


Ventilación 2025



LamparasMonzo.com

Monzó



Catálogo
Ventilación
2025

Ventiladores de Pie



Etesio
Pág. 24



Bise
Pág. 25



Belmonte
Pág. 26



Mágico
Pág. 28



Floxo
Pág. 29



Borlón
Pág. 30



Circus
Pág. 32



Rodium
Pág. 34



Calma
Pág. 35



Rayo
Pág. 36



Icono
Pág. 38



Tolón
Pág. 40



Granizo
Pág. 41



Torbellino
Pág. 42



Azor
Pág. 43



Falcon
Pág. 44



Alcañiz
Pág. 45



Tálamo
Pág. 46



Montenegro
Pág. 47



Ozono
Pág. 48



Persa
Pág. 50



Montecristo
Pág. 52



Bizancio
Pág. 54



Vencejo
Pág. 56



Chorlito
Pág. 57



Sintra
Pág. 58



Colibrí
Pág. 59

Ventiladores Industriales



Recio
Pág. 62



Agudo
Pág. 64



Reforzado
Pág. 65



Áfrico
Pág. 66

Ventiladores Industriales



Trascias
Pág. 67



Alarcón
Pág. 68



Centurión
Pág. 70



Tormenta
Pág. 71



Diluvio
Pág. 72



Napoleón
Pág. 73



Libis
Pág. 74



Midas
Pág. 76



Poniente
Pág. 78



Vendaval
Pág. 80



Maximum
Pág. 82



Dana
Pág. 84



Torrente
Pág. 85



Arrecife
Pág. 86



Borrasca
Pág. 88

Ventiladores Solares




Clima
Pág. 92



Frontera
Pág. 97




Boreal
Pág. 94



Ciclón
Pág. 98



Rialto
Pág. 96



Abanico
Pág. 99

Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg
Pág. 102



Efeso
Pág. 109



Tromba
Pág. 104



Remolino
Pág. 110



Corvo
Pág. 106



Dakar
Pág. 111



Opium
Pág. 108



Impala
Pág. 112

Nebulizadores y Climatizadores



Imperio
Pág. 113



Ventisca
Pág. 114



Nirvana
Pág. 115



Glaciar
Pág. 116



Nieve
Pág. 117

Ventiladores de Sobremesa y Pared



Nervión
Pág. 120



Falcon
Pág. 124



Pizarro
Pág. 121



Alcañiz
Pág. 125



Cape
Pág. 122



Capitolio
Pág. 126



Arroyo
Pág. 123



Pali
Pág. 128



Gavilán
Pág. 129



Miera
Pág. 138



Balboa
Pág. 130



Fresco
Pág. 140



Cartago
Pág. 131



Puma
Pág. 141



Lagos
Pág. 132



Borja
Pág. 142



Loira
Pág. 133



Urgel
Pág. 143



Navia
Pág. 134



Cuco
Pág. 144



Urbel
Pág. 135



Tero
Pág. 145



Petirrojo
Pág. 136



Tuka
Pág. 146



Ruisseñor
Pág. 137



Pícaro
Pág. 147



Huracán
Pág. 148



Ártico
Pág. 149



Orbigo
Pág. 150



Príncipe
Pág. 151



Cudo
Pág. 152



Cuta
Pág. 153

Ventiladores Recargables y Matainsectos



Galán
Pág. 156



Bengalí
Pág. 162



Pacheco
Pág. 158



Bretaña
Pág. 163



Águila
Pág. 159



Lemosín
Pág. 164



Sines
Pág. 160



Jerico
Pág. 165



Peñafiel
Pág. 161



Bulerías
Pág. 166



Tango
Pág. 168



Tórrido
Pág. 171




Lumbre
Pág. 170



Criollo
Pág. 171



Volcán
Pág. 170



Diablo
Pág. 171



Lucifer
Pág. 170

Ventiladores de Aspas retráctiles



Bandido
Pág. 174



Dani
Pág. 182



Tridente
Pág. 176



Papiro
Pág. 184



Escorpión
Pág. 178



Micenas
Pág. 186



Bayomo
Pág. 180



Emperador
Pág. 188

Ventiladores de Aspas retráctiles



Mandarín
Pág. 190



Pícolo
Pág. 206



Evros
Pág. 192



Provenza
Pág. 208



Ibe
Pág. 194



Tornado
Pág. 210



Iglú
Pág. 196



Biliku
Pág. 212



Esparta
Pág. 198



Turia
Pág. 214



Zenit
Pág. 200



Sultán
Pág. 216



Cerrato
Pág. 202



Maracaná
Pág. 218



Blondi
Pág. 204



Cupido
Pág. 220



Gladiator
Pág. 222



Canario
Pág. 224



Moda
Pág. 226



Kai
Pág. 232



Pitufo
Pág. 234



Matanuska
Pág. 236



Noto
Pág. 238

Ventiladores Plafones



Obelisco
Pág. 242



Camaleón
Pág. 243



Mato
Pág. 244



Albónez
Pág. 246



Bora
Pág. 248



Celsius
Pág. 250



Chom
Pág. 252



Kastoria
Pág. 254

Plafones



Xaloc
Pág. 256



Anuska
Pág. 266



Pella
Pág. 258



Anastasia
Pág. 268



Arcadia
Pág. 260



Tatiana
Pág. 270



Tania 1
Pág. 262



Natasha
Pág. 272



Tania 2
Pág. 264



Olga
Pág. 274

Ventiladores de Aspas tradicionales



Kos
Pág. 278



Caimán
Pág. 294



Pitón
Pág. 280



Neutrón
Pág. 296



Pirdo
Pág. 282



Pórtico
Pág. 298



Marta
Pág. 284



Átomo
Pág. 300



Alves
Pág. 286



Zepelín
Pág. 302



Páramo
Pág. 288



Sólido
Pág. 304



Cúbico
Pág. 290



Jaguar
Pág. 306



Gregario
Pág. 292



Borax
Pág. 308

Ventiladores de Aspas tradicionales



Oporto
Pág. 310



Haur
Pág. 326



Sierra
Pág. 312



Jarama
Pág. 328



Serpa
Pág. 314



Klod
Pág. 330



Legio
Pág. 316



Ciro
Pág. 332



Talco
Pág. 318



Hayate
Pág. 334



Braw
Pág. 320



Azabache
Pág. 336



Sofía
Pág. 322



Datoo
Pág. 338



Hupe
Pág. 324



Nevery
Pág. 340



Yael
Pág. 342



Lebeche
Pág. 360



Genil
Pág. 344



Patras
Pág. 362



Captus
Pág. 346



Umi
Pág. 364



Montijo
Pág. 348



Tarento
Pág. 366



Argestes
Pág. 350



Pireo
Pág. 368



Livorno
Pág. 352



Cerdeña
Pág. 370



Cross
Pág. 354



Orinoco
Pág. 372



Canea
Pág. 356



Bembezar
Pág. 374



Tempel
Pág. 358



Segre
Pág. 376

Ventiladores de Aspas tradicionales



Torino
Pág. 378



Colla
Pág. 394



Kavala
Pág. 380



Borasco
Pág. 396



Estío
Pág. 382



Chaw
Pág. 398



Oriente
Pág. 384



Vulturno
Pág. 400



Viana
Pág. 386



Cesta
Pág. 402



Janubi
Pág. 388



Aquilo
Pág. 404



Cairo
Pág. 390



Leste
Pág. 406



Castelo
Pág. 392



Marín
Pág. 408



Nadir
Pág. 410



Grado
Pág. 428



Aguilón 2
Pág. 412



Fusión
Pág. 430



Aguilón 1
Pág. 414



Marea
Pág. 432



Baltir
Pág. 416



Almanzor
Pág. 434



Teo
Pág. 418



Moncayo
Pág. 436



Kochi
Pág. 420



Sansón
Pág. 438



Tianas
Pág. 422



Nordic
Pág. 424



**Mandos
a distancia**
Pág. 440



Otto
Pág. 426



**Tijas de
extensión**
Pág. 441

2025

Ventiladores de Pie





Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.

183941001
183941009



3 Aspas
3 Aspas




3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato

37.75€ Bise



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
35 W	920 rpm	2100 m³	35 dB
40 W	1140 rpm	2700 m³	50 dB
45 W	1230 rpm	3300 m³	60 dB

REF.

184041001



3 Aspas




3 Veloc.



Metal / Policarbonato

33.90€ **Belmonte**



Blanco / Gris
213841001



Negro / Beige
213841078



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

1

35 W

920 rpm

1220 m³

35 dB

2

40 W

1140 rpm

2135 m³

50 dB

3

45 W

1230 rpm

3050 m³

60 dB

REF.

213841001
213841078



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato
Aluminio / Policarbonato



Motor AC **Belmonte**



32€

Mágico



AC
MOTOR



Negro / Blanco
214141026



Negro / Gris
214141028



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.

214141026
214141028



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato
Aluminio / Policarbonato

52.10€ Floxo



AC
MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

37 W

1000 rpm

2235 m³

45 dB

42 W

1130 rpm

2493 m³

48 dB

45 W

1190 rpm

2665 m³

49 dB

REF.

183541001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato




Sistema de doble aspas



- Mando a distancia incluido
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Altura regulable

- Temporizador 0,5H < 4H
- Cabezal orientable



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	39 W	930 rpm	1800 m³	40 dB
2	48 W	1130 rpm	2600 m³	55 dB
3	54 W	1260 rpm	3700 m³	65 dB

REF.			
213941028	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato
213941030	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato



Motor AC **Borlon**

53.80

Circus

CE

AC

MOTOR



Temporizador
1H < 8H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

37 W

970 rpm

2235 m³

35 dB

2

42 W

1150 rpm

2493 m³

38 dB

3

45 W

1260 rpm

2665 m³

45 dB

REF.



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato

207541007
207541015



Motor AC Circus

54€

Rodium



AC
MOTOR



Base Táctil



Temporizador
1H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
207641001



Negro
207641009

VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

37 W

960 rpm

2235 m³

35 dB

2

42 W

1150 rpm

2493 m³

38 dB

3

45 W

1260 rpm

2665 m³

45 dB

REF.

207641001
207641009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato

53.90€ Calma



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Altura regulable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Temporizador
0,5H < 7,5H



Cabezal orientable



Con pantalla digital



Mando a distancia
incluido

REF.

133541001



45 w



3 Aspas



3 Veloc.



3200 m³/h



55 dB



Metal / Policarbonato

52.10€ **Rayo**



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Gris / Negro
209841028



Burdeos / Negro
209841030

VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

39 W

980 rpm

2580 m³

40 dB

2

46 W

1090 rpm

2880 m³

45 dB

3

60 W

1237 rpm

3190 m³

50 dB

REF.



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC Rayo

46.60€ **Icono**



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
37 W	960 rpm	2235 m³	35 dB
42 W	1160 rpm	2493 m³	38 dB
45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.

207441001
207441009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



72€

Tolón



AC
MOTOR



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Altura regulable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 9H



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
72,3 W	982 rpm	2900 m³	45 dB
78.2 W	1126 rpm	3500 m³	55 dB
83.7 W	1212 rpm	4100 m³	65 dB

REF.

214241009



6 Aspas



3 Veloc.




Aluminio / Policarbonato

61€

Granizo



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	72,3 W	982 rpm	2900 m³	45 dB
2	78.2 W	1126 rpm	3500 m³	55 dB
3	83.7 W	1212 rpm	4100 m³	65 dB

REF.

214041009



6 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato

79.20€ **Torbellino**



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 12H



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Con pantalla digital



Altura regulable



Blanco
235941001



Negro
235941009

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	44 W	980 rpm	2715 m ³	31 dB
2	52 W	1075 rpm	3050 m ³	39 dB
3	60 W	1315 rpm	3590 m ³	49 dB

REF.

235941001
235941009



13 Aspas
13 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS
Metal / ABS



- Mando a distancia incluido
- Temporizador
1H < 9H
- Cabezal orientable
- Con pantalla digital
- 2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	980 rpm	2620 m³	28 dB
2	51 W	1075 rpm	2980 m³	37 dB
3	60 W	1305 rpm	3400 m³	42 dB

REF.			
235841001	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
235841009	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

71.80

Falcon



AC
MOTOR



Modelo también disponible
en sobremesa



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

40 W

930 rpm

1980 m³

40 dB

42 W

1099 rpm

2600 m³

55 dB

50 W

1231 rpm

3300 m³

59 dB

REF.

210641088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	930 rpm	1980 m³	40 dB
42 W	1099 rpm	2600 m³	55 dB
50 W	1231 rpm	3300 m³	59 dB

REF.

210541068



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS

54€

Tálamo



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1581 rpm	2783 m³	34 dB
2	40 W	2040 rpm	3408 m³	41 dB
3	50 W	2351 rpm	3976 m³	49 dB

REF.

236741045
236741065



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato

54€

Montenegro



Beis / Haya
239841068



Negro / Haya
239841088



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.

239841068
239841088



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Blanco / Negro
214341026



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1510 rpm	1220 m³	35 dB
2	23.5 W	1985 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	2290 rpm	3050 m³	60 dB

REF.

214341026



3 Aspas



3 Veloc.



ABS

Motor AC **Ozono**





Gris / Cromo
236841045



Blanco / Cromo
236841065



Display Led



Altura regulable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 12H

VELOCIDAD

1

30 W

1581 rpm

2783 m³

34 dB

2

40 W

2040 rpm

3408 m³

41 dB

3

50 W

2351 rpm

3976 m³

49 dB

REF.

236841045
236841065



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



54€

Montecristo



Granito
239741028



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
2	35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
3	40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.

239741028



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC **Montecristo**

79€

Bizancio



AC
MOTOR



Blanco / Haya
236941068



Negro / Haya
236941088



Display Led



Base Táctil



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 9H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	1670 rpm	2612 m³	33 dB
40 W	1890 rpm	3237 m³	40 dB
50 W	2080 rpm	3692 m³	48 dB

REF.

236941068
236941088



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC Bizancio

61€

Vencejo



AC
MOTOR



Blanco / Negro
236541009



Mando a distancia
incluido



Temporizador
0H < 7H



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1240 rpm	2760 m³	30 dB
2	39 W	1500 rpm	2990 m³	38 dB
3	45 W	1850 rpm	3410 m³	42 dB

REF.

236541009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

79.20

Chorlito

CE



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 9H



Altura regulable



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
236641001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	19 W	972 rpm	1534 m³	23 dB
2	24 W	1141 rpm	1932 m³	27 dB
3	27 W	1382 rpm	2329 m³	31 dB
4	29 W	1695 rpm	2784 m³	35 dB
5	33 W	2083 rpm	3464 m³	39 dB
6	40 W	2370 rpm	3980 m³	44 dB

REF.

236641001



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

125.95 Sintra



DC
MOTOR



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
237641001



Velocidades: **12**
Potencia: **35 W**
Flujo de aire máximo: **3919 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.

237641001



3 Aspas



12 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

143.90 Colibrí



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236241068



Negro / Haya
236241088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4998 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **40 dB**

REF.



3 Aspas
3 Aspas



12 Veloc.
12 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato

2025

Ventiladores Industriales





- Opción de colgar
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1040 rpm	2978 m³	50 dB
2	67 W	1190 rpm	3396 m³	53 dB
3	70 W	1300 rpm	3762 m³	55 dB

REF.			
183771009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato





36€

Agudo



AC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	925 rpm	1990 m³	45 dB
2	50 W	1145 rpm	2690 m³	55 dB
3	65 W	1235 rpm	3480 m³	61 dB

REF.

210441009



5 Aspas




3 Veloc.



Metal / Policarbonato

48.60€ **Reforzado**



Negro / Plata
183641009



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1060 rpm	3020 m³	52 dB
2	67 W	1210 rpm	3410 m³	55 dB
3	75 W	1370 rpm	3805 m³	57 dB

REF.

183641009




5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
80 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
95 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB

REF.

181141009




3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Negro
181241009



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
2	100 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB

REF.

181241009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato

Alarcón



AC
MOTOR



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

213241009

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido

85 W 1050 rpm 4400 m³ 55 dB

2

100 W 1150 rpm 4850 m³ 60 dB

3

120 W 1260 rpm 5700 m³ 65 dB

213241109

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido

120 W 1200 rpm 4970 m³ 60 dB

2

150 W 1300 rpm 5650 m³ 65 dB

3

180 W 1400 rpm 6300 m³ 70 dB

213241209

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido


120 W 1300 rpm 9200 m³ 60 dB

2

165 W 1450 rpm 9700 m³ 65 dB

3

200 W 1590 rpm 10450 m³ 70 dB



REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato

213241009

213241109

213241209

3 Aspas

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio / Policarbonato

Metal / Aluminio / Policarbonato

Metal / Aluminio / Policarbonato

72

68 | 69

102.50

115.20€



178.10€ Centurión



Negro
241441009



Altura regulable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

VELOCIDAD

1

Potencia

300 W

Rpm

900 rpm

Flujo Aire

8200 m³

Nivel sonido

60 dB

REF.

241441009



16 Aspas



1 Veloc.



Metal / Policarbonato

Tormenta



AC
MOTOR



Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Altura regulable



239241009

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	180 W	950 rpm	9630 m³	61 dB
2	215 W	1226 rpm	10400 m³	64 dB
3	240 W	1350 rpm	11980 m³	69 dB

239241109

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	195 W	1270 rpm	11410 m³	61 dB
2	255 W	1331 rpm	12150 m³	65 dB
3	280 W	1368 rpm	13960 m³	70 dB

REF.

239241009

239241109



3 Aspas

3 Aspas



3 Veloc.

3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato

125.90

143.80€



Con nebulizador



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Con depósito
de agua de 42l



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
145 W	1049 rpm	7960 m³	58 dB
190 W	1245 rpm	8700 m³	64 dB
240 W	1372 rpm	9870 m³	69 dB

REF.

238841009



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato

359.90

Napoleón

CE



Con nebulizador



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 49l



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	260 W	1350 rpm	10960 m³	70 dB

REF.

241541009



3 Aspas



1 Veloc.





Aluminio / Policarbonato



Cabezal orientable

52



180971020

VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

38 W

1000 rpm

2100 m³

45 dB

2

40 W

1150 rpm

2400 m³

50 dB

3

60 W

1300 rpm

2700 m³

58 dB

180971120

VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

75 W

1000 rpm

3600 m³

60 dB

2

90 W

1150 rpm

4200 m³

65 dB

3

100 W

1300 rpm

4500 m³

70 dB

180971220

VELOCIDAD

1

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

85 W

1190 rpm

4100 m³

55 dB

2

100 W

1260 rpm

5100 m³

60 dB

3

120 W

1390 rpm

5950 m³

65 dB

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

180971020

180971120

180971220

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio




Motor AC Libis




Cabezal orientable


48.60



Negro / Cromo
237571052



Negro / Cromo
237571152



Negro / Cromo
237571252

237571052

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
38 W	1000 rpm	2476 m³	40 dB
40 W	1150 rpm	2790 m³	50 dB
60 W	1300 rpm	3080 m³	58 dB

237571152

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
75 W	1080 rpm	3710 m³	42 dB
90 W	1200 rpm	4255 m³	51 dB
100 W	1310 rpm	4590 m³	59 dB

237571252

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
85 W	1050 rpm	4100 m³	54 dB
100 W	1190 rpm	5100 m³	60 dB
120 W	1410 rpm	5940 m³	65 dB

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

237571052

237571152

237571252

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio

59.40

68.40




Motor AC Midas




Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	135 W	1000 rpm	6200 m³	70 dB	1	158 W	870 rpm	9948 m³	58 dB
2	150 W	1150 rpm	7100 m³	75 dB	2	194 W	1050 rpm	11940 m³	60 dB
3	180 W	1300 rpm	8000 m³	80 dB	3	240 W	1280 rpm	13746 m³	65 dB



Negro
181371009

108



Negro
181371109

153€

REF.

181371009
181371109



3 Aspas
3 Aspas





3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio





Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	240 W	750 rpm	9100 m³	80 dB
2	280 W	850 rpm	10000 m³	85 dB
3	360 W	950 rpm	12000 m³	90 dB

REF.

181471009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio



Maximum



252




Negro
213371009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
290 W	765 rpm	11436 m³	65 dB
310 W	875 rpm	13476 m³	68 dB
360 W	920 rpm	14904 m³	70 dB

430



Negro
213371019

VELOCIDAD

- 1
- 2

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
500 W	950 rpm	18500 m³	75 dB
630 W	1100 rpm	20900 m³	79 dB

630€



Negro
213371109

VELOCIDAD

- 1
- 2

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
800 W	600 rpm	23900 m³	70 dB
1000 W	800 rpm	27300 m³	80 dB

REF.



213371009
213371019
213371109

3 Asp
3 Asp
4 Asp

3 Veloc.
2 Veloc.
2 Veloc.

Metal / Aluminio
Metal / Aluminio
Metal / Aluminio



Motor AC Maximum



Azul / Rojo
238971008

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	550 W	1450 rpm	10680 m³	70 dB

REF.			
238971008	4 Aspas	1 Veloc.	Metal



Azul / Rojo
239071008



Azul / Rojo
239071108

239071008

VELOCIDAD

1

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
370 W	1450 rpm	6900 m³	61 dB

239071108

VELOCIDAD

1

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
550 W	1450 rpm	8100 m³	63 dB

REF.

239071008
239071108



4 Aspas
4 Aspas



1 Veloc.
1 Veloc.



Metal
Metal

162


197.80€



Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio




53.80

Negro / Plata
213161020



Negro / Plata
213161120



Negro / Plata
213161220

213161020

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	1090 rpm	2580 m³	50 dB
50 W	1230 rpm	2890 m³	54 dB
60 W	1360 rpm	3490 m³	59 dB

213161120

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
70 W	1095 rpm	2960 m³	50 dB
80 W	1295 rpm	3550 m³	55 dB
90 W	1490 rpm	4130 m³	62 dB

213161220

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
85 W	1195 rpm	4500 m³	55 dB
100 W	1380 rpm	5350 m³	60 dB
120 W	1570 rpm	5975 m³	65 dB

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

213161020

213161120

213161220

3 Aspas

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio


Metal / Aluminio

Metal / Aluminio





120.60



Negro
239361009



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

239361009

VELOCIDAD

1

Potencia

100 W

Rpm

985 rpm

Flujo Aire

5975 m³

Nivel sonido

59 dB

2

120 W

1250 rpm

6830 m³

63 dB

3

145 W

1350 rpm

7960 m³

67 dB

239361109

VELOCIDAD

1

Potencia

170 W

Rpm

950 rpm

Flujo Aire

9630 m³

Nivel sonido

61 dB

2

215 W

1226 rpm

10400 m³

64 dB

3

240 W

1350 rpm

11980 m³

69 dB

239361209

VELOCIDAD

1

Potencia

179 W

Rpm

1270 rpm

Flujo Aire

11410 m³

Nivel sonido

61 dB

2

235 W

1331 rpm

12150 m³

65 dB


3

280 W


1368 rpm

13960 m³

70 dB



Negro
239361109



Negro
239361209

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal

239361009

239361109

239361209

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal

Metal

Metal



Motor AC Borrasca

2025

Ventiladores Solares



89.90


Clima



DC
MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB



Mando a distancia incluido




Altura regulable



Night light



Blanco
187241001



VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
15 W	800 rpm	1800 m ³	40 dB
25 W	900 rpm	2100 m ³	50 dB
30 W	1000 rpm	2500 m ³	60 dB

REF.

187241001



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato



79.70 Boreal



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB




Night light



Altura regulable



Negro
186841009



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
15 W	800 rpm	1800 m ³	40 dB
25 W	900 rpm	2100 m ³	50 dB
30 W	1000 rpm	2500 m ³	60 dB

REF.

186841009



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Boreal

89.80

Rialto



DC
MOTOR

Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Sin cables



Conexión USB



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida



Negro
213741009



VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
15 W	800 rpm	1800 m³	30 dB
25 W	900 rpm	2100 m³	39 dB
30 W	1000 rpm	2500 m³	45 dB

REF.

213741009




5 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Sin cables



Altura regulable



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	30 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	39 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	45 dB

REF.

213641001




5 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía




Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Conexión USB



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	800 rpm	1590 m³	38 dB
2	11 W	890 rpm	1710 m³	41 dB
3	14 W	970 rpm	1860 m³	46 dB
4	17 W	1050 rpm	1900 m³	50 dB
5	20 W	1280 rpm	2200 m³	59 dB

REF.

187171009




3 Aspas




5 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida




Sin gastos de energía




2 posiciones: fijo y rotatorio



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Blanco
186971001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	40 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	50 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	60 dB

REF.

186971001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

2025

Nebulizadores y Climatizadores





Blanco / Negro
239641026



Con nebulizador
y humidificador



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Con depósito
de agua de 2,8l



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	59 W	1030 rpm	2435 m³	38 dB
2	71 W	1110 rpm	3140 m³	49 dB
3	80 W	1230 rpm	3960 m³	58 dB

REF.

239641026



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Motor AC **Iceberg**

107.80 Tromba



Nebulizador de agua opcional
con depósito de agua



Negro
184441009



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Temporizador
0,5H < 7,5H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	55 W	950 rpm	2625 m³	35 dB
2	70 W	1165 rpm	3375 m³	50 dB
3	80 W	1255 rpm	4100 m³	60 dB

REF.

184441009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato





Nebulizador de agua opcional
con depósito de agua



- Display Led
- Base Táctil
- Base muy pesada
para mayor
estabilidad
- Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal
- Cabezal orientable
- Mando a distancia
incluido
- 2 posiciones:
fijo y rotatorio
- Temporizador
1H < 2H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	69 W	910 rpm	2700 m³	40 dB
2	72 W	1090 rpm	3010 m³	55 dB
3	75 W	1210 rpm	3390 m³	60 dB

REF.			
210241026	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Corvo**



140.50 **Opium**



Con acumulador
de frío incluido



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 9H



Display Led



Base Táctil



Con depósito
de agua de 5l



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Blanco / Negro
235641001

REF.

235641001



35 W



5 Aspas



12 Veloc.



Metal / ABS

178€

Efeso



AC
MOTOR



Con pantalla digital



Mando a distancia
incluido



Temporizador
9H



Con nebulizador
y humidificador



Con ionizador



Con depósito
de agua de 2,5l



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Blanco / Gris / Negro
235541028

REF.

235541028



90 W



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS

108€

Remolino



AC
MOTOR



Blanco / Negro
240341026



Mando a distancia
incluido



Base Táctil



Con humidificador



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 6l



Temporizador
0H < 7H



Cabezal orientable



Con acumulador
de frío incluido

REF.

240341026



80 W




3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



FRÍO / CALOR

Potencia frío: **80 W**Potencia calor: **2000 W**
 Blanco / Negro
240441026
Mando a distancia
incluido

Display Led



Base Táctil



Con humidificador

Con ruedas
pivotantes
multidireccionalesCon depósito
de agua de 6lTemporizador
0H < 7H

Cabezal orientable

Con acumulador
de frío incluido

REF.

240441026



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

72€

Impala



AC
MOTOR



Blanco / Negro
237341026



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 4l



Con acumulador
de frío incluido

REF.

237341026



80 W



3 Veloc.




Metal / Policarbonato

79.20

Imperio



AC
MOTOR



Blanco / Negro
237441026



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Temporizador
0H < 7H



Con depósito
de agua de 4l



Con acumulador
de frío incluido

REF.

237441026



80 W




3 Veloc.



Metal / Policarbonato

64.70

Ventisca



Blanco
237141001



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 4l



Con acumulador
de frío incluido

REF.

237141001



80 W



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

70.15

Nirvana



AC
MOTOR



Blanco
237241001



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Mando a distancia
incluido



Con depósito
de agua de 4l



Temporizador
0,5H < 7,5H



Con acumulador
de frío incluido

REF.

237241001



80 W



3 Veloc.




Metal / Policarbonato

68.30

Glaciar



AC
MOTOR



Con humidificador



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 7l



Cabezal orientable



Con acumulador
de frío incluido

REF.

240541001



80 W



3 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato

79€

Nieve



AC
MOTOR



Blanco
240641001



Mando a distancia
incluido



Display Led



Base Táctil



Con humidificador



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Con depósito
de agua de 7l



Temporizador
0H < 7H



Cabezal orientable



Con acumulador
de frio incluido

REF.

240641001



80 W



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

2025


Ventiladores de Sobremesa y Pared



16.20€ Nervión



AC
MOTOR



Negro
238171009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
2	20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

REF.

238171009



3 Aspas



2 Veloc.



Metal / Policarbonato

Pizarro




AC
MOTOR



Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio




Negro
238071009



Negro
238071109



Negro
238071209



Negro
238071309

238071009

VELOCIDAD

1
2

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

238071109

VELOCIDAD

1
2

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
20 W	1727 rpm	450 m³	20 dB
25 W	2125 rpm	710 m³	30 dB

238071209

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
25 W	865 rpm	1020 m³	25 dB
30 W	1125 rpm	1900 m³	35 dB
35 W	1220 rpm	2700 m³	45 dB

238071309

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.



238071009

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071109

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071209

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071309

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

Cape




AC MOTOR



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
184171201

184171201

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido

20 W

1727 rpm

450 m³

20 dB

2

25 W

2125 rpm

710 m³

30 dB

184171101

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido

25 W

865 rpm

1020 m³

25 dB

2

30 W

1125 rpm

1900 m³

35 dB

3

35 W

1220 rpm

2700 m³

45 dB

184171001

VELOCIDAD

1

Potencia Rpm Flujo Aire Nivel sonido

30 W

920 rpm

1220 m³

35 dB

2

35 W

1140 rpm

2135 m³

50 dB


3

40 W


1230 rpm

3050 m³

60 dB



Blanco
184171101



Blanco
184171001

REF.



184171201

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Policarbonato

184171101

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

184171001

3 Aspas


3 Veloc.

Metal / Policarbonato

Arroyo




AC
MOTOR




Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Gris
210871128



Blanco / Gris
210871028

210871028

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1010 rpm	1410 m ³	35 dB
2	40 W	1174 rpm	2690 m ³	50 dB
3	45 W	1265 rpm	3560 m ³	60 dB

210871128

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1000 rpm	1190 m ³	25 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m ³	35 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m ³	45 dB

REF.

210871128
210871028



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato

Falcon



AC
MOTOR



Negro / Haya
210671088



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
32 W	982 rpm	1280 m³	25 dB
38 W	1142 rpm	1900 m³	35 dB
43 W	1212 rpm	2900 m³	45 dB

REF.

210671088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS


Alcañiz



AC
MOTOR



Modelo también disponible
en ventilador de pie



Blanco / Haya
210571068

53.90



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
33 W	952 rpm	1280 m ³	25 dB
38 W	1121 rpm	1900 m ³	35 dB
45 W	1218 rpm	2900 m ³	45 dB

REF.

210571068



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS



Oliva / Cromo
238771006



Rojo / Cromo
238771007



Crema / Cromo
238771025



Negro / Cobre
238771073



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1050 rpm	1020 m³	24 dB
2	30 W	1150 rpm	1900 m³	35 dB
3	37 W	1250 rpm	2700 m³	46 dB

REF.			
238771006	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771007	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771025	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771073	4 Aspas	3 Veloc.	Metal




Motor AC Capitolio

63€

Pali



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

REF.

129571020



50 w



4 Aspas



3 Veloc.




3670 m³/h



65 dB



Metal



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1350 rpm	2160 m³	29 dB
2	30 W	1627 rpm	2783 m³	38 dB
3	35 W	2277 rpm	3465 m³	49 dB

REF.

236471026




3 Aspas



3 Veloc.



Policarbonato



Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	820 rpm	1080 m³	39 dB
2	40 W	1050 rpm	1514 m³	41 dB
3	50 W	1160 rpm	1997 m³	54 dB

REF.

210171001
210171009



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Policarbonato
Policarbonato



Blanco / Negro
237071026



Negro / Plata
237071078



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	29 W	1780 rpm	1980 m³	39 dB
2	34 W	2220 rpm	2385 m³	44 dB
3	40 W	2450 rpm	2840 m³	49 dB

REF.

237071026
237071078



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato

36€

Lagos



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Gris
238571028

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1047 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1686 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2254 rpm	2390 m³	47 dB

REF.

238571028



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Con pantalla digital



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Temporizador
0H < 7H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Negro
238671026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1022 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1729 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2193 rpm	2390 m³	47 dB

REF.

238671026



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

80€

Navia



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Temporizador
0,5H < 7,5H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Blanco
237871026



Blanco / Haya
237871068

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	17 W	1150 rpm	1190 m³	32 dB
2	21 W	1400 rpm	1780 m³	41 dB
3	29 W	1700 rpm	1990 m³	43 dB
4	40 W	2100 rpm	2445 m³	49 dB

REF.



3 Aspas
3 Aspas



4 Veloc.
4 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
237771068



Negro / Haya
237771088

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1800 rpm	1020 m³	38 dB
2	22 W	2070 rpm	1455 m³	41 dB
3	24 W	2230 rpm	1780 m³	43 dB
4	30 W	2450 rpm	1990 m³	49 dB

REF.



3 Aspas
3 Aspas



4 Veloc.
4 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato

126€

Petirrojo



DC
MOTOR



Display Led



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236071068



Negro / Haya
236071088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4960 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **28 dB**

REF.

236071068
236071088







3 Aspas
3 Aspas



12 Veloc.
12 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	24 W	1292 rpm	2315 m³	19 dB
2	32 W	1902 rpm	3160 m³	28 dB
3	45 W	2332 rpm	4590 m³	35 dB

REF.

236171068

236171088



3 Aspas

3 Aspas



3 Veloc.

3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

Metal / ABS / Policarbonato

106.10 Miera



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia
incluido



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Haya
237971026



Blanco / Negro
237971068

Velocidades: **8**
Potencia: **20 W**
Flujo de aire máximo: **1989 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.

237971026
237971068



3 Aspas
3 Aspas



8 Veloc.
8 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato




54€

Fresco



AC
MOTOR



Gris
183871028



Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1080 rpm	4410 m ³	60,4 dB
2	98 W	1150 rpm	4802 m ³	63 dB
3	120 W	1240 rpm	5782 m ³	67 dB

REF.

183871028




5 Aspas



3 Veloc.



Policarbonato



Blanco
238271001



Negro
238271009



Temporizador
0,2H < 2H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	900 rpm	1550 m³	30 dB
2	35 W	1062 rpm	2100 m³	40 dB
3	45 W	1214 rpm	2700 m³	50 dB

REF.

238271001
238271009





5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.





Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.			
211171026	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.			
211271028	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

35.90 Cuco



AC
MOTOR



Negro
238371009



Temporizador
0,2H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.


238371009



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Temporizador
0,2H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.


184571001



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Blanco
184671001



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.


184671001



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Temporizador
0,5H < 7,5H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.

238471009



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

50.40

Huracán

CE

AC

MOTOR



Temporizador
1H < 2H


2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.		
240771006	3 Veloc.	Metal / ABS

61.20

Ártico



Display Led



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 12H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.


240871006



3 Veloc.



Metal / ABS



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1057 rpm	640 m³	35 dB
2	40 W	1257 rpm	800 m³	50 dB
3	45 W	1369 rpm	1060 m³	60 dB

REF.

210771010



3 Veloc.



Metal / ABS


89.90

Príncipe

CE

AC

MOTOR



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1042 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1219 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1305 rpm	1060 m³	60 dB

REF.

211071010




3 Veloc.



Metal / ABS

30.60 Cudo



Útil sistema de cadenas



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	40 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	45 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.

184261001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



- 

Temporizador
0,5H < 7,5H
- 

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal
- 

Mando a distancia
incluido
- 

Cabezal orientable
- 

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	45 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	50 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.

184361001



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / Policarbonato

2025

Ventiladores Recargables y Matainsectos



Ventilador portátil sin cables,
plegable y extensible



Temporizador
1H < 4H



Sin cables



Mando a distancia
incluido



Batería de iones
de litio incluida




Plegable



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
213471001



Negro
213471009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4,1 W	1140 rpm	273 m ³	9 dB
6,9 W	1358 rpm	299 m ³	14 dB
10 W	1660 rpm	397 m ³	19 dB

REF.

213471001
213471009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS
Metal / ABS



Motor DC Galán



Night light



Conexión USB



Sin cables



Plegable



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

242071015



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato



Night light



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

241871001



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato

17.90

Sines



DC
MOTOR



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

REF.

240271001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.



ABS

17.95

Peñafiel

CE

DC

MOTOR



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

240171001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.



ABS



Night light



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Conexión USB



Cabezal orientable



Sin cables



Batería de iones
de litio incluida

REF.

241971001



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato


16.20

Bretaña

CE

DC

MOTOR



Conexión USB



Cabezal orientable



Sin cables



Batería de iones de litio incluida

REF.

239971001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.



ABS

16.15 Lemosín



DC
MOTOR



Blanco
240071001



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

REF.

240071001



5 W



5 Aspas



3 Veloc.



ABS



Plegable



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

REF.

242171028



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato

10.75€

Bulerías



Negro
170771009



Cromo
170771020



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.

170771009
170771020



4 Aspas
4 Aspas




Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



7.20€

Tango

CE   



-  Ventilador sin luz incorporada
-  Alimentación por USB
-  Cabezal orientable

REF.		
170671001	4 Aspas	Metal / Policarbonato
170671009	4 Aspas	Metal / Policarbonato



Tango

28.80 Lumbre



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225400309

3 W

Metal / ABS



Negro
225400309

32.20 Volcán



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225300509

5 W

Metal / ABS



Negro
225300509

19.65 Lucifer



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225500909

9 W

Metal / ABS



Negro
225500909

35.90 Tórrido



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225701609

16 W

Metal / ABS



Negro
225701609

26.80 Criollo



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225601509

15 W

Metal / ABS



Negro
225601509

Diablo



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



211420045

20 W

Aluminio / ABS / Policarbonato

211430045



30 W

Aluminio / ABS / Policarbonato


211440045

40 W


Aluminio / ABS / Policarbonato



Gris / Negro
211420045



Gris / Negro
211430045



Gris / Negro
211440045

2025



**Ventiladores de
Aspas retráctiles**

Bandido



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	169 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	200 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	210 rpm	5990 m³	27 dB
5	25 W	225 rpm	7180 m³	30 dB
6	30 W	240 rpm	8953 m³	33 dB



Incluye tija de:
10 cm y 20 cm



Memoria de Color




Temporizador
1H < 4H



No apto para
techos inclinados



Color de luz
seleccionable



Blanco
235791401

REF.



235791401

59 W

5900 Lm

3500, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



61.50€ **Tridente**



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
236391301

Níquel
236391303

Negro
236391309

Cuero
236391314

REF.					CRI			
236391301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391303	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391309	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391314	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

61.50

Tridente Mini

CE



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable




Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB



Blanco
236399001

Níquel
236399003

Negro
236399009

Cuero
236399014

REF.					CRI			
236399001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399003	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

63€

Escorpión



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H



Blanco
214591301

REF.



214591301

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

63€

Escorpión Mini



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H



Blanco
214599001

REF.



214599001

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

72€

Bayomo

DC
MOTOR

Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

Regulable en
intensidad de luzIncluye tija de:
12,5 cm y 25 cm

Memoria de Color

Mando a distancia
incluidoApto para techos
inclinadosColor de luz
seleccionableTemporizador
2H < 4HBlanco
142591401Níquel
142591403Negro
142591409
*No regulable en intensidad
y 3 aspas*Cuero
142591414

REF.	Light Icon	Water Icon	Color Icon	Color Icon	CRI	Blades Icon	Speed Icon	Material Icon
142591401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

72€

Bayomo Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Níquel
142599003



Negro
142599009



Cuero
142599014

REF.					CRI			
142599003	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599009	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599014	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

72€

Dani



Aspas desplegadas



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados




Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB



Blanco
165391401



Negro
165391409
No regulable en intensidad y tres aspas



Níquel
165391420



Cuero
165391414



Marrón
165391402

REF.	Light Icon	Light Icon	Light Icon	Light Icon	CRI	Blades Icon	Speed Icon	Material Icon
165391401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391420	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391402	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

72€

Dani Mini


DC
MOTOR

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB


 Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm


 Apto para techos
inclinados


Memoria de Color


 Color de luz
seleccionable

 Mando a distancia
incluido

 Temporizador
2H < 4H

 Regulable en
intensidad de luz

 Blanco
165399001

 Negro
165399009
*No regulable en intensidad
y tres aspas*

 Níquel
165399020

 Cuero
165399014

 Marrón
165399002

REF.					CRI			
165399001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399020	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399002	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

77.40€ Papiro



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H



Blanco
212591301



Blanco / Gris
212591328

REF.	Light Icon	Light Icon	Light Icon	Light Icon	CRI	Blades Icon	Speed Icon	Material Icon
212591301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212591328	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

77.40

Papiro Mini

CE

LED



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H




Blanco
212599001



Blanco / Gris
212599028

REF.					CRI			
212599001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212599028	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

79.50 Micenas



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,1 W	172 rpm	6840 m³	24 dB
2	10,2 W	190 rpm	7200 m³	28 dB
3	13,4 W	202 rpm	7320 m³	30 dB
4	17,6 W	211 rpm	7880 m³	32 dB
5	21,8 W	220 rpm	8640 m³	34 dB
6	28,3 W	226 rpm	9680 m³	36 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H



Blanco
186091401

Negro
186091409
No regulable en intensidad

Níquel
186091403

Cuero
186091414

REF.							
186091401	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091409	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091403	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091414	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

79.50

Micenas Mini

CE

LED



VELOCIDAD

1

2

3

4

5

6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
8,1 W	186 rpm	1400 m³	24 dB
10,2 W	206 rpm	1700 m³	28 dB
13,4 W	226 rpm	2400 m³	30 dB
17,6 W	240 rpm	3000 m³	32 dB
21,8 W	248 rpm	3525 m³	34 dB
27,5 W	252 rpm	4980 m³	36 dB

Incluye tija de:
10 cm y 25 cm

Apto para techos
inclinados

Memoria de Color

Mando a distancia
incluido

Color de luz
seleccionable

Temporizador
2H

Regulable en
intensidad de luz

Ø 38

31/46

Ø 91

31/46

Blanco

186099001

Negro

186099009

No regulable en intensidad

Níquel

186099003

Cuero

186099014

REF.					CRI			
186099001	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099009	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099003	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099014	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

81.90

Emperador

CE

DC

MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H



Blanco / Haya
214491368



Negro / Haya
214491388

REF.								
214491368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
214491388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



81.90 Mandarin



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H



Blanco
239591301

Negro / Oro
239591316

Plata
239591374

REF.	Light Icon	Color Icon	Power	Light Output	Color Temp	Light Color	CRI	Blades	Speeds	Material
239591301			72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239591316			72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239591374			72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



90€

Evros



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H



Blanco / Haya
197091368




Negro / Haya
197091388

REF.					CRI			
197091368	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197091388	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

90€

Evros Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable




Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H



Regulable en
intensidad de luz



Blanco / Haya
197099068

Negro / Haya
197099088

REF.								
197099068	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

90€

Ibe



DC
MOTOR



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido




Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H



Blanco
165291401



Negro
165291409
No regulable en intensidad



Níquel
165291403



Cuero
165291414

REF.	Light	Light	Light	Light	CRI	Blades	Speeds	Material
165291401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Aspas desplegables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H



Blanco / Haya
207091368



Negro / Haya
207091388

REF.								
207091368	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207091388	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



REF.								
207099068	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Esparta



Incluye dos tijas



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H

Maxi 162




Blanco
184796001

Negro
184796009

Plata
184796010

Plus 108




Blanco
184791401

Negro
184791409

Plata
184791410

Mini 97.20




Blanco
184799001

Negro
184799009

Plata
184799010

Peque 71.95€



Blanco
184793001

Negro
184793009

Plata
184793010



Esparta Maxi

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	135 rpm	4974 m³	20 dB
2	15 W	150 rpm	6960 m³	25 dB
3	22 W	165 rpm	8190 m³	30 dB
4	29 W	180 rpm	9980 m³	35 dB
5	34 W	195 rpm	11910 m³	40 dB
6	40 W	210 rpm	12890 m³	45 dB

Esparta Plus

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Esparta Mini

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

Esparta Peque

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	299 rpm	2912 m³	20 dB
2	6,5 W	329 rpm	3273 m³	25 dB
3	8,6 W	359 rpm	3323 m³	30 dB
4	11,2 W	389 rpm	3863 m³	35 dB
5	14,5 W	419 rpm	4091 m³	40 dB
6	17,7 W	449 rpm	4260 m³	45 dB

								
MAXI	80 W	10255 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PLUS	72 W	6120 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
MINI	72 W	6120 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PEQUE	44 W	5182 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

113.40 Zenit



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208491301

Níquel
208491303

Negro
208491309

Cuero
208491314

REF.	Light	Light	Light	Light	CRI	Speed	Speed	Material
208491301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



126€

Cerrato



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
208691301

Níquel
208691303

Negro
208691309

Cuero
208691314

REF.	Power	Light	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
208691301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cerrato**

119.90 **Blondi**



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



REF.	Light Icon	Light Icon	Light Icon	Light Icon	CRI	Blades	Speeds	Material
208791316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791328	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



107.90 **Piccolo**



Aspas desplegables

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	158 rpm	3754 m³	29 dB
8,5 W	180 rpm	4803 m³	34 dB
11,4 W	188 rpm	6336 m³	36 dB
16 W	201 rpm	7665 m³	40 dB
24,5 W	224 rpm	8848 m³	43 dB
32 W	231 rpm	9956 m³	46 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 6H



Blanco / Negro
206491301

Negro / Oro
206491309

								
206491301	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206491309	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Piccolo**



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de:
10 cm y 25 cmNo apto para
techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz
seleccionableMando a distancia
incluidoTemporizador
1H < 4HBlanco / Haya
207191368Negro / Haya
207191388

REF.



207191368

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

207191388

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Tornado



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
222691301



Negro
222691309



Cuero
222691314

REF.



222691301

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal

222691309

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal

222691314

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal

125.90

125.90

143.90

Tornado Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
222699001



Negro
222699009



Cuero
222699014

REF.				
222699001	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699009	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699014	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal

125.90

125.90

143.90

108€

Biliku



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Níquel
165191403

REF.								
165191403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Biliku



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H




Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

REF.					CRI			
184891401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184891409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



139.90€ **Sultán**



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Haya
242491368



Negro / Madera
242491388

REF.					CRI			
242491368	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242491388	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



126€

Maracaná



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco
242791301



Negro
242791309

REF.					CRI			
242791301	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242791309	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Maracanã

139.90 Cupido



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Haya
242691368



Negro / Madera
242691388

REF.



242691368

55 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

242691388

55 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cupido**



Aspas desplegables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Dos encendidos independientes



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Negro / Madera
242591368



Negro / Madera
242591388

								
242591368	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242591388	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Natural
242991368



139.90€ **Moda / Moda Mini**



Aspas desplegables



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB	1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB	2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB	3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB	4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB	5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB	6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB



Negro / Cañizo Blanco
212490509



Negro / Cañizo Blanco (Mini)
212480509



72 W



7200 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Textil / ABS / Policarbonato







139.90

Moda / Moda Mini



Descubre todos los acabados
que ofrece la serie **Moda** en sus 2 tamaños:
Moda grande (Ø 108cm) y **Moda Mini** (Ø 91cm)



Blanco / Verde
212490101
(Mini) **212480101**



Negro / Verde
212490109
(Mini) **212480109**



Blanco / Caldera
212490201
(Mini) **212480201**



Negro / Caldera
212490209
(Mini) **212480209**



Blanco / Gris
212490301
(Mini) **212480301**



Negro / Gris
212490309
(Mini) **212480309**



Blanco / Gris
212490401
(Mini) **212480401**



Negro / Gris
212490409
(Mini) **212480409**



Blanco / Cañizo Blanco
212490501
(Mini) **212480501**

139.90

Moda / Moda Mini



Blanco / Cañizo Claro
212490601
(Mini) **212480601**



Negro / Cañizo Claro
212490609
(Mini) **212480609**



Blanco / Cañizo Oscuro
212490701
(Mini) **212480701**



Negro / Cañizo Oscuro
212490709
(Mini) **212480709**



Blanco / Azul
212490801
(Mini) **212480801**



Negro / Azul
212490809
(Mini) **212480809**



Blanco / Naranja
212490901
(Mini) **212480901**



Negro / Naranja
212490909
(Mini) **212480909**



Blanco / Amarillo
212491001
(Mini) **212481001**



Negro / Amarillo
212491009
(Mini) **212481009**



Blanco / Gris
212491101
(Mini) **212481101**



Negro / Gris
212491109
(Mini) **212481109**

179.80 Kai



Aspas desplegables

Aros de luz inclinables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.					CRI			
183193409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183193401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Kai**



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB



RGB Light



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



App para gestionar a través de dispositivos móviles





Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H



Blanco
242891368



Negro
242891388

REF.					CRI			
242891368	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242891388	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Altavoz bluetooth



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
142791401



Níquel
142791403

REF.								
142791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142791403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Matanuska

144€

Noto



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de: 10 y 25 cm



RGB Light



Altavoz bluetooth



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Control remoto a través de dispositivo móvil



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Cromo
165791420

REF.								
165791420	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato




2025



**Ventiladores
Plafones**

120.40 Obelisco



Regulable en intensidad de luz



2 posiciones: fijo y rotatorio



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H



Blanco
241391001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

REF.



241391001

59 W

5900 Lm

3000-4500-6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

6 Veloc.

Metal / Policarbonato



Regulable en intensidad de luz



2 posiciones: fijo y rotatorio



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

117€

Mato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
183391501



Níquel
183391503



Cuero
183391514

REF.					CRI			
183391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391503	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391514	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro
182691509

REF.								
182691509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



126€

Bora



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H



Blanco
182791301



Negro
182791309



Dorado
182791329

REF.					CRI			
182791301	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791309	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791329	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Bora**



119.90 Celsius



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	330 rpm	1057 m³	41 dB
2	7 W	406 rpm	1234 m³	42 dB
3	9 W	460 rpm	1375 m³	43 dB
4	12 W	505 rpm	1516 m³	45 dB
5	15 W	550 rpm	1762 m³	46 dB
6	18 W	600 rpm	2153 m³	48 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
187591601



Negro
187591602

REF.					CRI			
187591601	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187591602	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Celsius

119.90 Chom



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H




Blanco
182891301



Negro
182891309

REF.					CRI			
182891301	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182891309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



119.90 **Kastoria**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Negro
185791809

REF.



185791809 58 W 5900 Lm 3000, 4000, 6000 °K Blanco Cálido, Frío y Natural >80 8 Aspas 6 Veloc. Metal / ABS / Policarbonato



139.90 Xaloc



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	185 rpm	1000 m³	23 dB
2	9,5 W	228 rpm	1250 m³	25 dB
3	12 W	298 rpm	1380 m³	27 dB
4	14,6 W	358 rpm	1430 m³	30 dB
5	20 W	400 rpm	1450 m³	35 dB
6	25 W	425 rpm	1600 m³	38 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
182191709

REF.



182191709

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

7 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Xaloc

119.90 Pella



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	210 rpm	3450 m³	29 dB
2	9 W	253 rpm	4220 m³	32 dB
3	13 W	308 rpm	5320 m³	34 dB
4	17 W	356 rpm	6520 m³	37 dB
5	21 W	403 rpm	7025 m³	39 dB
6	25 W	455 rpm	7398 m³	41 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.



185891309

24 W

2540 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



119.90 **Arcadia**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	3602 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	4322 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	5764 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	6483 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	7203 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	7965 m³	44 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.

185694809



4xE27



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Arcadia**

Tania 1



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391501



Negro / Madera Gris
188391509




Madera Gris
188391583



Madera Clara
188391585

REF.	Light Icon	Beam Icon	Color Icon	Color Icon	CRI	Aspas Icon	Veloc. Icon	Material Icon
188391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391583	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391585	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Albonez

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391701



Negro / Madera Gris
188391709



Madera Gris
188391783




Madera Clara

REF.					CRI			
188391701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391783	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391785	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Bora

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709



Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

REF.					CRI			
188691701	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691709	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691716	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691775	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**





*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kastoria

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



No apto para
techos inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 4H



Negro / Plata
190191509



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**



234€

Tatiana



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Chom

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB



Incluye tija de:
20 cm y 40 cm



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309

Blanco / Oxido
189191317

Blanco / Madera Gris
189191383

Blanco / Madera Oscura
189191384

Blanco / Madera Clara
189191385

REF.					CRI			
189191309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191317	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191383	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191384	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191385	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**



216€

Natasha


DC
MOTOR

*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

No apto para
techos inclinadosMando a distancia
incluidoColor de luz
seleccionable

Memoria de Color

Temporizador
1H < 8HCañizo / Blanco
189991701Cañizo / Negro
189991709Cañizo / blanco-Haya
189991785

REF.					CRI			
189991701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato



Motor DC **Natasha**



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**





*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

REF.					CRI			
190091701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**



2025



Ventiladores de
Aspas tradicionales

90€

Kos



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.					CRI			
186191301	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191309	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191368	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



44.80€ Pitón



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H

VELOCIDAD


	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	290 rpm	1920 m ³	35 dB
2	10 W	340 rpm	3610 m ³	45 dB
3	18 W	390 rpm	4960 m ³	55 dB



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Blanco
243591301

REF.



243591301

24 W

2160 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	150 rpm	2440 m³	33 dB
2	4,6 W	190 rpm	3660 m³	34 dB
3	7,2 W	230 rpm	4880 m³	35 dB
4	11 W	270 rpm	6100 m³	36 dB
5	18 W	320 rpm	7230 m³	38 dB
6	30 W	370 rpm	8540 m³	40 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco
186291301



Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

REF.					CRI			
186291301	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291309	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291368	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291302	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291336	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



90€

Marta



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

Reversible

REF.



175891501

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175891533

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175891536



Cuero / Nogal
175891536

Reversible

REF.							
175891536	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas 6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

89.90 **Alves**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia
incluido



Blanco / Blanco
175791601



Blanco / Haya
175791601



Cuero / Cerezo
175791636



Cuero / Nogal
175791636

Reversible

Reversible

REF.

175791601
175791636



2xE27
2xE27



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato
Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

Reversible

REF.

175791637
175791642



2xE27
2xE27



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato
Metal / MDF / Policarbonato

99€

Páramo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12,2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19,3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	26 W	280 rpm	8780 m³	37 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
207291301



Negro
207291309



Blanco / Haya
207291368

REF.					CRI			
207291301	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291309	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291368	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



99€

Cúbico



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	30 W	280 rpm	8780 m³	37 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
207391301



Negro
207391309



Blanco / Haya
207391368

REF.					CRI			
207391301	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391309	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391368	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



179.80 Gregario



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.3 W	100 rpm	2340 m³	35 dB
2	3 W	132 rpm	2874 m³	37 dB
3	4.6 W	164 rpm	3360 m³	41 dB
4	6.3 W	196 rpm	4079 m³	44 dB
5	9.7 W	228 rpm	4620 m³	48 dB
6	14.3 W	260 rpm	6060 m³	51 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180891501



Blanco / Haya
180891501



Verde / Blanco
180891506



Verde / Haya
180891506

Reversible

Reversible

REF.



180891501

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

180891506

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Gris / Blanco
180891568



Gris / Haya
180891568

Reversible

REF.								
180891568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	120 rpm	2100 m³	20 dB
2	11 W	130 rpm	2971 m³	25 dB
3	15,5 W	140 rpm	3960 m³	30 dB
4	20 W	150 rpm	4686 m³	35 dB
5	24 W	160 rpm	5269 m³	40 dB
6	32 W	170 rpm	6115 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Con instalación de luz opcional



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
241691301



Negro
241691309



Negro / Roble
241691336



Blanco / Haya
241691368

REF.								
241691301	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691309	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691336	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691368	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



119.90 **Neutrón**



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2500 m³	36 dB
2	7 W	130 rpm	3450 m³	37 dB
3	10 W	150 rpm	4190 m³	38 dB
4	15 W	170 rpm	5060 m³	39 dB
5	22 W	200 rpm	5980 m³	40 dB
6	35 W	240 rpm	6890 m³	43 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco
207991501



Negro
207991509



Plata
207991510



Cuero / Negro
207991536



Blanco / Haya
207991568

REF.					CRI			
207991501	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991510	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991536	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Neutrón**

108€ **Pórtico**



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H < 4H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	100 rpm	1580 m³	20 dB
2	2,5 W	130 rpm	1950 m³	25 dB
3	3,6 W	160 rpm	2400 m³	32 dB
4	5 W	190 rpm	3100 m³	36 dB
5	6,5 W	220 rpm	4300 m³	40 dB
6	8,8 W	250 rpm	5200 m³	43 dB



Negro / Gris
206991309



Negro / Negro
206991309



Blanco / Haya
206991368



Blanco / Blanco
206991368

Reversible

Reversible

REF.



206991309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206991368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



108€

Átomo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,7 W	145 rpm	4356 m³	35 dB
2	9,8 W	160 rpm	5889 m³	37 dB
3	12,9 W	174 rpm	6922 m³	39 dB
4	16,7 W	192 rpm	7488 m³	41 dB
5	22,3 W	202 rpm	8344 m³	43 dB
6	31,4 W	298 rpm	9048 m³	44 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco
212991301



Blanco / Haya
212991368



Negro / Madera Oscura
212991385

REF.					CRI			
212991301	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991368	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991385	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



108€ Zepelín



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	150 rpm	2408 m³	20 dB
2	9,4 W	168 rpm	3216 m³	25 dB
3	12,7 W	186 rpm	3956 m³	30 dB
4	16,2 W	203 rpm	4700 m³	35 dB
5	19,4 W	222 rpm	5644 m³	40 dB
6	25,1 W	240 rpm	6484 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
207791301



Cuero / Roble
207791336



Blanco / Haya
207791368



Negro / Madera Clara
207791385

REF.					CRI			
207791301	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791336	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791368	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791385	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



126€

Sólido



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,5 W	143 rpm	5220 m³	39 dB
2	5,6 W	152 rpm	6620 m³	40 dB
3	7 W	185 rpm	6980 m³	41 dB
4	9,5 W	202 rpm	7655 m³	42 dB
5	12 W	222 rpm	8123 m³	43 dB
6	14,5 W	238 rpm	8650 m³	44 dB



Incluye tija de:
15 y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Blanco
213591301



Negro
213591309



Negro / Madera
213591328



Blanco / Haya
213591368

REF.					CRI		
213591301	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.
213591309	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.
213591328	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.
213591368	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.



120.50€ **Jaguar**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	160 rpm	3408 m³	20 dB
2	11 W	170 rpm	4016 m³	25 dB
3	15,5 W	180 rpm	4656 m³	30 dB
4	20 W	190 rpm	5296 m³	35 dB
5	24 W	200 rpm	5944 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	6884 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
241791301



Negro
241791309



Negro / Roble
241791336



Blanco / Haya
241791368

REF.					CRI			
241791301	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791309	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791336	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791368	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



126€

Borax



DC
MOTOR



VELOCIDAD

1
2
3
4
5
6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
3,5 W	100 rpm	1800 m³	20 dB
5 W	125 rpm	2600 m³	25 dB
6,5 W	150 rpm	3100 m³	31 dB
8,8 W	172 rpm	3900 m³	35 dB
12 W	197 rpm	4500 m³	39 dB
15,8 W	220 rpm	5400 m³	42 dB



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
206691301



Negro
206691309



Blanco / Haya
206691368

REF.					CRI			
206691301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Borax**



306€

Oporto



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,6 W	200 rpm	2650 m³	21 dB
2	11,1 W	220 rpm	3744 m³	23 dB
3	14,6 W	240 rpm	4600 m³	25 dB
4	18,1 W	260 rpm	5990 m³	27 dB
5	22,8 W	280 rpm	7180 m³	30 dB
6	32 W	300 rpm	8953 m³	32 dB



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Mando a distancia incluido




No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243691368



Negro / Marrón
243691388

REF.								
243691368	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243691388	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal

270€

Oporto Mini



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
6,7 W	260 rpm	1400 m³	18 dB
9,4 W	300 rpm	1700 m³	20 dB
12,3 W	340 rpm	2400 m³	23 dB
17,1 W	380 rpm	3000 m³	26 dB
22,4 W	420 rpm	3525 m³	28 dB
29,5 W	460 rpm	4980 m³	30 dB



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz
3 posiciones




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243699068



Negro / Marrón
243699088

REF.	Power	Light	Speed	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
243699068	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243699088	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal

126€

Sierra



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	110 rpm	3525 m³	43 dB
2	7 W	135 rpm	4229 m³	44 dB
3	11 W	160 rpm	5287 m³	45 dB
4	16 W	180 rpm	5639 m³	46 dB
5	23 W	200 rpm	6290 m³	48 dB
6	29 W	220 rpm	7480 m³	49 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
188091301

REF.



188091301 40 W 4400 Lm 3000, 4000, 6500 °K Blanco Cálido, Frío y Natural >82 3 Aspas 6 Veloc. Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sierra**

125.80 **Serpa**



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,6 W	100 rpm	2548 m³	20 dB
2	5,4 W	130 rpm	3508 m³	25 dB
3	8 W	155 rpm	4320 m³	30 dB
4	11,5 W	180 rpm	4990 m³	35 dB
5	17,5 W	205 rpm	5787 m³	40 dB
6	25,5 W	230 rpm	6597 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 2H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco
209491301



Negro
209491309



Blanco / Haya
209491368

REF.					CRI			
209491301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



100.70 Legio



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	130 rpm	3890 m³	36 dB
2	7,8 W	164 rpm	5120 m³	39 dB
3	11,3 W	184 rpm	6010 m³	41 dB
4	17,4 W	213 rpm	6720 m³	41,2 dB
5	24,4 W	268 rpm	7139 m³	42 dB
6	31,3 W	295 rpm	7948 m³	43,5 dB



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Negro
212691336



Negro / Roble
212691336



Níquel / Plata
212691342



Níquel / Haya
212691342

Reversible

Reversible

REF.



212691336

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

212691342

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
212691368



Blanco / Haya
212691368

Reversible

								
212691368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1650 m³	20 dB
2	4,1 W	120 rpm	2700 m³	25 dB
3	5,5 W	140 rpm	3800 m³	32 dB
4	7 W	160 rpm	4500 m³	35 dB
5	10 W	185 rpm	5200 m³	37 dB
6	14 W	210 rpm	6100 m³	40 dB



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Negro / Negro
206891409



Negro / Gris
206891409



Blanco / Blanco
206891468



Blanco / Haya
206891468


Reversible

Reversible

REF.



206891409	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206891468	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



126€

Braw



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	110 rpm	1836 m³	38 dB
2	7,5 W	135 rpm	2250 m³	39 dB
3	10,2 W	160 rpm	2800 m³	40 dB
4	13 W	180 rpm	3096 m³	42 dB
5	18 W	200 rpm	3708 m³	43,5 dB
6	28 W	235 rpm	5040 m³	46 dB



Aspas reversibles



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510



Blanco / Blanco
181891568



Blanco / Haya
181891568

Reversible

Reversible

REF.



181891510

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

181891568

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	130 rpm	2670 m³	20 dB
2	12 W	146 rpm	3410 m³	25 dB
3	16 W	162 rpm	4210 m³	30 dB
4	21 W	181 rpm	5010 m³	35 dB
5	27 W	198 rpm	5820 m³	40 dB
6	32 W	206 rpm	6620 m³	45 dB



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia
incluido



Blanco / Blanco
175992401



Blanco / Haya
175992401



Níquel / Haya
175992433



Níquel / Plata
175992433

Reversible

Reversible

REF.				
175992401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175992433	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible



175992436



2xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato

108€

HuPe



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
5 W	170 rpm	3000 m³	20 dB
7 W	200 rpm	3500 m³	25 dB
9 W	230 rpm	4000 m³	30 dB
12 W	260 rpm	4500 m³	35 dB
16 W	285 rpm	5000 m³	40 dB
21 W	310 rpm	5500 m³	45 dB



Color de luz seleccionable



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Níquel / Haya
173591403



Níquel / Plata
173591403



Cuero / Cerezo
173591414



Cuero / Nogal
173591414


Reversible

Reversible

REF.



173591403	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173591414	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Hupe



Blanco / Blanco
173591401



Blanco / Haya
173591401

Reversible

REF.



173591401

18 W

2350 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,5 W	170 rpm	2500 m³	15 dB
2	12 W	182 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	195 rpm	3500 m³	25 dB
4	16 W	205 rpm	4000 m³	30 dB
5	20 W	225 rpm	4500 m³	35 dB
6	25 W	235 rpm	5000 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



REF.					CRI			
173391310	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173391302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Haur**



143.90 Jarama



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	100 rpm	2500 m³	20 dB
2	4 W	120 rpm	3200 m³	26 dB
3	5 W	140 rpm	4100 m³	33 dB
4	6,5 W	160 rpm	5100 m³	38 dB
5	8,5 W	180 rpm	5700 m³	42 dB
6	11,5 W	200 rpm	6300 m³	45 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco
206791301



Negro
206791309

REF.



206791301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206791309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	90 rpm	3000 m³	20 dB
2	6 W	115 rpm	3500 m³	25 dB
3	8 W	140 rpm	4000 m³	30 dB
4	13 W	165 rpm	4500 m³	35 dB
5	18 W	185 rpm	5000 m³	40 dB
6	27 W	210 rpm	5500 m³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173692401



Rústico / Nogal
173692402



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

REF.				
173692401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692402	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692463	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Klod**

126€

Ciro



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,3 W	160 rpm	1700 m³	42 dB
2	11 W	180 rpm	2100 m³	42,3 dB
3	14 W	190 rpm	2800 m³	43,3 dB
4	17 W	200 rpm	3500 m³	45 dB
5	20,1 W	220 rpm	4300 m³	46 dB
6	26 W	240 rpm	5100 m³	49,5 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Blanco
159092401



Blanco / Haya
159092401



Marrón rústico / Nogal
159092402



Cuero / Nogal
159092436

Reversible

REF.



159092401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092402

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092436

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Níquel / Haya
159092410



Níquel / Plata
159092410



Níquel / Wengué
159092433



Níquel / Haya
159092433

Reversible

Reversible

REF.

159092410
159092433



2xE27
2xE27



4 Aspas
4 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / MDF / Cristal
Metal / MDF / Cristal

125.95 Hayate



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco
128591301



Marrón
128591302



Cuero / Roble
128591336



Níquel / Haya
128591342



Blanco / Haya
128591368

4080 Lm



	4080 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591302	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591336	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591342	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591368	48 W	4080 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

117€

Hayate Mini

CE



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	150 rpm	2208 m³	20 dB
2	11 W	168 rpm	2816 m³	25 dB
3	15,5 W	186 rpm	3456 m³	30 dB
4	20 W	205 rpm	4096 m³	35 dB
5	24 W	223 rpm	4744 m³	40 dB
6	29 W	235 rpm	5684 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco
128599301



Marrón
128599302



Cuero / Roble
128599336



Níquel / Haya
128599342



Blanco / Haya
128599368

REF.					CRI			
128599301	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599302	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599336	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599342	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599368	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

159.75 Azabache



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	6,8 W	120 rpm	2800 m³	26 dB
3	9,8 W	140 rpm	3500 m³	35 dB
4	14 W	160 rpm	3900 m³	39 dB
5	19 W	180 rpm	4600 m³	45 dB
6	27,5 W	200 rpm	5700 m³	48 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Roble
206591309



Blanco / Haya
206591368

REF.					CRI			
206591309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206591368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Azabache**





Motor DC **Datoo**

144€

Nevery



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,7 W	125 rpm	3825 m³	40,5 dB
2	11,1 W	160 rpm	5699 m³	41 dB
3	17,4 W	186 rpm	6853 m³	41,5 dB
4	24,2 W	214 rpm	7966 m³	42,5 dB
5	27,6 W	252 rpm	8956 m³	43 dB
6	33,2 W	289 rpm	9540 m³	44 dB



Apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Aspas reversibles



Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Negro
128791409



Negro / Roble
128791409



Níquel / Plata
128791410



Níquel / Haya
128791410

Reversible

Reversible

REF.



128791409	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791410	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Roble
128791436



Cuero / Nogal
128791436



Blanco / Blanco
128791468



Blanco / Haya
128791468

Reversible

Reversible

REF.					CRI			
128791436	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791468	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato




VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	Incluye tija de: 10 cm y 25 cm	Apto para techos inclinados
1	6 W	100 rpm	3000 m³	40,5 dB	Memoria de Color	Color de luz seleccionable
2	10 W	120 rpm	3500 m³	41,5 dB		
3	16 W	140 rpm	4300 m³	42,1 dB		
4	22 W	160 rpm	5000 m³	43,5 dB	Mando a distancia incluido	Temporizador 1H < 2H < 4H
5	29,4 W	180 rpm	6200 m³	44,2 dB		
6	35 W	200 rpm	7000 m³	45,5 dB		



REF.							
159391301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391309	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas 6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



125.80 Genil



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,3 W	100 rpm	2888 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	3568 m³	30 dB
3	10 W	155 rpm	4248 m³	35 dB
4	15,6 W	180 rpm	5120 m³	40 dB
5	22,7 W	200 rpm	5900 m³	45 dB
6	31 W	220 rpm	6830 m³	50 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco
209591301



Negro
209591309



Blanco / Haya
209591368

REF.					CRI			
209591301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



126€

Captus



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	102 rpm	1135 m³	28 dB
2	3 W	125 rpm	1905 m³	31 dB
3	5 W	151 rpm	2720 m³	33 dB
4	6 W	178 rpm	3860 m³	34 dB
5	9 W	200 rpm	4340 m³	36 dB
6	12 W	225 rpm	5100 m³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



REF.



212391309

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

212391368

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K


Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



162€

Montijo



DC
MOTOR



VELOCIDAD

1
2
3
4
5
6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4,4 W	90 rpm	2888 m³	25 dB
6,5 W	110 rpm	3568 m³	30 dB
11 W	140 rpm	4248 m³	35 dB
14,3 W	155 rpm	4927 m³	40 dB
22 W	180 rpm	5737 m³	45 dB
32 W	205 rpm	6347 m³	50 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209791301



Negro
209791309

REF.



209791301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209791309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



179.80 Argestes



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	104 rpm	2760 m³	25 dB
2	8,7 W	117 rpm	3520 m³	27 dB
3	12,8 W	142 rpm	4320 m³	30 dB
4	20 W	179 rpm	5120 m³	32 dB
5	23 W	192 rpm	5930 m³	35 dB
6	27 W	201 rpm	6730 m³	38 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

REF.					CRI			
182591303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Motor DC Argestes



197.80 Livorno



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	3500 m³	35 dB
2	9 W	140 rpm	4500 m³	36 dB
3	12 W	160 rpm	5000 m³	37 dB
4	17 W	175 rpm	5500 m³	39 dB
5	25 W	190 rpm	6900 m³	42 dB
6	40 W	230 rpm	8100 m³	45 dB



Apto para techos inclinados



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
208191401



Blanco / Haya
208191468




Negro
208191409



Negro / Roble
208191436

REF.								
208191401	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191468	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191409	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191436	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



179.70

Cross

CE

DC

MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	2820 m³	44 dB
2	13 W	150 rpm	3877 m³	45 dB
3	19 W	165 rpm	4934 m³	46 dB
4	26 W	185 rpm	6344 m³	47 dB
5	33 W	200 rpm	7049 m³	49 dB
6	39 W	215 rpm	8149 m³	50 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Cuero / Negro
187391314



Cuero / Nogal
187391314



Negro / Gris
187391309



Negro / Roble
187391309

Reversible

Reversible

REF.					CRI			
187391314	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
187391309	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Cross



Blanco / Blanco
187391368

Blanco / Haya
187391368

Reversible

REF.					CRI			
187391368	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

197.80€ Canea



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,5 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	8,8 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12 W	140 rpm	5400 m³	37 dB
4	17 W	160 rpm	5900 m³	38 dB
5	24,5 W	180 rpm	6400 m³	40 dB
6	34 W	200 rpm	6900 m³	44 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados




Blanco
185591301



Marrón
185591302

REF.					CRI			
185591301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185591302	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



162€

Tempel



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	4229 m³	43 dB
2	11 W	90 rpm	5287 m³	44 dB
3	16 W	105 rpm	6168 m³	45 dB
4	23 W	120 rpm	7754 m³	46 dB
5	35 W	135 rpm	8459 m³	47 dB
6	39 W	145 rpm	9340 m³	48 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H




Negro / Cuero
187491373



Blanco / Níquel
187491381

REF.	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187491373	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187491381	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Tempel

215.80 Lebeche



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	89 rpm	5538 m³	35 dB
2	4.8 W	113 rpm	7470 m³	37 dB
3	7.4 W	138 rpm	8670 m³	40 dB
4	11.8 W	164 rpm	10188 m³	42 dB
5	18.7 W	194 rpm	12180 m³	45 dB
6	28 W	216 rpm	13530 m³	47 dB



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de: 15 cm y 30 cm



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

Reversible

REF.



180791501	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

Reversible

REF.								
180791506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791536	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

197.90 Patras



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	9 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12,5 W	140 rpm	5500 m³	37 dB
4	18 W	160 rpm	6200 m³	38 dB
5	25 W	175 rpm	6700 m³	42 dB
6	32 W	190 rpm	7200 m³	44 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados




Blanco
185491301



Negro
185491309

REF.					CRI			
185491301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491309	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS





Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	90 rpm	2000 m³	15 dB
2	5 W	112 rpm	2500 m³	20 dB
3	9 W	135 rpm	3000 m³	25 dB
4	13 W	155 rpm	3500 m³	30 dB
5	20 W	180 rpm	4000 m³	35 dB
6	28 W	200 rpm	4500 m³	40 dB



Marrón / Marrón
158891302



Marrón / Haya
158891302



Gris / Gris
158891382



Gris / Haya
158891382


Reversible

Reversible

REF.



158891302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
158891382	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



215.90 Tarento



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,9 W	70 rpm	3398 m³	30 dB
2	9,9 W	90 rpm	4757 m³	35 dB
3	14,5 W	110 rpm	6117 m³	40 dB
4	20,5 W	130 rpm	7476 m³	45 dB
5	28,6 W	165 rpm	8835 m³	50 dB
6	42,4 W	190 rpm	10194 m³	55 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209691301



Negro
209691309

								
209691301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209691309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



252€

Pireo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	90 rpm	3700 m³	36 dB
2	9,5 W	110 rpm	4500 m³	38 dB
3	14 W	130 rpm	5300 m³	39 dB
4	21 W	150 rpm	6000 m³	40 dB
5	31 W	170 rpm	6500 m³	42 dB
6	40 W	190 rpm	7000 m³	45 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de:
12,5 cm y 30 cm



Color de luz seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Apto para techos inclinados



Blanco
185391968

Blanco / Haya
185391968

Negro / Roble
185391982

Negro / Haya
185391982

Reversible

Reversible

REF.



185391968	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF
185391982	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF



Motor DC **Pireo**

232.20

Cerdeña



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	75 rpm	4000 m³	37 dB
2	15 W	110 rpm	5500 m³	38 dB
3	25 W	130 rpm	6000 m³	39 dB
4	35 W	150 rpm	7000 m³	40 dB
5	44 W	170 rpm	8900 m³	42 dB
6	55 W	175 rpm	9800 m³	45 dB



Regulable en
intensidad de luz



**Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm**



**Mando a distancia
incluido**



Memoria de Color



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H




Negro / Roble
208291336



Blanco / haya
208291368

								
208291336	30 W	2950 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208291368	30 W	2950 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Cerdaña



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	4,9 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	7 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	10,6 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	15,3 W	200 rpm	4300 m³	40 dB
6	21,5 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

Regulable en intensidad de luz

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209291364



Blanco / Haya
209291368

REF.					CRI			
209291364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209291368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	Regulable en intensidad de luz	No apto para techos inclinados	Color de luz seleccionable
1	4 W	100 rpm	1700 m³	20 dB	Mando a distancia incluido	Temporizador 2H / 4H / 8H	
2	5,8 W	125 rpm	2208 m³	25 dB			
3	8,4 W	150 rpm	2718 m³	30 dB			
4	11.8 W	170 rpm	3500 m³	35 dB			
5	16,8 W	190 rpm	4300 m³	40 dB			
6	22,8 W	220 rpm	5100 m³	45 dB			



Negro / Roble
209391364



Blanco / Haya
209391368

REF.					CRI			
209391364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209391368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



180€

Segre



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	3,8 W	130 rpm	2208 m³	25 dB
3	5,7 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	8,4 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	12,1 W	195 rpm	4300 m³	40 dB
6	16 W	220 rpm	5100 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco / haya
209191368



Negro / Roble
209191364

								
209191368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209191364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



162€

Torino



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	5,2 W	135 rpm	2208 m³	25 dB
3	8,3 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	12,3 W	185 rpm	3500 m³	35 dB
5	18 W	205 rpm	4300 m³	40 dB
6	24,6 W	225 rpm	5100 m³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Temporizador
2H / 4H / 8H



Mando a distancia
incluido



Cuero / Roble
209091364



Blanco
209091368

REF.					CRI			
209091364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209091368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



179.80 Kavala



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	122 rpm	3568 m³	29 dB
2	6,9 W	149 rpm	4512 m³	36 dB
3	8,1 W	165 rpm	5233 m³	39 dB
4	9,1 W	173 rpm	5630 m³	41 dB
5	10,2 W	186 rpm	6285 m³	42,5 dB
6	12,5 W	198 rpm	6852 m³	43 dB



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
212791336



Blanco / Haya
212791368

REF.	LED	LED	LED	LED	CRI	3	6	3
212791336	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3	6	Metal / Madera / Policarbonato
212791368	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3	6	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Kavala**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,5 W	108 rpm	4760 m³	29 dB
2	15 W	135 rpm	5985 m³	30 dB
3	24 W	160 rpm	6925 m³	32 dB
4	34 W	180 rpm	8140 m³	33 dB
5	43 W	195 rpm	8595 m³	38 dB
6	49 W	209 rpm	9075 m³	43 dB

 Regulable en intensidad de luz

 Apto para techos inclinados

 Mando a distancia incluido

 Memoria de Color

 Color de luz seleccionable

 Incluye tija de: 15 cm y 25 cm

 Temporizador 1H < 8H



Cuero / Roble
212291364



Blanco / Haya
212291368

REF.					CRI			
212291364	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212291368	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



251.80

Oriente



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2996 m³	43 dB
2	11 W	105 rpm	4406 m³	44 dB
3	17 W	120 rpm	5110 m³	45 dB
4	25 W	133 rpm	5639 m³	46 dB
5	32 W	145 rpm	5991 m³	48 dB
6	37 W	150 rpm	6980 m³	49 dB



Incluye tija de:
13 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H




Negro / Roble
187991309



Blanco / Haya
187991368

								
187991309	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
187991368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



251.70

Viana



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2945 m³	29 dB
2	7 W	94 rpm	3645 m³	30 dB
3	10 W	110 rpm	4655 m³	32 dB
4	14 W	130 rpm	5858 m³	34 dB
5	21 W	149 rpm	6695 m³	36 dB
6	28 W	165 rpm	7980 m³	39 dB



Regulable en
intensidad de luz



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



**Mando a distancia
incluido**



Memoria de Color



Apto para techos inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
0,5H < 2H



Negro / Roble
211991309



Blanco / haya
211991368

								
211991309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
211991368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Viana**



252€ Janubi



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	18 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29,3 dB
3	14 W	96 rpm	4400 m³	31,8 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35,4 dB
5	29 W	125 rpm	6150 m³	38,5 dB
6	42 W	140 rpm	7040 m³	42,3 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Negro / Roble
173491309



Blanco / Haya
173491368

REF.					CRI			
173491309	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
173491368	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal



Motor DC Janubi

269.90 Cairo



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	102 rpm	3800 m³	35 dB
2	10 W	117 rpm	4400 m³	36 dB
3	14 W	130 rpm	4900 m³	37 dB
4	19 W	144 rpm	5400 m³	38 dB
5	29 W	165 rpm	6500 m³	40 dB
6	40 W	180 rpm	7500 m³	44 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Negro
208091509



Blanco
208091528



Blanco / haya
208091568

REF.								
208091509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091528	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Cairo**

269.70

Castelo



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2610 m³	19 dB
2	6,5 W	94 rpm	3245 m³	24 dB
3	8,2 W	110 rpm	4350 m³	32 dB
4	10,4 W	128 rpm	4955 m³	34 dB
5	14,1 W	146 rpm	5858 m³	36 dB
6	19,1 W	161 rpm	6960 m³	39 dB

 Regulable en intensidad de luz

 Apto para techos inclinados

 Mando a distancia incluido

 Memoria de Color

 Color de luz seleccionable

 Incluye tija de: 15 cm y 25 cm

 Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
212091309



Blanco / Haya
212091368

REF.					CRI			
212091309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212091368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Castelo**

215.80

Colla



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 2H < 4H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	95 rpm	2298 m³	38 dB
2	11,5 W	125 rpm	3521 m³	39 dB
3	17,3 W	145 rpm	5640 m³	40 dB
4	23,2 W	160 rpm	6280 m³	41 dB
5	26,7 W	166 rpm	7890 m³	42 dB
6	32,6 W	180 rpm	8913 m³	43 dB




Negro / Roble
128891502



Blanco / Haya
128891568

REF.					CRI			
128891502	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / Cristal
128891568	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / Cristal



Motor DC Colla

287.90 **Borasco**



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB



Níquel / Marrón
173191534

REF.	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	CRI >90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal
173191534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC Borasco

305.70

Chaw



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB



Apto para techos inclinados



Con instalación de luz opcional



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H




Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Negro / Niquel
173291534

REF.								
173291534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC Chaw

269.80 **Vulturno**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	 Con instalación de luz opcional
1	5,2 W	91 rpm	1700 m³	25 dB	 Mando a distancia incluido
2	7,5 W	117 rpm	2100 m³	27 dB	
3	11 W	143 rpm	2800 m³	30 dB	
4	16,3 W	168 rpm	3500 m³	32 dB	
5	22,6 W	195 rpm	4300 m³	35 dB	
6	32,4 W	220 rpm	5100 m³	38 dB	

 Temporizador
1H < 4H

 Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm

 Apto para techos
inclinados



Negro / Roble
182391309

REF.

182391309



1xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



216€

Cesta



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4250 m³	10 dB
2	10 W	115 rpm	5100 m³	15 dB
3	14 W	130 rpm	5950 m³	20 dB
4	19 W	145 rpm	6800 m³	25 dB
5	26 W	160 rpm	7650 m³	30 dB
6	35 W	175 rpm	8500 m³	35 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Negro / Roble
181993536



Negro / Nogal
181993536

Reversible

REF.

181993536



3xE27



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera

Motor DC Cesta



269.90 Aquilo



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,4 W	80 rpm	1700 m³	24 dB
2	7,3 W	100 rpm	2100 m³	25 dB
3	10,2 W	119 rpm	2800 m³	27 dB
4	14,2 W	140 rpm	3500 m³	29 dB
5	19 W	161 rpm	4300 m³	33 dB
6	25,4 W	180 rpm	5100 m³	36 dB



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Negro / Roble
182291409



182291409



1xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



197.70 **Leste**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2000 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	2500 m³	28 dB
3	9 W	160 rpm	3000 m³	35 dB
4	13 W	190 rpm	3500 m³	40 dB
5	22 W	220 rpm	4000 m³	45 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.

128990242
128990264



2 Aspas
2 Aspas



5 Veloc.
5 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	3600 m³	20 dB
2	10 W	120 rpm	4500 m³	24 dB
3	14 W	140 rpm	5400 m³	29 dB
4	19 W	160 rpm	6600 m³	35 dB
5	29 W	180 rpm	7500 m³	39 dB
6	40 W	200 rpm	8800 m³	42 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302



Níquel / Haya
129090342

REF.

129090302
129090342



3 Aspas
3 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,4 W	90 rpm	1536 m³	36 dB
2	8,4 W	100 rpm	2258 m³	37 dB
3	12 W	121 rpm	3025 m³	38 dB
4	20 W	140 rpm	3854 m³	39 dB
5	32,3 W	161 rpm	4413 m³	40 dB
6	39 W	171 rpm	5047 m³	42 dB



Apto para techos inclinados



Ventilador sin luz incorporada



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Rústico
159190528

REF.

159190528



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera

Motor DC **Nadir**



179.95

Aguilón 2



DC

MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m³	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m³	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m³	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m³	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m³	44 dB



Ventilador sin luz incorporada



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364



Blanco / Haya
128290368

REF.			
128290301	3 Aspás	6 Veloc.	Metal / Madera
128290302	3 Aspás	6 Veloc.	Metal / Madera
128290342	3 Aspás	6 Veloc.	Metal / Madera
128290364	3 Aspás	6 Veloc.	Metal / Madera
128290368	3 Aspás	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC Aguilón 2



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m³	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m³	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m³	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m³	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m³	44 dB



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364



Blanco / Haya
128291368

REF.					CRI			
128291301	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291302	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291342	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291364	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291368	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal



Motor DC Aguilón 1

233.80 **Baltir**



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4025 m³	26 dB
2	10 W	116 rpm	4645 m³	28 dB
3	15 W	132 rpm	5055 m³	31 dB
4	21 W	147 rpm	5536 m³	33 dB
5	29 W	160 rpm	6330 m³	35 dB
6	31 W	189 rpm	7140 m³	38 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



Níquel / Haya
211891342



Blanco / Haya
211891368

REF.					CRI			
211891342	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
211891368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC Baltir



125.90 Teo



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Níquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.								
158491380	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491381	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Teo**

144€

Kochi



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	2700 m³	10 dB
2	11 W	116 rpm	2360 m³	15 dB
3	16 W	132 rpm	3820 m³	20 dB
4	23 W	148 rpm	4380 m³	25 dB
5	28 W	164 rpm	4940 m³	30 dB
6	33 W	180 rpm	5500 m³	35 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
129191301



Marrón / Marrón
129191302



Níquel / Plata
129191342



Blanco / Haya
129191368

REF.					CRI			
129191301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191368	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Kochi**



197.90 Tianas



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	28 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29 dB
3	14 W	96 rpm	4300 m³	31 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35 dB
5	29 W	124 rpm	6840 m³	37 dB
6	39 W	141 rpm	7980 m³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro
212191309



Blanco
212191301

REF.								
212191301	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212191309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



197.90 Nordic



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	100 rpm	3800 m³	37 dB
2	7 W	120 rpm	4500 m³	38 dB
3	10 W	140 rpm	5500 m³	39 dB
4	15 W	160 rpm	6200 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	7000 m³	42 dB
6	35 W	210 rpm	8000 m³	44 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
207891201




Negro
207891209

REF.					CRI			
207891201	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
207891209	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido	Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm	Apto para techos inclinados
1	5 W	50 rpm	2000 m³	10 dB	Memoria de Color	Color de luz seleccionable
2	9 W	65 rpm	3000 m³	15 dB	Temporizador 1H < 2H < 4H	Mando a distancia incluido
3	14 W	75 rpm	4500 m³	20 dB		
4	23 W	85 rpm	6000 m³	25 dB		
5	36 W	100 rpm	7500 m³	35 dB		
6	50 W	115 rpm	9000 m³	45 dB		



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

REF.					CRI			
158691601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158691663	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Otto**

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	76 rpm	7401 m³	44 dB
2	15,6 W	90 rpm	9516 m³	45 dB
3	21,2 W	102 rpm	10574 m³	46 dB
4	30,9 W	116 rpm	12688 m³	49 dB
5	44,2 W	132 rpm	14803 m³	51 dB
6	57 W	148 rpm	16918 m³	54 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color




Temporizador
1H < 8H



Temperatura luz secundaria 4000 °K
Potencia luz secundaria 15 W

Blanco
187791801

REF.							
187791801	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	>82	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Grado**

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	58 rpm	4200 m³	28,5 dB
8,1 W	62 rpm	5860 m³	30,3 dB
17,4 W	84 rpm	6790 m³	31,9 dB
23,9 W	94 rpm	7480 m³	34,8 dB
36,2 W	107 rpm	9800 m³	38,5 dB
46,2 W	118 rpm	11690 m³	42,3 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211691809



485.80 Marea



GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	61 rpm	13066 m³	44 dB
2	17 W	80 rpm	13771 m³	45 dB
3	26 W	92 rpm	15155 m³	46 dB
4	37 W	102 rpm	16741 m³	48 dB
5	47 W	110 rpm	17975 m³	49 dB
6	59 W	119 rpm	18680 m³	50 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H




Blanco
187891601

REF.



187891601 30 W 3250 Lm 3000, 4000, 6500 °K Blanco Cálido, Frío y Natural >82 6 Aspas 6 Veloc. Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Marea**

504€

Almanzor



DC
MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,2 W	47 rpm	5525 m³	26,5 dB
2	9,9 W	55 rpm	6695 m³	28,3 dB
3	14,2 W	64 rpm	7865 m³	30,4 dB
4	20,2 W	76 rpm	8890 m³	32,8 dB
5	28,5 W	84 rpm	10960 m³	35,7 dB
6	39,3 W	109 rpm	12820 m³	39,6 dB



Regulable en
intensidad de luz



Incluye tija de:
25 cm y 38 cm



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




Apto para techos
inclinados



Color de luz
seleccionable



Temporizador
0,5H < 2H



Blanco
211791601



Negro
211791609

REF.



211791601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Polycarbonato
211791609	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Polycarbonato



Motor DC **Almanzor**

Moncayo



A white ceiling fan with five blades, viewed from below against a background of wavy, light-colored lines.

Temporizador
1H < 8H

436 | 437

Motor DC **Moncayo**





GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	11 W	40 rpm	9000 m³	39 dB
2	19 W	45 rpm	12000 m³	40 dB
3	27 W	50 rpm	14000 m³	42 dB
4	36 W	58 rpm	17000 m³	45 dB
5	45 W	69 rpm	20000 m³	46 dB
6	55 W	85 rpm	23000 m³	48 dB



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm




Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208391663



Negro
208391609

REF.

208391663
208391609



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio

359.80

Sansón Mini

CE



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	50 rpm	8000 m³	39 dB
2	18 W	70 rpm	11000 m³	40 dB
3	28 W	80 rpm	13000 m³	42 dB
4	38 W	88 rpm	13500 m³	45 dB
5	48 W	100 rpm	14500 m³	46 dB
6	60 W	110 rpm	16000 m³	48 dB



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm




Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208399663



Negro
208399609

REF.

208399663
208399609



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio

Mando a distancia





Blanco
99.MANDO-DISTANCIA

AC
MOTOR

- Temporizador 1H < 8H
- Kit completo radiofrecuencia (Incluye mando y receptor)
- Opción de colgar

2.5



Blanco
99.MANDO-3ASPAS-BAYO

DC
MOTOR

- Temporizador 1H < 4H
- Kit completo radiofrecuencia (incluye mando y receptor)
- Opción de colgar
- Memoria de Color

2.5



Blanco
99.KIT-MANDO-DATOO

DC
MOTOR

- Temporizador 1H < 4H
- Kit completo radiofrecuencia (Incluye mando y receptor)
- Opción de colgar
- Memoria de Color

2.5



Blanco / Gris
99.KIT-MANDO-24DANI


DC
MOTOR

- Temporizador 1H < 4H
- Kit completo radiofrecuencia (incluye mando y receptor)
- Opción de colgar
- Memoria de Color

1.5

REF.		
99.MANDO-DISTANCIA	3 Veloc.	Polycarbonato
99.MANDO-3ASPAS-BAYO	6 Veloc.	Polycarbonato
99.KIT-MANDO-DATOO	6 Veloc.	Polycarbonato
99.KIT-MANDO-24DANI	6 Veloc.	Polycarbonato

Tija de extensión




Blanco
176792101



Níquel
176792103



Cuero
176792114



Blanco
176792601



Níquel
176792603



Cuero
176792614



Marrón
176792602



Negro
176792609

REF.



176792101
176792103
176792114
176792601
176792603
176792614
176792602
176792609


Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal

Apéndice


Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas


Metal




MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.
2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.
3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.
4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.
2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.
3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste.

El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.

Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm, estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles... Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Símbolos destacados



Memoria de Color



Altavoz bluetooth



Regulable en intensidad de luz



Con depósito de agua de XX l



Bombillas incluidas



Control de voz: Alexa



Temporizador 1H < 4H



Con nebulizador



Ventilador sin luz incorporada



Control de voz: Siri



Con instalación de luz opcional



Con humidificador



Base muy pesada para mayor estabilidad



Control remoto a través de dispositivo móvil



Rejilla de protección



Con nebulizador y humidificador



Aspas reversibles



Alimentación por USB



2 posiciones: fijo y rotatorio



Con ionizador



Mando a distancia incluido



Con pantalla digital



Cabezal orientable



Apto para acoplar acumulador de frío



Información sobre el mando a distancia



RGB Light



Incluye tijera de dos medidas



Con acumulador de frío incluido



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Color de luz seleccionable



Altura regulable



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Apto para techos inclinados



No apto para techos inclinados



Sin cables



Luz ultravioleta



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Dos encendidos independientes



Con MOTOR DC
Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard.



Con Motor AC

Acabados en madera



Haya



Roble



Nogal



Cerezo



Wengué

El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color. Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.



LamparasMonzo.com