



INFORME DE SUPERVISION DE LA RUTA DEL TABAYON DEL MONGALLO P.R.- AS 60



FICHA DEL SENDERO PR AS 60

Nombre del Sendero RUTA CASCADA DEL TABAYON DEL MONGALLO

Nº y Data del Sendero: PR AS 60

Concejos donde se desarrolla: CASO

Localidad de Inicio: TARNA

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio del Sendero: TARNA

Final del Sendero: CASCADA DE TABAYON DEL MONGAYO

Distancia: 5,647 m.

Tiempo del recorrido: 1 horas 40 minutos

Recorrido: Bien

Estado de conservación del Sendero: bien

Señalización: algo escasa, sobre todo entre los robles y la bajada hasta el prado

Pintura: escasa

Anclaje: BIEN

Topoguia: Si



Recorrido :

- ❖ *Distancia aproximada: 5,647 km de recorrido*
- ❖ *Duración aproximada: 1 horas 40 minutos*
- ❖ *Grado de dificultad: fácil*
- ❖ *Tipo de ruta: ida y vuelta*

1. INTRODUCCION

Habiendo recibido el encargo por parte de la CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS de revisar las rutas del PARQUE NATURAL DE REDES, entre los que se encuentra la Ruta PR AS 60 RUTA DE LA CASCADA DEL TABAYON DEL MONGAYO

El itinerario señalado discurre siguiendo un camino entre TARNA, los Robles del Llano del Toro y la cascada del Tabayon del Mongallo, y transita en su totalidad por caminos, pistas y senderos ya existentes.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR AS 60 RUTA DE LA CASCADA DEL TABAYON DEL MONGAYO.

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

SEÑALIZACION

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas. Como observación diríamos que esta ruta esta superpuesta a otras dos rutas siendo prácticamente inexistente la señalización propia de esta ruta excepto al principio y al final.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura es escasa en el tramo entre los doa robles, y sobre tod, en el regreso desde el 2º roble hasta llegar al prado.

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización consisten en un panel de inicio, un panel informativos, una señal con dos placas y alguna marca de pintura.



LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización pintada Algo escasa sobre todo en la bajada de los robles.

B/ La señalización vertical
Esta bien

ESTADO DEL SENDERO

En líneas generales se puede decir que el transito por el mismo esta bien, realizándose sin ningún tipo de dificultad.

CONCLUSIONES:

El proceso de Homologación, tras un examen de este tramo del Sendero PR AS 60 y sus incidencias señalíticas **SE DA COMO NO APTA** a las normas y las Directrices de la FDEME, para los senderos FEDME/ERA

CALIFICACION DE HOMOLOGACION

**PR AS 60 RUTA DE tabayon del mongayo NO APTO PARA EL PROCESO DE LA
HOMOLOGACION EN LAS CONDICIONES EN QUE SE HALLA
COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA/FEDME)**

PROPUESTA A CORREGIR

Para obtener mejorar la ruta es imprescindible solucionar indicados en los puntos del rutometro siguientes: señalizar bien entre los puntos 7 y 10

Mejora de Señalización

Poner marcas de pintura de continuidad de ruta a lo largo de todo el recorrido, así como las de ruta equivocada en los cruces señalados en el rutometro




**Autor del informe
EL TECNICO DE LA FEDME/FEMA
Antonio Alba Obaya**

FIRMADO EL PRESIDENTE DE LA FEMPA





INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION
Ruta deL Tabayon del Mongallo




PR AS 60 RUTA TABAYON DEL MONGALLO			HORARIO: 1horas 40 minutos (sin paradas)	
PUNTO DE PARTIDA : TARNA			Distancia: 5,657 km	
PUNTO DE LLEGADA : CASCADA DEL TABAYON			USOS: Senderismo	
Punto 1 TARNA COORDENADAS 30T 318645 E 4775495 N Altura: 1000 m Firme : hormigon	SEÑALIZACIONES: PANEL DE INICIO, EXISTE UN A	0 km	0 h 0	Coger el camino hormigonado que asciende
	 NECESIDADES: PONER MARCAS DE CONFIRMACION DE RUTA.			
PUNTO 2 PUENTE COORDENADAS 30T 318185 E 4775463 N Altura: 1012 m Firme : hormigon	SEÑALIZACIONES: NINGUNA	0,534 km	0 h 7 m	Continuamos de frente por el sendero principal
	NECESIDADES: MARCAS DE RUTA EQUIVOCADA EN EL DESVIO DE LA IZQUIERDA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN EL CAMINO DE LA DERECHA OBSERVACIONES: CONVENDRIA LIMPIAR LOS BORDES DEL CAMINO DESDE ESTE PUNTO HASTA EL PJNTO 3			




<p>Punto 3</p> <p>COORDENADAS 30T 317817 E 4775377N</p> <p>Altura: 1.116 m</p> <p>Firme : TIERRA</p>	<p>SEÑALIZACIONES: UN A SEÑAL CON DOS PANELES</p>  <p>NECESIDADES: MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA EN AMBOS CAMINOS.</p>	1,014 km	0 h 21 m	<p>La ruta del tabayon es la de la derecha, mientras que la de la izquierda nos conduce a los robles del Llano del Toro. Debiendo regresar por el mismo camino hasta este punto</p>
				





Punto 4	SEÑALIZACIONES: NINGUNA	1,283 km	0 h 27 m	Seguir por la pista de la izquierda, ignorando la de la derecha que desciende ligeramente
COORDENADAS 30T 317780 E 4775133 N Altura: 1,152 m Firme : TIERRA	NECESIDADES: MARCAS DE PINTURA DE RUTA EQUIVOCADA EN LA PISTA DE LA DERECHA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN LA DE LA IZQUIERDA.			

Punto 5	SEÑALIZACIONES: POSTE PEQUEÑO	1º,536 km	0 h 32 m	Atravesar el prado y coger el sendero al final del mismo, que se introduce en el hayedo
COORDENADAS 30T 318631 E 4778239 N Altura: 1.222 m Firme : TIERRA	 NECESIDADES: MARCAS DE PINTURA DE CONFIRMACION DE RUTA .			



Punto 6	SEÑALIZACIONES: MARCAS DE PINTURA			Seguir, con mucho cuidado, por el sendero que asciende a media ladera
				

Punto 7 ROBLE GRANDE DEL LLANO DEL TORO COORDENADAS 30T 317989 E 4774890 N Altura: 1.276 m Firme : TIERRA	SEÑALIZACIONES: PANEL SOBRE EL ROBLE  NECESIDADES: PINTAR CON MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA EL CAMINO HASTA EL SEGUNDO ROBLE.	1,895 km	0 h 43 m	Para llegar al segundo roble se debe girar a la derecha.
				




<p>Punto 8 ROBLE PEQUEÑO DE LOS LLANOS DEL TORO</p> <p>COORDENADAS 30T 317996 E 4774784 N</p> <p>Altura: 1.055 m</p> <p>Firme : TIERRA</p>	<p>SEÑALIZACIONES: NINGUNA</p> <p>NECESIDADES: ES NECESARIO PONER MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA EN SENTIDO DESCENDENTE HASTA SALIR DEL PRADO.</p> <p>OBSERVACIONES: EN CASO DE NIEBLA ES MUY PELIGROSO EL REGRESO, YA QUE NO SE ENCUENTRAN LAS MARCAS Y, DENTRO DEL HAYEDO LA DESORIENTACION ES TOTAL</p>	2.003 km	0 h 45 m	Continuar de frente por la pista.
				

<p>Punto 9 PUNTO DE UNION DE LAS DOS PISTAS</p> <p>COORDENADAS 30T 317817 E 4775377N</p> <p>Altura: 1.116 m</p> <p>Firme : TIERRA</p>	<p>SEÑALIZACIONES: NINGUNA</p> <p>NECESIDADES: SE RECOMIENDA PONER UN PANEL INDICANDO QUE ESTAMOS EN VEGA BAXO</p>	2,865 km	1 h	Al llegar al cruce girar a la izquierda para ir a la Cascada del Tabayon.
				




<p>Punto 10 FUENTE</p> <p>COORDENADAS 30T 317038 E 4775176 N</p> <p>Altura: 1.214 m</p> <p>Firme : TIERRA</p>	<p>SEÑALIZACIONES: NINGUNA</p> <p>NECESIDADES: PONER MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA.</p>	4,356 km	1 h 15 m	Fin de la pista. Continuar por el sendero
				



<p>Punto 11 Vista de la Cascada</p> <p>COORDENADAS 30T 316351 E 4774936 N</p> <p>Altura: 1.188 m</p> <p>Firme : TIERRA</p>	<p>SEÑALIZACIONES: NINGUNA</p> <p>NECESIDADES: LIMPIAR EL SENDERO HASTA LA BASE DE LA CASCADA. PONER MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA.</p>	5,196 km	1 h 31 m	Continuar por el sendero
				



Punto 12 CASCADA TABAYON DEL MONGALLO	SEÑALIZACIONES: NINGUNA	5,657 km	1 h 40 m	Continuar de frente por la pista.
COORDENADAS 30T 316153 E 4774602 N	NECESIDADES: PONER MARCAS DE CONTINUIDAD DE RUTA.			
Altura: 1.155 m Firme : TIERRA	OBSERVACIONES: SE DEBERIA LIMPIAR LA BAJADA HACIA LA CARRETERA, QUE DISCURRE CERCA DEL ARROYO, ASI COMO MARCAR ESTE TRAMO DESDE LA CASCADA HASTA LLAGAR AL PUEBLO DE TARNA			




OBSERVACIONES




MODELOS DE MARCAS DE PINTURA


Señal de Continuidad



Señal de ruta equivocada



Señal de cambio brusco de dirección





Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR.As- 60

Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR AS 60 RUTA DE LA CASCADA DEL TABAYON DEL MONGAYO		
Municipio / Concejo	CASO	Promotor	
MIDE	-	-	-
Distancia	5,657Km	Desnivel Máximo	m
Forma ruta:	Ida y vuelta	Tiempo recorrido	1: h 40 m
Año de creación:		Fecha de visita	septiembre 2009
Técnico/a de Senderos	Homologable		

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	x	
La seguridad del senderista es constante		x
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		x
Panel	Si	No
Dispone de panel	x	
El estado de conservación del panel es adecuado	x	
Nombre del sendero correcto	x	
Año de creación del sendero	x	
Catalogación MIDE		x
Información MIDE		x
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Llevan el numero del sendero	x	
Lleva el nombre del sendero	x	
Llevan las marcas del sendero	x	
Señalan correctamente la dirección	x	
Contrastan con el paisaje	x	
Adecuada altura	x	
Colocados en ambos sentidos		x
Las señales estan bien ancladas	x	
Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		x
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	x	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	x	
Las marcas están en lugares adecuados		x
La pintura cubre bien la superficie	x	
Las marcas se encuentran en buen estado		x



INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION
Ruta deL Tabayon del Mongallo



Existen marcas de confirmación	x	
Existen marcas de camino erróneo		x
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		x
Existe una compensación entre marcas y paisaje	x	
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		x
TOTALES		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es facil de caminar	x	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	x	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	x	
Según el tecnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	x	
Hay basura en el recorrido		x
Hay dificultades de paso		x



INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION
Ruta de L Tabayon del Mongallo



Evaluación:

1. **Panel:** No dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** bien aunque algo sucio
3. **Información del panel:** esta bien
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** En casi toda la ruta
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada, EXCEPTO ENTRE LOS ROBLES EN CASO DE NIEBLA.
6. **Continuidad:** En la mayor parte del recorrido esta bien, excepto en la bajada de los robles
7. **Uso de la señalización vertical:** bien
8. **Uso de la señalización pintada:** escasa.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologación.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda homologar. Puede homologarse.

SE MARCAN CON N LOS ASPECTOS NEGATIVOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	S	S	S	S	S

Oviedo a 20 de SEPTIEMBRE de 2009
El Técnico de Senderos