













RUTOMETRO PR-AS 64 RUTA SENDA VALDUNES



Datum Coordenadas wgs84



ITINERARIO: Orle – Conforcos- Collado Capiella-Pendones				Horario : Distancia: 10.410 mtrs.
PUNTO DE PARTIDA: Villamorey (Sobrescobio) PUNTO DE LLEGADA: Villamorey (Sobrescobio)				Usos: Senderismo.
LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
Punto 1 30T 311326 4785112 Altitud: 649 mts Firme: hormigon	0+000	.	En Orle, junto al panel de inicio meterse en el pueblo, 	Panel de Inicio , se encuentra en buen estado. Hay marcas de continuidad de frente. 
Punto 2 30T 311322 4785191 Altitud: 654 mts Firme: hormigón/tierra .	0+106		Girar a la derecha 	Cruce , hay marcas de continuidad antes del cruce, pero faltan las X a derecha e izquierda. RECOMENDACIÓN Habría que poner otra marca de continuidad más arriba, en el camino de la derecha suficientemente visible.





LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
Punto3 30T 311464 4785193 Altitud: 685 mts Firme: tierra.	0+269		Seguir por el camino de la derecha 	Cruce, no hay marcas de continuidad ni de ruta equivocada. Un poco más arriba hay un panel informativo  En este punto el camino de la izquierda es por donde va el PR AS 126, por lo que convendría poner un poste indicandolo
Punto 4 30T 311747 4785212 Altitud: 483 mts Firme: tierra.	0+611		Seguimos subiendo desechando el camino de la derecha, 	Cruce, hay marcas de continuidad casi cubiertas de musgo ,falta X en el camino de la izquierda. 




LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 5 30T 313012 4784691 Altitud: 805 mts Firme: tierra.	2+116		En el cruce tomar el camino que asciende por la derecha, sin cruzar el rio. 	Cruce, sin señalar
Punto 6 CONFORCOS 30T 314564 4783973 Altitud: 1.072 mts Firme: tierra.	4+071		En la Mayá de Conforcos, seguimos hacia arriba, por el sendero de la derecha, 	Cruce sin señalar.



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
Punto 9 MAJADA CONFORCOS 30T 314661 4783956 Altitud: 1.092 mts Firme: tierra.	4+183		Seguir por el camino de la derecha. 	Cruce, sin señalizar.
Punto 10 PUENTE SOBRE RIO ORLE 30T 314930 4783798 Altitud: 1.092 mts Firme: tierra.	4+520		Cruzar el puente 	Puente cerrado por peligroso
Punto 10 a PUENTE SOBRE RIO ORLE 30T 314930 4783798 Altitud: 1.092 mts Firme: tierra.	3+719		En Rearcu, cruzamos por encima de la tubería, 	Hay una marca que indica que se puede ir por los dos senderos


LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 11 30T 314939 4783704 Altitud: 1.095 mts Firme: tierra.	4+622		Giramos a la derecha y ascendemos al collado 	Cruce, hay marcas de ruta equivocada sobre una piedra (X) y de confirmacion de ruta con flechas indicando a que camino se refieren pero estan muy lejos o casi borradas. COMENTARIO: Hay que poner una señal de confirmacion de ruta a la izquierda en el sendero, que este alta para poder verla bien. DESDE ESTE PUNTO HASTA LLEGAR AL COLLADO DE CAPIELLA HAY QUE SEÑALIZAR DE FORMA QUE LAS SEÑALES ESTEN MAS CERCA Y SE PUEDAN VER CASI DESDE UNA A LA OTRA. ASI MISMO CONVENDRIA LIMPIAR EL SENDERO.
Punto 12 30T 315023 4783486 Altitud: 1.159 mts Firme: tierra.	4+894			ULTIMA MARCA HASTA LLEGAR AL COLLADO DE CAPIELLA





LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 13 MAJADA DE CAPIELLA 30T 315439 4782874 Altitud: 1-320 mts Firme: pradera.	5+574		Ascender por la pradera hasta la linea de cumbres 	Zona sin señalizar
Punto 14 COLLADO DE CAPIELLA 30T 315981 4782373 Altitud: 1.443 mts Firme: pradera.	5+694		En el collado podemos girar a la derecha, o seguir defrente hacia el collado que vemos. 	Existe una marca de pintura en un hito de deslinde. COMENTARIO En esta zona existe un conflicto, ya que la ruta señalizada se mete por la vaguada de la derecha, entre el Pico la Senda y los Xierros del Xuaco (flecha blanca), zona muy conflictiva y difícil de caminar al estar llena de maleza, así mismo tiene tramos con la pendiente muy elevada. La ruta homologada , va entre el Pico la Senda y el Pico la Carrasca y, que se encuentra en las fichas informativas sigue hasta el final de la pradería, llegando verdaderamente al collado, donde se baja por el hasta el Xuaco (flecha azul) EN ESTA ZONA SE TIENEN QUE COLOCAR PIEDRAS CON MARCAS DE PINTURA EN TODA ELLA.

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
				RECOMENDACIÓN Limpia esta zona. 
Punto 15 EL XUACO 30T 316339 4781774 Altitud: 1.262 mts Firme: TIERRA.	7+496		Seguir por la pista en descenso 	Cruce 

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 15 EL XUACO 30T 316339 4781774 Altitud: 1.262 mts Firme: TIERRA.	7+496		Seguir por el camino que va por encima del aparcamiento 	Punto de union de las dos variante. La amarilla es la marcada por el Xierro del Xuaco. La azul es la marcada por el Collado Capiella RECOMENDACIONES En este punto convendría poner un poste indicando cuales son los caminos. Asi mismo hay que marcar bien, desde aquí hasta la Majada de Conforcos.
Punto 16 30T 316399 4781522 Altitud: 1.207 mts Firme: Tierra.	7+824		Abandonar la pista y seguir por el camino de la izquierda 	Hay un poste roto 

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 17 30T 316999 4780578 Altitud: 960 mts Firme: tierra.	9+058			<p>No existe ninguna marca ni de confirmación de ruta ni de ruta equivocada.</p> <p>COMENTARIO</p> <p>Si se va en dirección a Pendones, la pérdida no es muy importante.</p>
Punto 18 30T 316811 4780132 Altitud: 864 mts Firme: tierra.	9+693		<p>Girar a la izquierda</p> 	<p>Cruce, sin señalar, falta X a la derecha y marcas de continuidad a la izquierda.</p>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 19 30T 316901 4780082 Altitud: 820 mts Firme: tierra.	9+937		Girar a la izquierda y seguir por la tubería del agua, 	Cruce sin señalizar,

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 20 PENDONES 30T 316663 4779872 Altitud: 773 mts Firme: HORMIGON.	10+282			Marcas de confirmacion de ruta
Punto 21 PENDONES 30T 316663 4779872 Altitud: 773 mts Firme: Hormigon.				Marcas de confirmacion de ruta
Punto 22 PENDONES 30T 316314 4779868 Altitud: 768 mts Firme: asfalto.	10+410		Girar a la izquierda y seguir por la tubería del agua, 	Panel de inicio 

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR-AS 64 SENDA VALDUNES Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR-AS 64 SENDA VALDUNES				
Municipio / Concejo	SOBRESOBIO		Promotor	Consejería Medio Ambiente	
MIDE	2	3	2	3	
Distancia	10,410 Km			Desnivel Máximo	794 m
Forma ruta:	Travesía			Tiempo recorrido	4:55 h (sin paradas)
Año de creación:		Fecha de visita	5-01-2014		
Técnico/a de Senderos	Homologable		NO		

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	X	
La seguridad del senderista es constante		X
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		X
Panel	Si	No
Dispone de panel	X	
El estado de conservación del panel es adecuado	X	
Nombre del sendero correcto	X	
Año de creación del sendero		X
Catalogación MIDE		X
Información MIDE		X
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Lleva la matrícula del sendero	X	
Lleva el nombre del sendero	X	
Llevan las marcas del sendero	X	
Señalan correctamente la dirección		X
Contrastan con el paisaje		X
Adecuada altura	X	
Colocados en ambos sentidos	X	
Las señales están bien ancladas		X
Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		X
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	X	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	X	
Las marcas están en lugares adecuados		X
La pintura cubre bien la superficie	X	
Las marcas se encuentran en buen estado		X

Existen marcas de confirmación	X	
Existen marcas de camino erróneo		X (ALGUNAS)
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		X
Existe una compensación entre marcas y paisaje		
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		X
TOTALES	13	13

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar	X	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	X	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	X	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	X	
Hay basura en el recorrido		X
Hay dificultades de paso		

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR-AS 64 SENDA VALDUNES.

El panel de inicio se encuentra en buen estado aunque no tiene información MIDE.

- Respecto a la **señalización horizontal**, faltan marcas de sentido erróneo en muchos cruces, ASI MISMO ENTRE CONFORCOS Y EL XUACO ESTA MUY DEFICIENTEMENTE PINTADO.
- Hay cruces sin señalizar y en otros faltan señales de camino erróneo, aunque en muchos de ellos existan marcas de continuidad en la dirección correcta (VER puntos del rutómetro).
- En algunos casos, las marcas de continuidad no están en lugares suficientemente visibles, y sobre todo están borrosas, hay que repintarlas y ponerlas en zonas más visibles o colocarlas en lugares que no induzcan a confusión; (VER puntos del rutómetro).
- Hay que repintar con carácter general pues las marcas de pintura están gastadas.
- La **señalización vertical** por sí sola no es suficiente para realizar el sendero.
- Hay UN **postes de ubicación** (punto Majada del Xuaco) que no están clavados sino apoyado en la pared en la muria del prado), Este poste tiene las flechas rotas, solo existe la madera.
- Hay varias zonas que es necesario **limpiar**, ya que la ruta se encuentra invadida por pequeños arboles que impiden ver la trocha del sendero y en la primavera y el verano los senderistas pueden perderse por no encontrar el sendero.
- El collado de Capiella es un sitio conflictivo y peligroso, ya que si no se da con el camino correcto, los senderistas pueden perderse.
- En el collado de Capiella existen dos rutas muy mal marcadas, una por el collado y la otra por el Xerro del Xuaco, esta un poco mas marcada, pero el descenso es muy conflictivo por la gran cantidad de maleza y la pendiente de algunos tramos.

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** el estado de conservación es bueno.
3. **Información del panel:** dispone de la mayoría de los elementos de información de un sendero homologado.
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** siguiendo las marcas horizontales no puede recorrerse en ambos sentidos.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada, si no se pierde.
6. **Continuidad:** el camino está muy mal marcado y hay VARIAS zona de duda.
7. **Uso de la señalización vertical:** prácticamente inexistente
8. **Uso de la señalización pintada:** es muy deficiente y además se está borrando.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologación, en el sentido recomendado en los textos y del panel del Villamorey.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones. No Puede homologarse.
Se marcan con N los aspectos negativos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	N	N	N	N	N

Oviedo a 7 de Enero de 2015

El Técnico de Senderos

Fdo. Rodrigo Alba Obaya