



# **INFORME DE SUPERVISION DE LA RUTA VEGA BAXO P.R.- AS 65.1**



**FICHA DEL SENDERO PR AS 65.1**

**Nombre del Sendero RUTA VEGA BAXO**

**Nº y Data del Sendero: PR AS 65.1**

**Concejos donde se desarrolla: CASO**

**Localidad de Inicio: PENDONES**

**OBSERVACIONES GENERALES**

***Inicio del Sendero: PENDONES***

***Final del Sendero: VEGA BAXO***

***Distancia: 5,530 m.***

***Tiempo del recorrido: 1 horas 21 minutos***

***Recorrido: Bien***

***Estado de conservación del Sendero: bien***

***Señalización: Insuficiente***

***Pintura: Nula***

***Anclaje: NO HAY SEÑALES VERTICALES***

***Topoguia: Si***



## **Recorrido :**

- ❖ *Distancia aproximada: 5,530 km de recorrido*
- ❖ *Duración aproximada: 1 hora 2 minutos*
- ❖ *Grado de dificultad: fácil*
- ❖ *Tipo de ruta: ida y vuelta*

## **1. INTRODUCCION**

Habiendo recibido el encargo por parte de la CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS de revisar las rutas del PARQUE NATURAL DE REDES, entre los que se encuentra la Ruta PR AS 65.1 RUTA DE VEGA BAXO

El itinerario señalado discurre siguiendo un camino entre Pendones y la Vega Baxo, y transita en su totalidad por caminos, pistas y senderos ya existentes, por lo cual las actuaciones consideradas son referidas fundamentalmente a la:

## **CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION**

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR AS 65.1 RUTA VEGA BAXO.

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.

## **SEÑALIZACION**

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas. Como observación diríamos que esta ruta esta superpuesta a otras dos rutas siendo prácticamente inexistente la señalización propia de esta ruta excepto al principio y al final.

## **SEÑALIZACIÓN PINTADA**

La señalización con pintura es escasa para esta ruta, aunque nos encontramos con marcas de pintura del G R que se superpone en parte del recorrido.

## **DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**

Los dispositivos de señalización consisten en alguna marca de pintura.



## LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

**A/ La señalización pintada** Casi inexistente.

**B/ La señalización vertical**

No existe, incluso el panel de inicio

## ESTADO DEL SENDERO

En líneas generales se puede decir que el transito por el mismo esta bien, realizándose sin ningún tipo de dificultad. Al llegar al final de la pista se supone que estamos en Vega Baxo, pero no existe ninguna información al respecto.  
Señalización es prácticamente inexistente.



### **CONCLUSIONES:**

El proceso de Homologación, tras un examen de este tramo del Sendero PR AS 65.1 y sus incidencias señalíticas **SE DA COMO NO APTA** a las normas y las Directrices de la FDEME, para los senderos FEDME/ERA

### **CALIFICACION DE HOMOLOGACION**

**PR AS 65.1 RUTA DE VEGA BAXO NO APTO PARA EL PROCESO DE LA  
HOMOLOGACION EN LAS CONDICIONES EN QUE SE HALLA  
COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA /FEDME)**

### **PROPUESTA A CORREGIR**

Para obtener mejorar la ruta es imprescindible solucionar indicados en los puntos del rutometro siguientes:




#### **Mejora de Señalización**

Poner panel de inicio, Poner marcas de pintura de continuidad de ruta a lo largo de todo el recorrido, así como las de ruta equivocada en los cruces señalados en el rutometro

**Autor del informe  
EL TECNICO DE LA FEDME/FEMA  
Rodrigo Alba Obaya**

FIRMADO EL PRESIDENTE DE LA FEMPA



<b>PR AS 65.1 RUTA VEGA BAXO</b>			<b>HORARIO: 1 horas 21 minutos ( sin paradas)</b>	
<b>PUNTO DE PARTIDA : PENDONES</b>			<b>Distancia: 5,530 km</b>	
<b>PUNTO DE LLEGADA : VEGA BAXO</b>			<b>USOS: Senderismo</b>	
<b>Punto 1</b> <b>PENDONES</b>  <b>COORDENADAS</b> 30T 316775 E 4779992 N  <b>Altura: 758 m</b>  <b>Firme : hormigon</b>	<b>SEÑALIZACIONES:</b> NO EXISTE PANEL DE INICIO, EXISTE UN PANEL DE LA RUTA CORDAL DE PONGA	0 km	0 h 0	Coger el camino hormigonado que desciende hacia el rio
	  <b>NECESIDADES:</b> PONER PANEL DE INICIO PONER MARCAS DE CONFIRMACION DE RUTA, Y DE RUTA E QUIVOCADA EN LA CARRETERA QUE SE DIRIGE AL APARCAMIENTO			
<b>PUNTO 2</b> <b>PUENTE</b>  <b>COORDENADAS</b> 30T 316835 E 47780034 N  <b>Altura: 747 m</b>  <b>Firme : hormigon</b>	<b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA	0,134 km	0 h 1 m	Continuamos de frente cruzando el puente e ignorando la desviación de la izquierda.
	<b>NECESIDADES:</b> MARCAS DE RUTA EQUIVOCADA EN EL DESVIO DE LA IZQUIERDA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN EL CAMINO DE LA DERECHA			




**INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION**  
Ruta de de Vega Baxo



<p><b>Punto 3</b></p> <p><b>COORDENADAS</b> 30T 317456 E 4779475 N</p> <p><b>Altura: 877 m</b></p> <p><b>Firme : TIERRA</b></p>	<p><b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA</p> <p><b>NECESIDADES:</b> <b>MARCAS DE PINTURA DE RUTA E QUIVOCADA EN LA PISTA DE LA DERECHA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN LA DE LA IZQUIERDA.</b></p>	1,329 km	0 h 22 m	Girar a la izquierda y continuar por la pista principal	
<p><b>Punto 4</b></p> <p><b>COORDENADAS</b> 30T 317760 E 4778675 N</p> <p><b>Altura: 930 m</b></p> <p><b>Firme : TIERRA</b></p>	<p><b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA</p> <p><b>NECESIDADES:</b> <b>MARCAS DE PINTURA DE RUTA E QUIVOCADA EN LA PISTA DE LA DERECHA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN LA DE LA IZQUIERDA.</b></p>	2,495 km	0 h 37 m	Seguir por la pista de la izquierda, ignorando la de la derecha que desciende ligeramente	

**INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION**  
Ruta de de Vega Baxo




<b>Punto 5</b>  <b>COORDENADAS</b> 30T 318631 E 4778239 N  <b>Altura: 960 m</b> <b>Firme : TIERRA</b>	<b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA  <b>NECESIDADES:</b> <b>MARCAS DE PINTURA DE RUTA E QUIVOCADA EN LA PISTA DE LA DERECHA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN LA DE LA IZQUIERDA.</b>	3,715 km	1 h	<b>Seguir por la pista de la izquierda, ignorando la de la derecha que desciende ligeramente</b>  
--	---	----------	-----	--

<b>Punto 6</b>  <b>COORDENADAS</b> 30T 318647 E 4778220 N  <b>Altura: 961 m</b> <b>Firme : TIERRA</b>	<b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA  <b>NECESIDADES:</b> <b>MARCAS DE PINTURA DE RUTA E QUIVOCADA EN LA PISTA DE LA DERECHA Y DE CONFIRMACION DE RUTA EN LA DE LA IZQUIERDA.</b>	3,740 km	1 h 1 m	<b>Seguir por la pista de la izquierda, ignorando la de la derecha que desciende ligeramente</b>  
--	---	----------	---------	--



**INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION**  
Ruta de de Vega Baxo




<p><b>Punto 7</b> <b>VEGA BAXO</b></p> <p><b>COORDENADAS</b> 30T 319803 E 4777146 N</p> <p><b>Altura: 1.055 m</b></p> <p><b>Firme : TIERRA</b></p>	<p><b>SEÑALIZACIONES:</b> NINGUNA</p> <p><b>NECESIDADES:</b> <b>SE RECOMIENDA PONER</b> <b>UN PANEL INDICANDO</b> <b>QUE ESTAMOS EN VEGA</b> <b>BAXO</b></p>	5,530 km	1 h 21 m	Continuar de frente por la pista.
				




## OBSERVACIONES

### MODELOS DE MARCAS DE PINTURA

Señal de Continuidad



Señal de ruta equivocada



Señal de cambio brusco de dirección





Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña,  
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR.As- 65.1

Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR AS 65.1 RUTA VEGA BAXO		
Municipio / Concejo	CASO	Promotor	
MIDE	-	-	-
Distancia	5,530Km	Desnivel Máximo	m
Forma ruta:	Ida y vuelta	Tiempo recorrido	1: h 21 m
Año de creación:		Fecha de visita	septiembre 2009
Técnico/a de Senderos	Homologable		

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	x	
La seguridad del senderista es constante		x
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		x
Panel	Si	No
Dispone de panel		x
El estado de conservación del panel es adecuado		
Nombre del sendero correcto		
Año de creación del sendero		
Catalogación MIDE		
Información MIDE		
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Llevan el numero del sendero		
Lleva el nombre del sendero		
Llevan las marcas del sendero		
Señalan correctamente la dirección		
Contrastan con el paisaje		
Adecuada altura		
Colocados en ambos sentidos		
Las señales estan bien andadas		
Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos	x	
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)		
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		
Las marcas están en lugares adecuados		
La pintura cubre bien la superficie		
Las marcas se encuentran en buen estado		x

**INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION**  
Ruta de de Vega Baxo



Existen marcas de confirmación	x	
Existen marcas de camino erróneo		x
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		x
Existe una compensación entre marcas y paisaje		x
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda	x	
<b>TOTALES</b>		

<b>Estado del sendero y valores</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Es facil de caminar	x	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	x	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	x	
Según el tecnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	x	
Hay basura en el recorrido		x
Hay dificultades de paso		x

INFORME DE INSPECCION / HOMOLOGACION  
Ruta de de Vega Baxo



**Evaluación:**

1. **Panel:** No dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:**
3. **Información del panel:**
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** Es una ruta de una sola dirección
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada.
6. **Continuidad:**
7. **Uso de la señalización vertical:** no existe
8. **Uso de la señalización pintada:** escasísima.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologación.

**Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda homologar. No puede homologarse.**

**SE MARCAN CON N LOS ASPECTOS NEGATIVOS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	N	N	s	S	S	N	N	N

Oviedo a 20 de SEPTIEMBRE de 2009  
El Técnico de Senderos