















## RUTOMETRO PR-AS 122 RUTA CALZADA ROMANA

Datum Coordenadas wgs84



### MIDE




 Horario	5 h 42 min	 2	Severidad del medio natural
 Desnivel de subida	674 m	 1	Orientación en el itinerario
 Desnivel de bajada	674 m	 2	Dificultad en el desplazamiento
 Distancia horizontal	11.189 km	 3	Cantidad de esfuerzo necesario
 Tipo de recorrido	Circular		
Todo el año			

ITINERARIO: Pedroso-Gamonal- Collado Unquero-Rioseco			Horario : 5 h 42 m Distancia: 11.189mtrs.	
PUNTO DE PARTIDA: Pedroso (Sobrescobio) PUNTO DE LLEGADA: Rioseco (Sobrescobio)			Usos: Senderismo.	
LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 1</b> <b>EL PEDROSO</b>  <b>30T 301052</b> <b>4788212</b> <b>Altitud: 398 mts</b> <b>Firme: hormigon</b>	0+000	.	Coger el camino a la izquierda de la carretera 	<b>Panel de Inicio,</b>   <b>Recomendaciones:</b> <b>Hay que anclarlo mejor</b>
<b>Punto 2</b>  <b>30T 301098</b> <b>4788523</b> <b>Altitud: 484 mts</b>  <b>Firme: tierra.</b>	0+515	21 m	Seguir por la pista que asciende 	<b>Cruce,</b> hay un poste de la calzada romana y otro del Aceu así como una mesa informativa 




LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 3 DESVIO ANZO</b> <b>30T 301456</b> <b>4789103</b> <b>Altitud: 530 mts</b> <b>Firme: tierra.</b>	1+253	36 m	Seguimos subiendo desechando el camino de la derecha, 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y un poste de la ruta del Aceu</b> 

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 5</b>  <b>30T 299051</b> <b>4782265</b> <b>Altitud: 784 mts</b>  <b>Firme: hormigon.</b>	1+	43 m	Seguir por la pista hormigonada ignorando el sendero de la derecha.	<b>Hauy un poste con dos flecha</b>  <b>RECOMENDACIONES</b> <b>Poner marcas de pintura y cambiar el poste de sitio, ya que si no conoces la ruta y vienes de la collada de Isorno la flecha indica que se tiene que seguir por el sendero Y NO POR LA PISTA, con lo que te metes en el arroyo de Agues</b>
<b>Punto 6</b>  <b>30T 299385</b> <b>4782230</b> <b>Altitud: 835 mts</b> <b>Firme: hormigon.</b>	2+	53m	Seguir por la pista de hormigon	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada</b>



SON SALIENDO DE ANZO



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 7</b>  <b>30T 299530</b> <b>4782244</b> <b>Altitud: 860 mts</b>  <b>Firme: hormigon</b>	2+	57 m	Seguir por la pista de hormigon.	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada</b> 
<b>Punto 8</b> <b>MUDRIELLOS</b>  <b>30T 299681</b> <b>4782256</b> <b>Altitud: 868 mts</b>  <b>Firme:hormigon.</b>	2+	1 h 1 m	Seguir defrente por la pista de hormigon 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada, asi como una flecha de madera indicando Ladines</b> 






HASTA AQUÍ Y REVISAR

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 9</b> <b>Punto unión con</b> <b>ruta Aceu</b>  <b>30T 302498</b> <b>4789555</b> <b>Altitud: 644 mts</b>  <b>Firme: hormigon.</b>	2+794	1 h 16 m	Seguir por la izquierda	<b>Cruce, hay un</b> <b>poste con tres</b> <b>flechas.</b> 
<b>Punto 10</b>  <b>30T 302395</b> <b>4789538</b> <b>Altitud: 675 mts</b> <b>Firme: tierra.</b>	3+046	1 h 28 m	Seguir por la pista de la izquierda 	<b>Cruce, hay marcas</b> <b>de de confirmacion de</b> <b>ruta</b> <b>Hay un poste</b> 






LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 11</b>  <b>30T 302359</b> <b>4789787</b> <b>Altitud: 683 mts</b> <b>Firme: Tierra.</b>	3+107	1 h 29 m	Seguir por el camino de la izquierda  	<b>Cruce,</b> hay marcas de confirmacion de ruta
<b>Punto 12</b> <b>GAMONAL</b>  <b>30T 302119</b> <b>4789603</b> <b>Altitud: 860 mts</b> <b>Firme: Tierra.</b>	3+955	2h	Seguir por el camino hacia las cabañas que vemos al fondo  	

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 13</b>  <b>30T 301838</b> <b>4789757</b> <b>Altitud: 901 mts</b> <b>Firme: Tierra.</b>	4+257	2 h 8 m	Seguir por el camino dejando el prado a la derecha 	<b>Cruce</b> , hay marcas de confirmacion de ruta
<b>Punto 14</b>  <b>30T 301755</b> <b>4789918</b> <b>Altitud: 952 mts</b> <b>Firme: Tierra</b>	4+623	2 h 20 m	Seguir de frente hacia el collado 	<b>Cruce</b> , hay marcas de confirmacion de ruta



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 15</b>  <b>30T 301635</b> <b>4790156</b> <b>Altitud: 1.019</b> <b>mts</b>  <b>Firme: Tierra</b>	4+886	2 h 30 m	Seguir hacia la parte mas elevada 	<b>Cruce</b> , hay un poste pequeño muy deteriorado 
<b>Punto 16</b> <b>LA FAYA</b> <b>30T 301585</b> <b>4790226</b> <b>Altitud: 1.029</b> <b>mts</b> <b>Firme: tierra</b>	4+974	3 h 32 m	Seguir hacia la derecha 	<b>Cruce</b> , hay un poste un panel indicando el nombre del lugar y un poste pequeño  




LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 17</b>  <b>30T 301775</b> <b>4790751</b> <b>Altitud: 1.063</b> <b>mts</b> <b>Firme: Tierra.</b>	5+680	3 h	Seguir por el sendero de la izquierda que se dirige al collado de Unquero 	<b>Cruce,</b>
<b>Punto 18</b> <b>COLLADA DE</b> <b>UNQUERO</b>  <b>30T 301711</b> <b>4782035</b> <b>Altitud: 1.014</b> <b>mts</b> <b>Firme: tierra.</b>	6+263	3 h 58 m	Girar a la izquierda y descender hacia el fondo del valle 	<b>Cruce, hay un</b> <b>poste con flechas</b> <b>ROTAS Y EL</b> <b>POSTE CAIDO.</b>  <b>RECOMENDACIONES</b> <b>ES UN LUGAR</b> <b>PROBLEMÁTICO. HAY</b> <b>QUE PONER UN NUEVO</b> <b>POSTE DE TRES</b> <b>FLECHAS, INDICANDO</b> <b>LAS DOS RUTAS, LA</b> <b>DE LA XAMOCA Y LA</b> <b>CALZADA ROMANA O</b> <b>GAMONAL</b>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 19</b> <b>PRAU RIO</b>  <b>30T 300977</b> <b>4790687</b> <b>Altitud: 701 mts</b> <b>Firme: hirnigon.</b>	7+926	4 h 41 m	Girar a la izquierda y coger el camino hormigonado 	<b>Cruce,</b>



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 20</b> <b>DESVIO</b> <b>CAMPIELLOS</b>  <b>30T 300897</b> <b>479854</b> <b>Altitud: 710 mts</b> <b>Firme: Hormigon</b>	8+935	4 h 54 m	Seguir por el sendero de la izquierda para ir a Rioseco 	<b>Cruce</b> , Poste con dos flechas 

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 21</b>  <b>30T 300782</b> <b>479447</b> <b>Altitud: 522 mts</b> <b>Firme: Hormigon</b>	9+612	5 h 21 m	Seguir por la pista principal 	<b>Cruce</b> , hay marcas de confirmacion de ruta .
<b>Punto 21</b>  <b>30T 300622</b> <b>4789071</b> <b>Altitud: 503 mts</b> <b>Firme: Hormigon</b>	9+769	5 h 23 m	Seguir por la pista de la derecha 	

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 22</b>  <b>30T 300611</b> <b>4789053</b> <b>Altitud: 500 mts</b> <b>Firme: tierra.</b>	9+789	5 h 23 m	Seguir por la pista de enfrente 	





LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 21</b>  <b>30T 300598</b> <b>47909012</b> <b>Altitud: 494 mts</b> <b>Firme: Hormigon</b>	9+830	5 h 24 m	Seguir descendiendo defrente 	<b>Marcas de confirmacion de ruta</b>
<b>Punto 23</b>  <b>30T 300496</b> <b>478564</b> <b>Altitud: 429 mts</b> <b>Firme: hormigon.</b>	10+200	5 h 30 m	Girar a la izquierda y coger el sendero que desciende ligeramente 	<b>Marcas de pintura</b>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 25</b>  <b>30T 300649</b> <b>478596</b> <b>Altitud: 429 m</b> <b>Firme: tierra.</b>	10+361	5 h 33 m	Girar a la derecha 	Marcas de pintura

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 26</b>  <b>30T 300729</b> <b>4788764</b> <b>Altitud: 411 m</b> <b>Firme: hormigon.</b>	11	5 h 40 m	Seguir por el camino de la derecha 	<b>RECOMENDACIONES</b> Poner marcas de pintura

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 27</b> <b>RIOSECO</b>  <b>30T 300508</b> <b>4783303</b> <b>Altitud: 383 m</b> <b>Firme: Tierra</b>	11+189	5 h 42 m		<b>RECOMENDACIONES</b> Poner marcas de pintura ( para los que quieran iniciar el recorrido en este punto

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

**PR-AS 122 CALZADA ROMANA Ficha resumen de evaluación de un sendero**

Nombre del Sendero:	PR-AS 120 COLLADA DE ISORNO				
Municipio / Concejo	SOBRESOBIO		Promotor	Consejería Medio Ambiente	
MIDE	2	1	2	3	
Distancia	11.189 Km			Desnivel Máximo	794 m
Forma ruta:	Circular			Tiempo recorrido	5:42 h (con paradas)
Año de creación:		Fecha de visita	8-04-2015		
Técnico/a de Senderos	Homologable		NO		

<b>Localización del sendero y seguridad</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Es fácil localizar el inicio del sendero	X	
La seguridad del senderista es constante	X	
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		X
<b>Panel</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Dispone de panel	X	
El estado de conservación del panel es adecuado	X	
Nombre del sendero correcto	X	
Año de creación del sendero		X
Catalogación MIDE		X
Información MIDE		X
<b>Señalización vertical: Postes de dirección</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Lleva la matrícula del sendero	X	
Lleva el nombre del sendero	X	X
Llevan las marcas del sendero	X	
Señalan correctamente la dirección	X	
Contrastan con el paisaje		X
Adecuada altura	X	
Colocados en ambos sentidos	X	
Las señales están bien ancladas		X
Hay señales rotas	X	
<b>Señalización horizontal</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Es en los dos sentidos	X	
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	X	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	X	
Las marcas están en lugares adecuados	X	
La pintura cubre bien la superficie	X	
Las marcas se encuentran en buen estado	X	
Existen marcas de confirmación	X	

Existen marcas de camino erróneo		X (ALGUNAS)
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente	X	
Existe una compensación entre marcas y paisaje	X	
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda	X(Excepto en collado de Unquero)	
TOTALES		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar	X	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	X	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	X	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	X	
Hay basura en el recorrido		X
Hay dificultades de paso		X
Hay terreno con muchas piedras		X

#### Observaciones:

***El proyecto lo identifica como sendero PR-AS 122 RUTA LA GAMONAL (CALZADA ROMANA).***

- Respecto a la **señalización horizontal**, faltan marcas de sentido erróneo en Algun cruce.
- Se encuentra roto y tirado el poste de la Collada de Unquero.
- El poste del punto 15 hay que anclarlo bien al suelo (se encuentra suelto).
- Convendría desbrozar el sendero entre la majada de Morteros hasta Majada de Fresno. (VER puntos del rutómetro).
- En algunos casos, las marcas de continuidad no están en lugares suficientemente visibles, y sobre todo están borrosas, hay que repintarlas y ponerlas en zonas más visibles o colocarlas en lugares que no induzcan a confusión.
- Hay que repintar con carácter general pues las marcas de pintura están gastadas.
- La **señalización vertical** por sí sola no es suficiente para realizar el sendero (por el problema de Unquero).

#### RECOMENDACIONES

- Poner un poste nuevo en el Collado de Unquero.



**Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.**

**Evaluación:**

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** Bien, pero hay que anclarlo mejor
3. **Información del panel:** Es buena
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** siguiendo las marcas horizontales no se puede recorrerse en ambos sentidos (estando atentos a la señalización), ya que en Unquero hay una deficiencia de señalización pintada.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada
6. **Continuidad:** el camino está aceptablemente marcado.
7. **Uso de la señalización vertical:** Esta deteriorada
8. **Uso de la señalización pintada:** está bien, en líneas generales, pero se está borrando.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologación. (problema de Unquero)

**Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones. Puede homologarse.**  
**Se marcan con N los aspectos negativos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	S	S	S	S	N

Oviedo a 11 de Abril de 2015

El Técnico de Senderos

Fdo. Rodrigo Alba Obaya