



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca



FICHA DEL SENDERO PR. AS- 123

Nombre del Sendero: Ruta del Pico La Xamoca

Nº y Data del Sendero: PR. AS – 123

Concejos donde se desarrolla: Sobrescobio

Localidad de Inicio: Campiellos

Inicio del Sendero:Campiellos

Final del Sendero: Campiellos ó Rioseco

Distancia:17,34 km

Tiempo del recorrido:5 h 50 min

Señalización: Sí

Topoguía: Si

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Regular

RECORRIDO :Es cómodo de andar.

SEÑALIZACION VERTICAL: Regular

PINTURA: Regular

ANCLAJE: Regular

TOPOGUIA: Existe

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca



Recorrido :

- ❖ **Distancia aproximada: 17,34 kmts de recorrido**
- ❖ **Duración aproximada: 5,50min**
- ❖ **Grado de dificultad: Media**
- ❖ **Desnivel máximo en subida: 807 mts.**
- ❖ **Desnivel máximo en bajada: 928 mts.**
- ❖ **Tipo de ruta: Circular ó Lineal**

1. INTRODUCCION

Habiendo recibido la petición de revisión del PR.AS-123 Ruta del Pico la Xamoca el informe es el siguiente:

Esta ruta transcurre por el espacio protegido: Parque natural y reserva de la Biosfera de redes.

El itinerario se inicia en el pueblo de Campiellos en la plaza donde se puede aparcar y donde encontramos un panel informativo de PR. Cruzamos parte de la localidad siguiendo las marcas del mismo y enseguida empezamos a ascender por una pista de hormigón y tierra hacia la Collada l Árcu. La ruta transcurre a la sombra de abellanos, castaños centenarios, robles y hayas. Desde el propio pico de la Xamoca disfrutamos de unas esplendidas vistas de los concejos de Sobrescobio, Laviana y parte de los de Piloña y Caso. El camino al comienzo es una pista hormigonada y de tierra hasta los Llagos, después se transforma en pequeña senda hasta la cima y luego en descenso hacia el Collado de Unqueru, la majada de Espines y prau Riu donde se retoma de nuevo una pista de hormigón.

La ruta puede terminar en Campiellos donde la iniciamos o seguir descendiendo 3Km hasta Rioseco por la pista de hormigón.

Las actuaciones consideradas son referidas fundamentalmente a la:

- Instalación de los oportunos dispositivos de información

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR. AS- 123 Ruta del Pico La Xamoca.

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura puede decirse que en líneas generales **ES REGULAR**.
Falta señalar los caminos erróneos y una señal de dirección

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca



DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización consiste en postes con flechas y nombres , postes pequeños, marcas de pintura de confirmación y de camino equivocado , se dispone de panel de inicio y de final en el mismo lugar en Campiellos, pero es Rioseco falta panel de final del PR.

LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización horizontal. Destacar la falta de señales de camino equivocado. Apreciamos puntos de confirmación en la subida a la Xamoca.



B/ La señalización vertical. En general está bastante bien.



ESTADO DEL SENDERO

El Sendero está claramente definido en la mitad de la ruta; se combina pista de hormigón con senda de tierra y piedra, y otros tramos son senderos estrechos y hay una zona desde el Collado de Unqueru imposible de caminar por la cantidad de lodo, agua y escobas sin desbrozar donde el sendero está casi perdido y a la hora de realizar este informe no recomendable de caminar.

Llanes a 29 de Septiembre de 2009



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca



Los contenidos de este informe son propiedad del Técnico evaluador, por tanto no se podrán utilizar, ni los textos ni las fotografías, ni su reproducción salvo para enmendar los errores que se especifican en el informe, cualquier otro tratamiento de los textos o fotografías fuera de esas tareas habrá que solicitar autorización a los autores del informe, a través de la propia FEMPA, ya que a ellos les corresponde la propiedad intelectual de los informes.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN



PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

RUTÓMETRO

PR. AS – 123 Ruta del Pico La Xamoca		HORARIO:5,50 h DISTANCIA :17,34 km		
PUNTO DE PARTIDA : Campiellos PUNTO DE LLEGADA :Campiellos/ Rioseco		USOS: Senderismo		
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	Tiempo	NAVEGACIÓN
Punto 1 NOMBRE DEL LUGAR: Campiellos COORDENADAS 30T 300281 4789762 Altura: 520m Tipo de firme: asfalto	Señalización: correcta 	0 km	0h 0m	Iniciamos la ruta hacia la farola hacia la izquierda en el pueblo. 
Punto 2 COORDENADAS 30T 300235 4789725 Altura: 526 m Tipo de firme: Asfalto	Señalización: falta señalar camino Necesidades: Pintar	0,143km	0:05 h	Seguimos de frente rodeando el muro de piedra 



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 3 COORDENADAS 30T 300182 4789702</p> <p>Altura: 532m</p> <p>Tipo de firme: Asfalto</p>	<p>Señalización: falta señalizar camino correcto –importante-</p> <p>Necesidades: pintar</p>	<p>0,211 km</p>	<p>0,08h</p>	<p>El camino correcto es el girando a la derecha</p>	
<p>Punto 4 COORDENADAS 30T 300229 4789797</p> <p>Altura: 551 m</p> <p>Tipo de firme: Empieza pista de tierra y hormigón</p>	<p>Señalización: Falta pintura de camino incorrecto</p> <p>Necesidades: pintar</p>	<p>0,348 km</p>	<p>0:15 h</p>	<p>Seguimos el camino de frente hacia la señal de tráfico</p>	

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 5 COORDENADAS 30T 300069 4789845</p> <p>Altura: 602m</p> <p>Tipo de firme: tierra</p>	<p>Señalización: Las marcas de camino correcto están en la piedra un poco gastadas. Falta señalar camino incorrecto</p>  <p>Necesidades: Pintar camino incorrecto</p>	<p>0,697 km</p>	<p>0:26 h</p>	<p>Seguimos la pista de frente</p>
<p>Punto 6 COORDENADAS 30T 299880 4789971</p> <p>Altura: 630m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Cruce Faltan marcas de camino erróneo</p> <p>Necesidades: Pintar las marcas de camino erróneo</p>	<p>0,956 km</p>	<p>0:31 h</p>	<p>Seguimos por la pista de tierra a la derecha</p>
		 <p>Collada l'Arcu</p>		

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 7 COORDENADAS 30T 299791 4790294</p> <p>Altura: 652 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Es correcta .Falta señalar camino incorrecto</p> <p>Necesidades: Pintar camino incorrecto</p>	<p>1,331 km</p>	<p>0:40 h</p>	<p>Seguimos el camino evidente</p>
<p>Punto 8 COORDENADAS 30T 299724 4790879</p> <p>Altura: 726m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Falta señal de confirmación de camino y de camino erróneo</p> <p>Necesidades: pintar</p>	<p>2,208 km</p>	<p>0:55 h</p>	<p>Seguimos el camino de la derecha</p>



Collá Ricáu



Collada Saús



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 9 COORDENADAS 30T 299967 4791484</p> <p>Altura: 816 m</p> <p>Tipo de firme: Hormigón</p>	<p>Señalización: Es correcta, hay señal de camino incorrecto semioculta por el musgo</p>  <p>Necesidades: Repintar</p>	<table border="1"> <tr> <td>2,988 km</td><td>1:15 h</td><td>Seguimos el camino evidente que gira a la derecha</td></tr> </table> 	2,988 km	1:15 h	Seguimos el camino evidente que gira a la derecha
2,988 km	1:15 h	Seguimos el camino evidente que gira a la derecha			
<p>Punto 10 COORDENADAS 30T 300316 4791168</p> <p>Altura: 969m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Correcta</p> <p>Necesidades:</p>	<table border="1"> <tr> <td>3,991km</td><td>1:40 h</td><td>Pasamos por delante del área dejándola a nuestra derecha</td></tr> </table>  <p>Llagos</p> 	3,991km	1:40 h	Pasamos por delante del área dejándola a nuestra derecha
3,991km	1:40 h	Pasamos por delante del área dejándola a nuestra derecha			

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 11 COORDENADAS 30T 300371 4791183</p> <p>Altura: 966m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: cruce faltan marcas de confirmación y de camino erróneo.</p> <p>Necesidades: Pintar</p>	4.085km	1:45 h	Seguimos el camino de la derecha
<p>Punto 12 COORDENADAS 30T 300455 4791255</p> <p>Altura: 979m</p> <p>Tipo de firme: Tierra-hierba</p>	<p>Señalización: Hay marcas en el muro de la casa pero en sentido de vuelta. Colocar poste indicador de dirección</p> <p>Necesidades: marcar camino incorrecto</p>	4,204 km	1:48 h	Seguimos el camino de frente
				
				



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 13 COORDENADAS 30T 300467 4791373</p> <p>Altura: 1008 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra y hierba</p>	<p>Señalización: Es correcta</p>	<p>4,371 km</p>	<p>1:52 h</p>	<p>Seguimos el camino a la izquierda para subir a la Xamoca</p>
		<div data-bbox="837 416 1422 797">  </div> <p>Majada les Campes</p>		
<p>Punto 14 COORDENADAS 30T 300430 4791524</p> <p>Altura: 1117m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: correcta</p> <div data-bbox="501 1003 820 1214">  </div> <p>Necesidades:</p>	<p>4,538 km</p>	<p>1:55 h</p>	<p>Seguimos por el sendero estrecho siguiendo las marcas</p>
		<div data-bbox="837 1003 1422 1384">  </div>		



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 15 COORDENADAS 30T 300444 4791676</p> <p>Altura: 1060m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Correcta hay pintura y Jitos</p>  <p>atravesamos el bosque de Hayas y espinos.</p>	<p>4,084km</p>	<p>2:05 h</p>	<p>Pasamos por el Haya caída</p>
<p>Punto 16 COORDENADAS 30T 300027 4792361</p> <p>Altura: 1241m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Correcta</p>	<p>5,656 km</p>	<p>2:29 h</p>	<p>Seguimos hacia arriba</p>
				



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 17 COORDENADAS 30T 299861 4792469</p> <p>Altura: 1280m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Correcta. Hay buzón de Cumbres.</p>	<p>5,909 km</p>	<p>2:40 h</p>	<p>Cumbre de la Xamoca</p>
<p>Punto 18 COORDENADAS 30T 300501 4791428</p> <p>Altura: 1017m</p> <p>Tipo de firme: Camino de piedra</p>	<p>Señalización:Faltan marcas de confirmación</p> <p>Necesidades: Pintar</p>	<p>7,600 km</p>	<p>3:10 h</p>	<p>Seguimos el camino entre la angostura de dos piedras</p>
				
				




INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 19 COORDENADAS 30T 300621 4791475</p> <p>Altura: 1020m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: faltan marcas de confirmación</p> <p>Necesidades: Pintar</p>	<p>7,791 KM</p>	<p>3:18 h</p>	<p>Seguimos la senda rodeando el poste de alta tensión</p>
<p>Punto 20 COORDENADAS 30T 301697 4791669</p> <p>Altura: 1020 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: hay pinturas de confirmación pero un poste con flechas está arrancado en el suelo</p>  <p>Necesidades: Colocar poste de pie</p>	<p>9,990 KM</p>	<p>3:55 h</p>	<p>Seguimos de frente pequeño sendero entre brezos</p>
				



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 21 COORDENADAS 30T 301839 4791537</p> <p>Altura: 1016m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: correcta en dos direcciones ida y vuelta.</p>	<p>10,21 km</p>	<p>4:00 h</p>	<p>A partir de aquí el camino se pierde, entre argumas escobas y brezos</p>
		 <p>Collado de Unqueru</p>		
<p>Punto 22 COORDENADAS 30T 301693 4791571</p> <p>Altura: 999 m</p> <p>Tipo de firme: tierra</p>	<p>Señalización: La primera cabaña derruida tiene marcas pero no es recomendable ir por ella por la cantidad de barro</p> 	<p>10,52 km</p>	<p>4:05 h</p>	<p>Ir desde el collado por la ladera así evitamos el agua y el barro</p>
				


INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 23 COORDENADAS 30T 301662 4791306</p> <p>Altura: 982m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: No hay, existe el cartel de la majada de Espineros caído en el suelo</p> <p>Necesidades: Colocar y pintar señales - limpiar y desbrozar</p>	<p>11,06km</p>	<p>4:15 h</p>	<p>Vamos descendiendo por la senda a media ladera</p>
<p>Punto 24 COORDENADAS 30T 301555 4791279</p> <p>Altura: 940m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Inapropiada. Existen unas marcas apenas apreciables en una piedra</p> <p>Necesidades: Pintar de nuevo o mejor colocar un cartel visible y desbrozar la senda</p>	<p>11,27km</p>	<p>4:20 h</p>	<p>El camino baja a la derecha entre brezos y escobas</p>
		 <p>Majada de Espineros</p>		
				



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 25 COORDENADAS 30T 301543 4791294</p> <p>Altura: 933m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Hay marcas de confirmación pero están borrosas</p> <p>Necesidades: Pintar y desbrozar</p>	<p>11,29 KM</p>	<p>4:22 h</p>	<p>Pasamos delante de la ruina entre las escobas impenetrables</p>
<p>Punto 26 COORDENADAS 30T 301477 4791206</p> <p>Altura: 915 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: No hay ninguna señal ni pintura</p> <p>Necesidades: Pintar marcas de confirmación, desbrozar en general</p>	<p>11,43 KM</p>	<p>4:25 h</p>	<p>Vamos descendiendo algunos tramos se aprecia el camino</p>
				
				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 27 COORDENADAS 30T 301329 4791155</p> <p>Altura: 853m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Es correcta pero todo el entorno está lleno de helechos y apenas se aprecia el camino Zona salvaje</p> <p>Necesidades: Desbrozar</p>	<p>11,78km</p>	<p>4:34 h</p>	<p>Descendemos girando hacia la izquierda</p>
<p>Punto 28 COORDENADAS 30T 301026 4791048</p> <p>Altura: 727m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: No hay</p> <p>Necesidades: Pintar o colocar señales y desbrozar y limpiar camino desde el Collar Unqueru hasta aquí son 2,380 km</p>	<p>12,86km</p>	<p>4:49 h</p>	<p>Contacto con pista de hormigón descendemos por ella</p>
				
				
<p>Pista llena de zarzas-Práu Riu</p>				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 29 COORDENADAS 30T 300999 4790013</p> <p>Altura: 635 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Cruce señalización correcta a la derecha camino de tierra hacia Campiello y la pista de hormigón de la izquierda desciende a Rioseco</p> <p>Necesidades: Pintar y desbrozar</p>	<p>14,03 kM</p>	<p>5:05 h</p>	<p>Continuo hacia Campiello</p>
<p>Punto 30 COORDENADAS 30T 300628 4790145</p> <p>Altura: 649m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Cruce, No hay ninguna señal ni pintura</p> <p>Necesidades: Pintar marcas de confirmación, y de camino erróneo</p>	<p>14,50 kM</p>	<p>5:13 h</p>	<p>Seguimos de frente camino más evidente</p>



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 31 COORDENADAS 30T 300427 4790240</p> <p>Altura: 639m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Cruce, Falta señalar el camino incorrecto y correcto</p> <p>Necesidades: Pintar</p>	<p>14,77km</p>	<p>5:18h</p>	<p>El camino correcto es el más evidente</p>
<p>Punto 32 COORDENADAS 30T 300295 4789761</p> <p>Altura: 537 m</p> <p>Tipo de firme: Asfalto</p>	<p>Señalización: Correcta</p>	<p>15, 60 Km</p>	<p>5:33 h</p>	<p>Llegamos a Campiellos</p>
		<p>Pueblo de Campiellos</p> 		

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

<p>Punto 33 COORDENADAS 30T 300638 4788571</p> <p>Altura: 399 m</p> <p>Tipo de firme: Hormigón asfalto</p>	<p>Señalización: No hay panel si hay señales de confirmación</p> <p>Necesidades: Colocar panel informativo de la ruta</p>	<p>17,34km</p>	<p>5:50 h</p>	<p>Por la pista de hormigón desde el punto 29 son 3 Km de pista de hormigón</p> <div data-bbox="837 450 1422 835">  </div> <p>Horreo en la plaza de Rioseco</p>
--	---	----------------	---------------	---

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturias

PR.AS-60 Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR.AS-60 Ruta Puertu de Tarna-Tarna		
Municipio / Concejo	CASO	Promotor	
MIDE	-	-	-
Distancia	12,900 Km	Desnivel Máximo	811 m – 319 m+
Forma ruta:	Lineal	Tiempo recorrido	4H40min
Año de creación:		Fecha de visita	Octubre
Técnico/a de Senderos	Homologable	M ^a Teresa Mora Martín	

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	Si	
La seguridad del senderista es constante	Si	
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		No
Panel	Si	No
Dispone de panel	Si	
El estado de conservación del panel es adecuado	Si	
Croquis explicativo de las marcas a homologar	Si	
Mapa topográfico adecuado		No
Nombre del sendero correcto	Si	
Perfil del recorrido exageración 1:10	Si	
Año de creación del sendero		
Referencia a la homologación por parte de la Federación Asturiana		
Catalogación MIDE		
Información MIDE		
Tiempo del Recorrido	Si	
Distancia del Recorrido	Si	
Desnivel del Recorrido		No
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Lleva la matrícula del sendero	si	
Lleva el nombre del sendero	si	
Llevan las marcas del sendero	si	
Señalan correctamente la dirección		No
Contrastan con el paisaje		No
Adecuada altura	si	
Colocados en ambos sentidos		No
Las señales están bien ancladas	si	

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		No
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	si	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		No
Las marcas están en lugares adecuados		No
La pintura cubre bien la superficie		No
Las marcas se encuentran en buen estado		No
Existen marcas de confirmación	si	
Existen marcas de camino erróneo	si	
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		No
Existe una compensación entre marcas y paisaje		No
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		no
TOTALES		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar	si	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades		No
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	si	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles		No
Hay basura en el recorrido		no
Hay dificultades de paso	Si	

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR.AS-60

En la fecha de la visita al sendero se encuentra un panel al comienzo de la ruta en el Puerto de Tarna pero en el puerto de las señales falta información y marcas de continuidad . Existe otro panel al final de la ruta en Tarna .Este panel tiene el mismo número PR.AS-60 pero otro nombre: Ruta los Robles y cascada del Tabacón del Mongallu.

- La señalización horizontal y la vertical son complementarias. La señalización horizontal es insuficiente al comienzo en el puerto de las Señales después ya aparecen los postes pequeños complementados con hitos de piedra.
- El número de las marcas de continuidad es insuficiente , y algunas están colocadas en lugares difíciles de ver y están perdiendo la pintura.
- Las marcas de camino erróneo existen pero son insuficientes.
- En cinco cruces falta señalización de dirección o confirmación y también faltan señales de caminos erróneos .
- La señalización vertical está bien pero sería necesario colocar algunas señales más.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

- Iniciamos en el Puerto de Tarna y realizamos 2,850Km por carretera asfaltada hasta el puerto de las Señales donde tomamos una pista que se transforma en sendero. La ruta atraviesa parajes donde el silencio es la premisa, se puede ascender a la cumbre de los Porrones de Monéu y el Remelende, sin mucho esfuerzo por la divisoria de aguas. En la bajada pasaremos junto a la espectacular cascada del Taballón declarado monumento natural y por el majestuoso hayedo del monte Saperu. En la ruta tenemos una gran diversidad ecológica: en cuanto a flora brezos ,arándanos sivistres , escobas, espinos, acebos y hayas y en cuanto a fauna rebecos, ciervos , el lobo también habita estos parajes y con suerte podemos descubrir el águila real.
- Se trata de una travesía que hace un recorrido descendente por una zona de montaña muy salvaje, y se aprecia porque la vegetación invade el sendero por el que transcurre la ruta desde el cdo. Musiquiellu hasta la Campona son aproximadamente 2 Km y es necesario desbrozar y limpiar.
- El recorrido realiza un descenso de 811 m. no es una ruta recomendada para turismo familiar , ruta recomendable para gente que tiene un grado de preparación en media montaña.

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 123
Ruta del Pico La Xamoca

Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio y de final que no se corresponden en nombre
2. **Estado del panel:** Bien
3. **Información del panel:** Bien
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** las marcas horizontales y verticales son insuficientes.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista no está asegurada.
6. **Continuidad:** No todo el camino está marcado hay zonas de duda.
7. **Uso de la señalización vertical:.** Regular
8. **Uso de la señalización pintada:** Regular
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero no es favorable a la homologación.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda homologar.

Se marcan con N los aspectos negativos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	N	N	N	N	N	N

Oviedo a 15 de Octubre de 2009
El Técnico de Senderos

Teresa Mora Martín
15952049-P