



INFORME DE HOMOLOGACIÓN
DEL
PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME SANTA MARIA
GRANDAS DE SALIME

INFORME HOMOLOGADOR

Nombre del Sendero SENDA VERDE GRANDAS-SANTA MARIA

Nº y Data del Sendero: PR- AS 238

Concejo donde se desarrolla: GRANDAS DE SALIME

Localidad de Inicio: GRANDAS DE SALIME

Promotor:

Fecha de solicitud de homologación: Febrero 2009

Fecha visita del Técnico evaluador: 01/03/2009

DATOS

Localización del Inicio y Final del Sendero: Grandas de Salime-Santa María

Distancia :1,576 km.

Tiempo del recorrido: 0 horas 32 minutos.

Señalización: Si

Topografía: No

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: BUENO

RECORRIDO: FACIL DE ANDAR

SEÑALIZACION VERTICAL: EN BUEN ESTADO

PINTURA: EN BUEN ESTADO

ANCLAJE: EN BUEN ESTADO



INFORME DE HOMOLOGACIÓN DEL PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA GRANDAS DE SALIME

1. INTRODUCCION

Con motivo del recibo del proyecto de la Senda Verde Grandas de Salime-Santa María sobre la cual se realizan las operaciones pertinentes para la homologación del citado proyecto.

1.1 ANTECEDENTES

Se ha presentado al Comité de Senderos de la FEMPA un proyecto de diseño y acondicionamiento de la ruta, cuyo documento se entrega a este cuerpo técnico para el proceso de homologación y que contiene la siguiente documentación:

«1. Memoria y documentación de cada una de la ruta que se ha de ejecutar, las características del paseo, dificultad, duración, desnivel., los rasgos más relevantes de su entorno ,perfil de la ruta - con tiempo distancia recorrida y altitudes respectivas- y croquis en plano de escala adecuada ».

1.2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Debido y dado el interés del y se ha intervenido mediante diversas actuaciones, realizando 1 ruta que ha sido adjudicada a este técnico para que de paso al proceso de homologación, recibiendo la documentación pertinente arriba señalada.

El itinerario señalado discurre en su totalidad por la senda verde construida , por lo que las actuaciones consideradas para la homologación son de dos tipos:

- ***Instalación de los oportunos dispositivos de información y señalización acordes con lo presentado en el proyecto***



INFORME DE HOMOLOGACION DEL PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA GRANDAS DE SALIME

1.3 CONTENIDO

El proyecto que se nos presenta como guía para la homologación consta de los contenidos siguientes:

- *TEXTO explicativo de la ruta.*
- *PLANOS del trazado de las rutas a escala 1:10.000 y planos de detalle de dichos dispositivos de señalización.*

DESCRIPCION DEL TRAYECTO RUTA PR-AS 238

Concejo: Grandas de Salime

Entidad:

Localización del Inicio: Grandas de Salime

Final del Sendero: Santa María

Itinerario:

- *Distancia total: 1 Km 576 mtrs*
- *Desnivel máximo en subida: 80 mts*
- *Desnivel máximo en bajada: 80 mts*
- *Tipo de Recorrido: lineal*
- *Grado de dificultad: baja*
- *Horario: 0 horas 32 minutos.*

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos del pueblo de Grandas de Salime en dirección Pesoz, al empezar la AS-12 nos encontramos una senda construida de forma paralela al trazado de dicha carretera, tomamos la senda y a lo largo de 1,5 km nos llevará hasta el cercano pueblo de Santa María, lugar en el que acaba la senda y por la que debemos volver a Grandas de Salime. La senda dispone de panel de inicio con fotografías del recorrido, un cierre de madera en la parte de la carretera y alumbrado, por lo que también se puede pasear por ella, de noche. También dispone de bancos de madera a lo largo del camino y de una pequeña área recreativa.

Este recorrido también es apto para realizarlo en bicicleta.



INFORME DE HOMOLOGACIÓN
DEL
PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA
GRANDAS DE SALIME

**CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION
PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION**

Se ha visitado por parte del Técnico perteneciente al Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montañismo y Deportes de Invierno, el siguiente sendero del proyecto presentado:

PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA

CONSIDERACIONES GENERALES -----

Podemos decir que al margen de lo expresado en el RUTOMETRO que se adjunta al informe, las actuaciones sobre el Sendero son las adecuadas a la norma dictada por el Decreto de Senderismo del Principado de Asturias.

Se trata de una senda realizada de forma paralela a la carretera AS-12, dicha senda une los núcleos de Grandas y Santa Maria. Con un desnivel de 80 mtrs y una distancia de 1,5 km, hace que el recorrido de esta senda sea muy usado para pasear por los vecinos de Grandas y sus visitantes. Asimismo dispone de bancos de madera a lo largo del camino, para descansar o contemplar el paisaje, también dispone de una pequeña área recreativa. Para que la senda se pueda realizar de noche, se han colocado varios puntos de luz a una distancia adecuada, esto junto con el cierre de madera que hay en la parte de la carretera, nos da una total seguridad para transitar por ella tanto de día como de noche.

Desde esta ruta se puede enlazar con la Ruta de los Entornos de Grandas, PR-AS 108.



INFORME *DE* HOMOLOGACIÓN
DEL
PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA
GRANDAS DE SALIME

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos tipos: señalización pintada y dispositivos de señalización e información.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

*La señalización con pintura de SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO **SON LAS ADECUADAS.***

La señalización horizontal y la vertical son complementarias. La señalización horizontal es suficiente por sí misma para realizar el recorrido. Tanto la señalización vertical como la horizontal son correctas, visibles y se encuentran en buen estado. Las marcas son visibles en ambos sentidos.

Las marcas de pintura son las adecuadas tanto en tamaño como respecto a su situación. Incluso hay una línea y un dibujo en el suelo que van indicando el carril de la senda y su dirección.

**DISPOSITIVOS DE
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**

*Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS MEDIANTE EL CONSIGUIENTE DECRETO **SON LAS ADECUADAS***

En la fecha de la visita al sendero se encuentra un soporte de panel a la entrada de Las Cruces. El panel se encuentra en buen estado, indica la distancia, el desnivel y el tiempo e incluye fotos del recorrido.

Los postes direccionales se encuentran en buen estado y colocados de manera visible.



INFORME *DE* HOMOLOGACIÓN
DEL
PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME-SANTA MARIA
GRANDAS DE SALIME

CONCLUSIONES:




El proceso de Homologación, tras un examen de la Senda Verde Grandas de Salime-Santa María y sus incidencias señalíticas y de trazado, **SE DA COMO APTA y ADECUADA** a las normas del Decreto 59/98 Ordenación del Senderismo de Principado de Asturias.


CALIFICACION DE HOMOLOGACION: **APTA**





Firmado por
Aique E. Arias
(*Técnico Homologador*)
DEL COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA

Oviedo 25 de marzo del 2009

RUTOMETRO PR-AS 238 SENDA VERDE GRANDAS-SANTA MARIA

ITINERARIO: Grandas de Salime-Santa María			Horario : 0 Hora 32 minutos	
			Distancia: 1,576 mtrs.	
PUNTO DE PARTIDA: Grandas de Salime			Usos : Senderismo, BTT	
PUNTO DE LLEGADA: Santa María				
LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
Punto 1 29T 672839 4787719 Altitud: 585 mts	0+00	0 h.00 m	Empezamos en Las Cruces dirección a Santa María, 	Panel de Inicio. Se encuentra en el inicio de la ruta en Grandas y está en buen estado.
Punto 2 29T 672812 4787860 Altitud: 605 mts	0+145	0 h. 4m	Continuar de frente, 	 Los paneles indicadores Grandas y Santa Mª se encuentra en buen estado. Observaciones: hay un poste de luz roto y tirado.

<p><i>Punto 3</i></p> <p>29T 672699 4788088</p> <p><i>Altitud: 610 mts</i></p>	<p>0+437</p>	<p>0 h.10m</p>	<p><i>Seguimos paralelos a la carretera,</i></p> 	<p><i>Continuar de frente.</i></p>  <p><i>Poste direccional en buen estado.</i></p>
--	---------------------	-----------------------	--	--

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJO
Punto 4 29T 672595 4788370 Altitud: 625 mts	0+761	0h. 15m	Continuar de frente 	En este punto existe una pequeña área recreativa llamada Los Valles, está en buen estado. Marcas de continuidad en árbol correctas y buen estado de los postes. 
Punto 5 29T 672841 4788768 Altitud: 660 mts	1+263	0 h. 25m.	Seguimos la zona trazada para caminar, 	Cruce, bien señalizado con poste direccional, marcas de continuidad y dibujo en el suelo. Se encuentra en buen estado 
Punto 6	1+551	0 h. 30m.	Giramos a la izquierda,	En Santa María tomar dirección Grandas. Bien señalizado con 2 postes direccionales

29T 672693
4789009

Altitud: 646 mts



en buen estado.



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	TRABAJOS
Punto 7 29T 672689 4788988 Altitud: 652 mts	1+576	0 h. 32m	Final de la senda, 	Punto final de la ruta y enlace con PR-AS 108 Ruta de los Entornos Grandas . Bien señalado el entronque y poste en buen estado.

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR-AS 238 Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR-AS 238 Senda verde Grandas - Santa María				
Municipio / Concejo	Grandas de Salime		Promotor		
E	- 1	- 1	- 1	- 1	
Longitud	Km 1,576			Desnivel Máximo	80 m
Tipología de ruta:	Lineal			Tiempo recorrido	0:32 h
Fecha de creación:		Fecha de visita	1 Marzo 2009		
Clasificación de Senderos	Homologable		SI		

<i>Realización del sendero y seguridad</i>	Si	No
<i>Fácil localizar el inicio del sendero</i>	X	
<i>Seguridad del senderista es constante</i>	X	
<i>Se puede realizar el recorrido con niebla siguiendo las marcas</i>	X	
<i>Señalización</i>	Si	No
<i>Presencia de panel</i>	X	
<i>Estado de conservación del panel es adecuado</i>	X	
<i>Señalización del sendero correcto</i>	X	
<i>Fecha de creación del sendero</i>	X	
<i>Homologación MIDE</i>		X
<i>Información MIDE</i>		X
<i>Señalización vertical: Postes de dirección</i>	Si	No
<i>Señalización de la matrícula del sendero</i>	X	
<i>Señalización del nombre del sendero</i>	X	
<i>Señalización de las marcas del sendero</i>	X	
<i>Señalización de la dirección correctamente</i>	X	
<i>Señalización no distrae con el paisaje</i>	X	

altura adecuada	X	
colocados en ambos sentidos	X	
señales están bien ancladas	X	
realización horizontal	Si	No
en los dos sentidos	X	
marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	X	
pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	X	
marcas están en lugares adecuados	X	
pintura cubre bien la superficie	X	
marcas se encuentran en buen estado	X	
no tienen marcas de confirmación	X	
no tienen marcas de camino erróneo		
postes están colocados adecuadamente y en número suficiente	X	
no existe una compensación entre marcas y paisaje	X	
recorrido es correcto y no existen zonas de duda	X	
TOTALES	25	2

estado del sendero y valores	Si	No
fácil de caminar	X	
aunque con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	X	
presencia de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	X	
el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	X	
basura en el recorrido		X
dificultades de paso		X

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR-AS 238 Senda verde Grandas-Santa María.

En la fecha de la visita al sendero se encuentra un soporte de panel a la entrada de Las Cruces. El panel se encuentra en buen estado, indica la distancia, el desnivel y el tiempo e incluye fotos del recorrido.

La descripción del proyecto indica que sale desde Las Cruces en Grandas de Salime y finaliza en Santa María. La mayor parte del recorrido discurre paralelo a la Carretera AS-12 si bien en un momento determinado se desvía por la carretera de acceso a Santa María para regresar de nuevo a la AS-12 y enlazar con la Ruta de los Entornos de Grandas PR-AS 108.

El entronque con la Ruta de los Entornos está bien señalizado con poste que se encuentra en buen estado.

La señalización horizontal y la vertical son complementarias. La señalización horizontal es suficiente por sí misma para realizar el recorrido. Tanto la señalización vertical como la horizontal son correctas, visibles y se encuentran en buen estado. Las marcas son visibles en ambos sentidos.

Las marcas de pintura son las adecuadas tanto en tamaño como respecto a su situación. Incluso hay una línea y un dibujo en el suelo que van indicando el carril de la senda y su dirección.

A lo largo del recorrido hay bancos en buen estado, el recorrido está iluminado con pequeños postes de luz que se encuentran en buen estado a excepción de un poste situado entre los puntos 1 y 2 del rutómetro, a 50 metros aproximadamente del panel de inicio y que se encuentra roto.

El área recreativa de Los Valles, en el punto 4 se encuentra en perfecto estado.

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** el estado de conservación es bueno.
3. **Información del panel:** dispone de la mayoría de los elementos de información de un sendero homologado.
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** siguiendo las marcas horizontales puede recorrerse en ambos sentidos.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada.
6. **Continuidad:** todo el camino está bien marcado y no hay zonas de duda.
7. Uso de la señalización vertical: es correcta.
8. Uso de la señalización pintada: es correcta.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es favorable a la homologación.

Puede homologarse.

Se marcan con N los aspectos negativos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	S	S	S	S	S

Oviedo a 6 de Marzo de 2009

El Técnico de Senderos

Fdo Aique Eloi Arias Lozano