



// AVDA SOMOSIERRA 24,
2º-H, SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES
MADRID,
28700 //

GUARDIAN

DEFENSE & HOMELAND SECURITY

CATÁLOGO 2016-2017

// WWW.GUARDIANSPAIN.COM //

// INFO@GUARDIANSPAIN.COM //

// +34 911 852 861 //

INDICE

SOBRE NOSOTROS

Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, fue establecida en España por la demanda de seguridad profesional en el mercado. La empresa fue fundada por ex miembros de las distintas Agencias de Seguridad del Estado de Israel. Guardian Defense & Homeland Security S.A. abarca las operaciones en España y Portugal.

Guardian Homeland Security S.A. se dedica a las siguientes actividades:

- Importación y distribución de material táctico policial y militar.
- Formación especializada.
- Servicios de Protección de personas.
- Asesoramiento de seguridad.
- Desarrollos de soluciones especiales para fuerzas de seguridad.

- Inscrita en el Ministerio de Defensa N° 1239 con fecha del 30 de diciembre del 2010.
- Habilitada por el Ministerio del Interior N° 3352 con fecha del 26 de octubre de 2006.
- Inscrita en NATO (NSPA) N° NCAGE 299CB con fecha del 4 de febrero del 2011.

YOM TOV SAMIA
PRESIDENT

GUARDIAN
DEFENSE & HOMELAND SECURITY



Rabintex Industries LTD

- 06 Chalecos antibalas y anticuchillo
- 09 Placas balísticas
- 09 Escudos balísticos
- 10 Cascos balísticos
- 11 Manta antiexplosivos

Source Vagabond Systems LTD

- 14 Mochilas tácticas de carga
- 15 Mochilas tácticas y bolsas de hidratación
- 16 Sistema DWD de transmisión de peso
- 17 Sistema VHS para hidratación compartida

IMI DEFENSE LTD

- 20 Fundas de pistolas y accesorios

FAB Defense LTD

- 24 Accesorios tácticos de arma larga

Maglula LTD

- 28 Herramientas de carga de munición en cargadores

Cupron LTD

- 32 Calcetines técnicos de Oxido de cobre

Israeli Military Industry (IMI) LTD

- 36 Munición liviana
- 37 Munición pesada
- 38 Cohetes de artillería
- 39 Dispensadores y bengalas para plataformas aéreas

Meprolight Technologies LTD

- 42 Miras ópticas y láseres
- 44 Visores nocturnos
- 45 Visores térmicos

Roboteam LTD

- 48 Robots tácticos Terrestres

Camero Tech LTD

- 52 Sistema táctica de visión a través de las paredes

SAN LTD

- 56 Herramientas hidráulicas de aperturas frías

SOS – source of Sound LTD

- 60 Cableados tácticos inteligentes de comunicaciones

RADA Electronics Industry LTD

- 64 Sistema de Detección y Neutralización de Drones

DSIT solutions LTD

- 68 Sonar de detección de buceadores y UUV

ACS LTD

- 72 Fundas de polímero para granadas de mano

Guardian LTD Israel

- 74 Centro de formación especializada



* END-USER CERTIFICATE - VENTA RESTRINGIDA

RABINTEX

Sede: Israel


Rabintex fue fundada en 1950 como fabricante de equipamiento de protección personal militar y policial. Hoy en día la empresa cotiza en la bolsa de Israel y en la de Estados Unidos (código RABN). Los productos de Rabintex son utilizados intensamente por el ejército y cuerpos policiales israelíes al igual que otras organizaciones militares y policiales alrededor del mundo. En los últimos 6 años Rabintex ha suministrado en España gran variedad de productos de protección balística a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autónomas.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



CHALECOS

ANTIBALAS ANTICUCHILLO



Colores



CHALECO INTERIOR/EXTERIOR

CARACTERISTICAS

- Paquete balístico termosellado e impermeable.
- Tela interna Coolmax especial absorción sudor y calor corporal.
- Disponible en modelo femenino.
- Garantía 10 años.
- Seguro R.C 10.000.000\$.
- Tallas: S-XXXL (*tallas a medida).
- Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.
- Certificados NIJ STD 0101.04/ NIJ 0115.00/HOSDB 2007.
- Certificado ISO 9001:2008.
- ISO 14001.



Chaleco Interior/Exterior.



Modelo femenino.



- Nuevo diseño 360° - ampliacion superficie de protección en los costados.
- Paneles solapables delantero/trasero - trasero/delantero.
- Personalizacion del chaleco.Funda con 3 velcros para rotulas, escudos y etc.
- Cinta de velcro interior para ajuste del panel trasero.

Knightex 24™

- Nivel balístico: IIIA + 24 Julios objetos Punzocortantes.
- Peso: 1,1 – 1,6 Kg.
- Espesor del panel balístico: 5 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 24™

- Nivel balístico: IIIA + 24 Julios objetos Punzocortantes.
- Peso: 1,3 – 1,7 Kg.
- Espesor del panel balístico: 6 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 36™

- Nivel balístico: IIIA + KR1 + SP1.
- Peso: 1,7 – 2,0 Kg.
- Espesor del panel balístico: 8 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 50™

- Nivel balístico: IIIA + KR2 + SP2.
- Peso: 2,3 – 2,6 Kg.
- Espesor del panel balístico: 10 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.



Chaleco exterior bicolor personalizado.

CHALECOS

ANTIBALAS ANTICUCHILLO



Colores



CHALECO EXTERIOR RAV VIRTUS

Chaleco Interior/exterior personalizada



Bolsillos para alojamiento de placas rígidas.



CARACTERISTICAS

- Paquete balístico termosellado e impermeable.
- Funda MOLLE táctica fabricada de tejido especial.
- Opción - incorporación fundas accesorios MOLLE.
- Sistema de suelta rápida.
- Bolsillos para alojamiento de placas rígidas.
- Seguro R.C 10.000.000\$.
- Tallas: S-L/XL-XXXL.
- Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.
- Certificados NIJ STD 0101.04/ NIJ 0115.00/HOSDB 2007.
- Certificado ISO 9001:2008.
- ISO 14001.

Knightex 24™

- Nivel balístico: IIIA + 24 Julios objetos Punzocortantes.
- Peso: 1,1 – 1,6 Kg.
- Espesor del panel balístico: 5 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 24™

- Nivel balístico: IIIA + 24 Julios objetos Punzocortantes.
- Peso: 1,3 – 1,7 Kg.
- Espesor del panel balístico: 6 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 36™

- Nivel balístico: IIIA + KR1 + SP1.
- Peso: 1,7 – 2,0 Kg.
- Espesor del panel balístico: 8 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

Guardtex 50™

- Nivel balístico: IIIA + KR2 + SP2.
- Peso: 2,3 – 2,6 Kg.
- Espesor del panel balístico: 10 mm.
- Superficie total del chaleco: 0,3 M2.

CHALECOS

CHALECOS MILITARES RAV MILITARY

CHALECO MILITAR ALTA PROTECCIÓN

Colores 



CARACTERISTICAS

- ▮ Diseñado para unidades militares.
- ▮ Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.
- ▮ Nivel de protección balística: IIIA/III/IV a medida.
- ▮ Nivel de protección antifragmentos: V50 a medida.
- ▮ Peso: según nivel de protección requerido.
- ▮ Espesor del panel: según nivel de protección requerido.
- ▮ Paquete balístico termosellado e impermeable.
- ▮ Superficie de protección amplio, incluye lateral y hombros.
- ▮ Funda MOLLE táctica fabricada de tejido especial.
- ▮ Sistema de suelta rápida.
- ▮ Tallas: A medida.

Opcional partes modulare:

- ▮ Protector de cuello modular.
- ▮ Protector de ingle modular.
- ▮ Protector de brazos modular.
- ▮ Fundas y accesorios MOLLE.

Opcional incorporación:

- ▮ Placas balísticas para una mayor protección.
- ▮ Dispositivo flotante inflexible.

CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
- ▮ ISO 9001:2008.
- ▮ ISO 14001.
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

PLACAS BALISTICAS

CARACTERISTICAS

- ▮ Diseño plano/curvo/multi-curvo.
- ▮ Nivel balístico: III/ IV.
- ▮ Peso: 2,6 Kg – 3,4 Kg.
- ▮ Material: cerámica/Boron Carbid/Silicone Carbid.



CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
- ▮ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

ESCUDOS BALÍSTICOS CURVOS

10X41 Cm

CARACTERISTICAS

- ▮ Niveles balísticos disponibles: II / IIIA / IV.
- ▮ Diseño curvo para mayor protección en los giros.
- ▮ Peso – 7-10 Kg.
- ▮ Dimensiones escudo disponibles: 51 x 86 Cm / 61 x 91 Cm / 61 x 122 Cm.
- ▮ Dimensiones ventanilla: 10 x 41 Cm.
- ▮ Sistema de iluminación LED opcional: sistema de iluminación constante y estroboscópica, activación botón ON / OFF, incluye batería y cargador.
- ▮ Color: Negro.



CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
- ▮ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

CASCOS POLICIALES Y MILITARES ANTIFRAGMENTOS/ANTIBALAS



RBH HIGH CUT



RBH 303 AU



CARACTERISTICAS

- ▮ Diseñado especialmente para unidades militares y policiales.
- ▮ Nivel protección balística: IIIA.
- ▮ Nivel protección antifragmentos: V50 650-820 m/s.
- ▮ Peso: 0,9 Kg – 1,3 Kg.
- ▮ Disponibilidad de todas las tallas.

OPCIONAL

- ▮ Pantalla balística.
- ▮ Sistema de Almohadillas para la absorción del impacto.
- ▮ Sistema Boltless sin tornillos.
- ▮ Railes picatinny laterales.
- ▮ Adaptador visión Nocturna.
- ▮ Adaptador Mascara Oxigeno.

Colores 

CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
- ▮ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

PANTALLA DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

CARACTERISTICAS

- ▮ Sistema de anclaje mediante cinta de presión.
- ▮ Fácil montaje en el casco.
- ▮ Niveles balísticos disponibles: IIIA / V50.
- ▮ Fabricación a medida.
- ▮ Peso: Hasta 1.3 Kg.




CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT
- ▮ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

MANTA ANTIEXPLOSIVOS

CARACTERISTICAS

- ▮ Se despliega rápidamente para la inmediata protección contra fragmentos.
- ▮ 4 puntos de agarre para su fácil posicionamiento en ventanas, puertas, minas y áreas de alto riesgo.
- ▮ El material exterior es resistente a la abrasión exterior y al agua.
- ▮ Nivel de protección: V50 A medida.
- ▮ Dimensiones: a medida.



CERTIFICADOS

- ▮ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
- ▮ ISO 9001:2008 Y ISO 14001
- ▮ Garantía 10 años.
- ▮ Seguro R.C 10.000.000\$.

SOURCE

Sede: Israel

Fundada hace 21 años, la empresa se especializa en la producción de equipamiento profesional para Fuerzas de Seguridad y Defensa y deportes de aventura. Desde su comienzo el objetivo de la empresa se ha mantenido y reforzado; La fabricación de productos fiables, no contaminantes, amigables con el medio ambiente ofreciendo la máxima vida útil al mejor precio posible. Los Sistemas de Hidratación Source diseñados y desarrollados por ex soldados, están probados y testados continuamente en el campo de batalla.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



BOLSA DE HIDRATACIÓN WXP

- 1 | Revestimiento Glass-Like™:**
Fibra de vidrio de la bolsa (y no plástico).
- 2 | Accesorio CPC:**
Para la conexión rápida del tubo.
- 3 | Cierre Widepac™:**
Cierre deslizante sellado hermético.
- 4 | NC Filler cap™:**
Tapa de relleno hermética.
- 5 | ASA DE LLENADO:**
Para rellenar sin derramar..
- 6 | Tubo aislado:**
Tapa térmica con bloqueo de radiación y rayos infrarrojos.



|| SOURCE
| Glass-Like™:

MOCHILAS

MOCHILAS DE CARGA



ASSAULT - Mochila táctica de 20 Litros de carga y 3 litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



DOUBLE D 45L - Mochila táctica de 45 litros de carga y 3 litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



PRO 95L - Mochila táctica de 95 litros de carga y 3 litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■

MOCHILAS TACTICAS DE HIDRATACION Y ACCESORIOS



USV2 - Mochila táctica
3 Litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



TACTICAL - Mochila táctica
3 Litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



RIDER - Mochila táctica
3 Litros de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



KANGAROO - Funda táctica
1 litro de hidratación
Colores ■ ■ ■ ■



WILDFIRE 3L - Mochila ignífuga de 3 litros de hidratación



WILDFIRE 2L - Mochila ignífuga de 2 litros de hidratación



WXP 3L - Bolsa de hidratación WXP 3 litros



WLPS 3L - Bolsa de hidratación WXP 3 litros perfil bajo



MAX CBRN - Bolsa de hidratación con protección NBQ



BOLSAS IMPERMEABLES - Para buceo con emisoras de radio y otros dispositivos



UTA - dispositivo de relleno rápido



KIT UPGRADE - bolsa de hidratación WXP 3 litros con UTA



STORM VALVE™
Válvula de empuje para beber sin mordida



HELIX VALVE™
Válvula para beber con mordida

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PESO ENTRE LOS HOMBROS Y LA CINTURA

COMPONENTES:

- Plataforma DWD conectado al sistema MOLLE del chaleco o de la mochila.
- Columna Vertebral ajustable de altura mediante un botón con mecanismo Ratchet.
- Cinturón reforzado para soportar el peso en la cintura.



CARACTERÍSTICAS


- Se transfiere el 100% del peso sobre los hombros o 100% de peso sobre la cintura o en el intermedio.
- El sistema DWD es transferible entre distintas cargas según la misión requerida.
- El manejo del sistema se realiza en situación dinámicas o estáticas.
- En posición sentado, 100% de peso es soportado por la plataforma.
- El sistema DWD no obstaculiza sistemas de suelta rápida.



SISTEMA DE HIDRATACIÓN COMPARTIDA PARA BEBER DE FORMA CONJUNTA.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de hidratación compartida para beber de forma conjunta.
- Permite rellenar las mochilas personales desde el sistema VHS.
- Bolsa de hidratación Aquasource de 20 – 25 Litros.
- Sistema HUB que permite la conexión de 6 tubos.
- Sistema HUB conectado con tiras velcro a un vehículo.
- SQC – Permite la conexión de boquillas UTA y otros accesorios.





IMI DEFENSE

Sede: Israel

Diseñar fundas de pistolas con un sistema de máxima calidad es el compromiso de **IMI Defense**. Las fundas se han desarrollado en Israel para satisfacer las más exigentes necesidades de las unidades de elite del ejército israelí, fuerzas policiales y fuerzas armadas de la comunidad internacional. Los productos de IMI Defense han ganado reconocimiento de las unidades de elite, policías y ejército a nivel internacional.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.





FUNDAS DE PISTOLA

CARACTERISTICAS

- Garantía 100% de por vida.
- Polímero de alta calidad y resistencia.
- Ajustable con un simple llave Allen.
- Canal protector de las miras del arma.
- Tornillo de ajuste de tensión.
- Botón de desenfunde ergonómico y fiable.
- Botón de desenfunde colocado a la altura de la corredera.
- Palanca que libera el armazón sobre corredera ergonómica y fiable.
- Armazon que permite identificar la situación del martillo.
- Cierre del armazón con un simple empuje sin uso de palanca.
- Sujetador de pala y cinturón incluidos en cada funda.
- Sujetador de pala Law Ride para servicio uniformado. Rotatorias Mantiene el arma firme
- Disponible en color negro, árido u oliva.
- MIL STD.

MODELOS DE PISTOLAS

- Beretta 92/96/VERTEC
 - Glock 17/22/31
 - Glock 19/23/32
 - H&K USP COM 9/40
 - H&K USP STANDARD
 - Walther P99
- Modelos de armas adicionales disponibles bajo pedido.

FUNDA ANTIHURTO SH NIVEL II



- Empuñar el arma con el dedo índice extendido.
- Coloque la yema del dedo índice sobre el botón de seguro y presiona.
- Desenfunde el arma y el dedo índice se colocara automáticamente en el armazón del arma.

Colores

FUNDA ANTIHURTO SH NIVEL III



- Instintivamente para el tirador , el pulgar presiona la palanca que libera el armazón sobre corredera, mientras que la yema del dedo índice se sitúa sobre el botón de seguro.
- Empuñar el arma con el dedo índice y pulgar extendidos.
- Posibilidad a voluntad del agente liberar uno o los dos seguros simultáneamente o no según necesidad.
- Desenfundada el arma, el dedo índice se colocara automáticamente en el armazón del arma.

Colores



FUNDAS DE PISTOLA

FUNDA INTERIOR - FUNDA CCH

CARACTERISTICAS

- Mini plataforma oculta.
- Construida de una sola pieza.
- Protege el área del gatillo.
- Para zurdos y diestros a la vez.
- Para calibres 9mm, .40, .357, .038.
- MIL STD



ACCESORIOS



Placa táctica con 3 puntos de sujeción



Funda cargador Doble



Funda cargador Simple



Funda portagrilletes Bisagra



Pala



Cinturón regulable



Sistema MOLLE



Pala Low Ride

FAB DEFENSE

Sede: Israel

Desde su creación en 1961, **FAB DEFENSE** ha desarrollado y fabricado productos vanguardistas de alta calidad para equipos tácticos de las fuerzas policiales y militares Israelíes. Durante lo últimos 50 años, FAB DEFENSE ha colaborado estrechamente con Fuerzas Especiales israelíes y unidades especiales a nivel internacional para diseñar y desarrollar soluciones de accesorios tácticos para armas, todos los accesorios son adaptables a railes picatinny y fabricados de polímero ligero de alta resistencia.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



ACCESORIOS TACTICOS



REG -
Puño táctico envuelto en goma



TFL -
Puño táctico plegable



T-GRIP - Puño táctico con adaptador de linterna.



T-POD - Puño táctico convertible en Bipode



T-POD GEN 2 - Puño táctico convertible en Bipode giratorio



PTK VTS - Puño táctico horizontal




PLR - adaptador táctico para linterna



BUNGEE - Correa portafusil

■ Disponibilidad para productos a medida para unidades especiales



KPOS G2



CARACTERISTICAS

- Convertidor de pistola en subfusil.
- Culata plegable, tipo Mini Uzi.
- Estructura de aluminio y acero.
- Incorpora railes picatinny.
- Permite la incorporación de silenciador.

VARILLA DE SEGURIDAD



7.62x39	19"/480mm
5.56x45	20"
	16.5"
	13.5"
9x19	16.5"/425mm
	10.5"/268mm
	5"/125mm
.22	4.5"/112mm

CARACTERISTICAS

- La solución perfecta para el entrenamiento seguro.
- Bloquea la recámara y el cañón.
- Color reflectante para alta visibilidad.

MAGLULA

Sede : Israel

Desde el año 2011 **Maglula LTD** Israel fabrica herramientas profesionales para la carga y descarga de cargadores, los productos están diseñados para ahorrar un tiempo de alto valor para el combatiente. Las herramientas de Maglula evitan dolor en el acto de carga y descarga y al mismo tiempo protegen los labios del cargador lo que se traduce en menos interrupciones del arma. Están en uso en unidades militares y policiales de casi todo el mundo.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



UPLULA™

CARGADOR Y DESCARGADOR UNIVERSAL 9MM A .45

El UPLULA es un cargador/descargador universal para prácticamente todos los cargadores desde 9mm hasta .45. También puede cargar todas .380ACP cargadores de doble pila. El UPLULA lo hace todo fácil, fiable y sin dolor!

✔ CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

✔ SIN DOLOR



CARACTERÍSTICAS

- Carga todos los cargadores de 9mm hasta .45, 9mm, .357 SIG, , 0.40 y .45 ACP cal. individuales y dobles pila, incluyendo 1911, .380ACP cargadores de doble pila.
- Protege tus dedos y tus cargadores.
- 1/3 del tiempo de carga en comparación con una carga tradicional.
- Ligero, cabe en el bolsillo, pesa 72 gramos.
- Duradero y Robusto.

LULA™

CARGADOR Y DESCARGADOR PARA MP5

MP5 SMG 9mm LULA cargador/descargador para cargadores metálicos. Se adapta a los cargadores curvados de metal para 15 y 30 balas de 9mm MP5, SMG.

✔ SIN DOLOR

✔ CARGA Y DESCARGA RÁPIDA



CARACTERÍSTICAS

- Carga los cargadores MP5 SMG 9mm, Se adapta a los cargadores curvados de metal para 15 y 30 balas de 9mm MP5, SMG.
- Protege tus dedos y tus cargadores.
- 1/3 del tiempo de carga en comparación con una carga tradicional.
- Ligero, cabe en el bolsillo.
- Duradero y Robusto.

BENCHLOADER™

CARGADOR PARA H&K G36

✔ CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

✔ SIN DOLOR



CARACTERÍSTICAS

- Carga cargadores originales de H & K y de MagPul
- Cargas de 1 a 30 cartuchos en un solo golpe.
- Solo 25 segundos para carga de 30 balas.
- Diseñado para carga millones de balas.
- Operación absolutamente sin dolor!
- Mantiene los labios del cargador intactos.
- Fácil de manejar con guantes a temperaturas bajas.
- Construcción robusta.

Las cargadoras sobre mesa, BenchLoader son para cargadores de 5.56, carga un cargador de un solo golpe. Están diseñados para la carga diaria de cientos de cargadores en campos de tiro y armerías y están probados para cargar millones de balas. Eliminan totalmente el dolor y la lesión en los dedos, acortan el tiempo de carga y protegen los labios de los cargadores.

Carga cargadores originales de fabrica de H & K G36- 30 rd 5.56 y cargadores de MagPul G36.





CUPRON

Sede: Israel

Cupron - empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas mediante la transformación de los productos ordinarios en productos extraordinarios utilizando las únicas y exclusivas propiedades del Oxido de Cobre.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



CALCETINES TÉCNICOS


Año 2010 - 33 mineros quedan atrapados 70 días a 720 metros de profundidad.
 Extracto de declaración del Dr. Juan Carlos Mellibovsky, médico que ha examinado y tratado a los 33 mineros atrapados en la mina de San Jose en Chile.
 "Los calcetines de Cupron se enviaron para ayudar... a los mineros mientras estaban atrapados... hasta el rescate.

Estoy convencido de que los calcetines que contienen la tecnología de Cupron han jugado un papel fundamental en la protección de los pies de los mineros..."

ANTIBACTERIAS HILO DE OXIDO DE COBRE



No es un solo calcetín,
ES UN MEDICAMENTO PARA EL PIE.



CALCETIN CUPRON VERANO

COOLMAX®

OXIDO DE COBRE COOLMAX

Material Oxido de Cobre CoolMax

Talla 35-46

Color ■



CALCETIN CUPRON INVIERNO

THERMOLITE®

OXIDO DE COBRE THERMOLITE

Material Oxido de Cobre ThermoLite

Talla 35-46

Color ■



Extra Lycra para mejor sujeción



Lycra en todoel calcetín, se mantiene arriba evitando pliegues

Punto más abierto en el empeine para reducir densidad y mejorar el ajuste

Zona del tobillo más acolchada

Hilo de oxido de cobre en la parte del pie

Unión punto por punto sin relieve

CARACTERISTICAS

- Anti microbiano - evita la formación de 99.9% de bacterias con 2 membranas.
- Anti hongos - evita la infección fúngica conocida como pie de atleta.
- Anti olor - previene el mal olor producido por la proliferación de bacterias y hongos.
- Poder cicatrizante que permite la regeneración de la piel.
- Estimula la producción de colágeno y otras proteínas en la piel.
- Estabiliza las capas de la piel.
- Mejora su aspecto y apariencia.

IMI ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD.

Sede: Israel

Empresa gubernamental perteneciente al Ministerio de Defensa del Estado de Israel, establecida en 1933, **IMI** es una empresa de Sistemas de Defensa especializada en el desarrollo, integración, fabricación y soporte de sistemas terrestres, navales y aéreos de combate. Los sistemas de IMI están sometidos continuamente a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras en las zonas que opera el Ejército Israelí y otros ejércitos OTAN.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



IMI - DIVISION DE MUNICION LIGERA



1 | CALIBRE 9mm

- 9mm 115, Grain, FMJ, NATO.
- 9mm 124, Grain, FMJ, NATO .
- 9mm 115, Grain, CMJ, Green, NATO – munición NOTOX limpia de metales pesados.
- 9mm Frangible .
- 9mm Frangible, Lead Free – munición NOTOX limpia de metales pesados.
- 9mm Subsonica, 158 Grain.
- 9mm Penetrador – ArmorPiercing.



9 mm

2 | CALIBRE 5.56mm

- 5.56mm NATO.
- 5.56mm Trazador.
- 5.56mm Fogueo .
- 5.56mm 77 Grain "Razor Core" .
- 5.56mm Frangible .
- 5.56mm Armor-Piercing Hard-Core (APHC).



5.56 mm

3 | CALIBRE 7.62mm

- 7.62mm NATO.
- 7.62mm Trazador.
- 7.62mm Fogueo.
- 7.62mm Long Range Razor core.
- 7.62mm Subsonica.
- v7.62mm Armor-Piercing Hard Core (APHC) 3.38" Lapua 250 Francotirador.



7.62 mm

12X70 mm

4 | CALIBRE 12X70mm (0,5")

- 0,5" NATO.
- 0,5" Trazador.
- 0,5" Armor Piercing Incendiario API NATO.
- 0,5" Armor Piercing Incendiario, Trazador, API-T NATO.
- 0,5" Largo Alcance Francotirador.
- 0,5" Armor Piercing Hard Core (AP-HC) .



IMI - DIVISION DE MUNICION PESADA



| CALIBRE 120mm

- M325 - 120mm HEAT-MP-T, Munición HEAT Operativa.
- M326 - 120mm HEAT TP-T, Munición HEAT de Instrucción.
- M322 - 120mm APFSDS-T, Munición Flecha Operativa.
- M324 - 120mm TPCSDS-T, Munición Flecha de Instrucción.
- M339 - 120mm HE-MP-T, Munición Multipropósito Operativa.
- M340 - 120mm HE- TP – T Munición Multipropósito de Instrucción.

120 mm



HEAT Operativa/Instrucción



Flecha Operativa/Instrucción



Multipropósito Operativa/Instrucción

| CALIBRE 105mm

- M152 - 105mm I-HEAT-T, – Munición HEAT Operativa.
- M161 - 105 mm TP – T, Munición HEAT de Instrucción.
- M426 - 105mm APFSDS-T, Munición Flecha Operativa.
- M420 - 105mm TPCSDS-T, Munición Flecha de Instrucción.
- M156 - 105mm HESH-T, Munición Explosiva Operativa.
- M157 - 105 mm TP – T Munición Explosiva de Instrucción.

105 mm



HEAT Operativa/Instrucción



Flecha Operativa/Instrucción



Explosiva Operativa/Instrucción

LYNX – SISTEMAS DE COHETES DE ARTILLERIA

CARACTERISTICAS

- ▮ Sistema de lanzador autónomo.
- ▮ Posibilidad de instalación en vehículos o en barcos.
- ▮ Capacidad de alcance de 40 Km hasta 250 Km.
- ▮ Capacidad de disparo de todo tipo de cohetes.
- ▮ Ordenador de control de fuego.
- ▮ Avanzado sistema de navegación inercial.
- ▮ Precisión de 10m con vuelo guiado.



Cohete/Misil	Diametro (mm)	Alcance (Km)	Peso de la cabeza de guerra (kg)	Precisión (meter)
GRAD	122	20/40	20	FF.
LAR	160	45	45	FF.
ACCULAR	160/122/160	40	35/20/50	10
EXTRA	306	150	120	10
Predator Hawk	370	250	200	10




Sistema hidráulico mejorado

MINI SAMP – DISPENSORES Y BENGALAS PARA PROTECCION ANTIMISILES

CARACTERISTICAS

- ▮ Integración total con todo tipo de aeronaves.
- ▮ Un 1/3 de peso y tamaño de bengalas estándar.
- ▮ Capacidad de carga de más bengalas por misión.
- ▮ Total compatibilidad con dispensores existentes.
- ▮ Modo de operación automático, Semiautomático y manual.
- ▮ Amenaza adaptable – 16 programas de tiro.



MEPROLIGHT

Sede: Israel

El núcleo del éxito de **Meprolight** reside en la fabricación de productos de alta calidad que cumplen con las normativas más estrictas, la capacidad de responder rápidamente a las necesidades especiales de diferentes clientes a nivel internacional. En los últimos años Meprolight ha suministrado una variedad de productos a las unidades especiales de las Fuerzas Policiales y Militares en España.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



MEPRO MOR - MIRA HOLOGRAFICA CON DESIGNADORES LASÉRICOS



CARACTERISTICAS

- Magnificación: X1.
- Punto pasivo de Tritium - listo para operar sin baterías.
- Punto activo de LED – con aumento de intensidad.
- Designador láser rojo para zonas urbanas o ambientes cerrados.
- Opcionales: designador laserico verde.
- Designador Láserico IR para operaciones nocturnas.
- Fibra óptica combinada con Tritio para un funcionamiento sin baterías.
- Compatible con visión nocturna y visores de aumento.
- Variedad de retículas a elegir.
- Puesta a cero rápida y única para todos los dispositivos.
- Adaptador Picatinny integrado con suelta rápida.
- Fuente de alimentación Batería AA.
- Cable de activación de láseres a medida.
- Liviano, solamente 420 gramos.
- Fiable y Robusto.
- Lente de 30 mm con amplia campo de visión.
- MIL-STD.



MEPRO M5 – MIRA REFLEX CON AUMENTO DE INTENSIDAD DEL PUNTO ROJO



CARACTERISTICAS

- Magnificación: X1
- 40 niveles de intensidad de iluminación del punto.
- Compatible con Visor nocturno y visores de aumento.
- Mecanismo de Auto apagado ahorro de energía.
- Retorno a encendido Automático por sensor de movimiento.
- Indicador de batería baja dentro del campo Visual.
- Fuente de alimentación - Una sola Batería AA (litio o alcalina).
- Tiempo de operatividad de la Batería – superior a 8.000 horas.
- Adaptador Picatinny integrado con suelta rapida.
- Fiable y Robusto.
- MIL-STD.



MEPRO STING - DESIGNADOR LASERICO DUAL



CARACTERISTICAS

- Designador láserico rojo para zonas urbanas o ambientes cerrados.
- Designador IR Láserico para operaciones nocturnas.
- Linterna IR.
- Intensidad alta y baja para los dos láseres.
- Activación continua o momentánea.
- Seguro para evitar activación laser rojo.
- Distancia eficaz 600-1.000 metros.
- Autonomía activación continua 12 horas.
- Colimación rápida y única.
- Indicación de laser activo y baja batería.
- Ligero y robusto.
- Adaptador Picatinny incorporado con suelta rápida.
- MIL STD.



GLS - MIRA ÓPTICA AUTOILUMINADA PARA LANZAGRANADAS DE 40 MM



CARACTERISTICAS

- Mira Óptica autoiluminada para Lanzagranadas de 40 mm.
- Características:
- Aumento considerable de probabilidad de primer impacto.
- Solución diurna y nocturna con iluminación propia.
- Siempre lista – sin interruptores ni baterías.
- Escala de distancias de 25 – 400 metros.
- Facil mecanismo de puesta a cero.
- Adaptador picatinny superior o lateral.
- Permite el uso conjunto con mira holográfica del 5.56mm.
- Ligera y robusta.
- MIL STD.



MEPRO X4 LESS LETHAL 40 MM -

MIRA TELESCÓPICA X4 AUMENTOS PARA LANZAGRANADAS DE 40 MM ANTIDISTURBIOS



CARACTERISTICAS

- Amplio campo de Visión.
- X4 aumentos para identificar amenaza a distancia antes de disparar.
- Retícula de indicación de distancias hasta 70 metros.
- Retícula iluminada 5 niveles de intensidad.
- Distanciamiento ocular de 45 mm.
- Mecanismo automático de ahorro de energía.
- Duración de la batería de 250 horas.
- Adaptador Picatinny con suelta rápida.
- MIL STD.



MEPRO MESLAS -

MIRA TELESCÓPICA X10 AUMENTOS CON ORDENADOR BALISTICO Y TELEMETRO LASERICO PARA FRANCOOTIRADORES



CARACTERISTICAS

- Ideal para tiro rápido de francotirador desde plataformas.
- Magnificación Óptica X10 de alta calidad.
- Telemetro Laserico Integrado en campo de vision.
- 10 tablas balísticas definidas por el usuario.
- Ordenador balístico integrado.
- Correcciones automáticas de la reticula por marcación del Telemetro Laserico.
- Indicación de Canteo del arma en el Campo de Visión.
- Posibilidad de adaptación de Clip-On térmico o nocturno.
- Adpatador Picatinny integrado.
- Diseño Robusto y Ligero.
- MIL-STD.



MIRAS TRITIUM TRU-DOT® - MIRAS AUTOILUMINADAS DE TRITIUM PARA PISTOLAS

CARACTERISTICAS

- Fuente de luz auto iluminada sin baterías o interruptores.
- Autoiluminación durante 15 años.
- Mira diurna/nocturna totalmente integrada.
- Libre de mantenimiento.
- Puede ser montado directamente, sin modificar el arma.
- Incremento de más del 85% en la capacidad de puntería.
- MIL-STD.

MODELOS DE PISTOLAS

- Glock.
- Beretta.
- Heckler & Koch (HK).
- Walther.
- Modelos de armas adicionales disponibles bajo pedido.



MIRAS FRBS - TRITIUM PARA RIFLES



CARACTERISTICAS

- Fuente de luz auto iluminada sin baterías o interruptores.
- Autoiluminación durante 15 años.
- Miras diurnas/nocturnas de apoyo a la mira holográfica.
- Miras abatibles.
- Puesta a cero sin necesidad de herramientas.
- Adaptador Picatinny.
- MIL-STD.

MEPRO MINIMON - DESIGNADOR LASERICO DUAL



CARACTERISTICAS

- Compacto y Ligero.
- Tubo Intensificador de GEN III.
- Fuente de alimentación - Una sola Batería AA (litio o alcalina).
- Duración de la batería: Más de 40 horas de operatividad.
- Peso: menos de 390Gramos.
- Disponibilidad adaptador para cabeza/casco/arma.
- Magnificación: X1
- Adaptador Picatinny integrado.
- MIL-STD.



MEPRO HUNTER X6 - MONOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA PARA FRANCOOTIRADORES.



CARACTERISTICAS

- Magnificación X6.
- Tubo Intensificador de GEN III.
- Reticula Mil Dot proyectada con brillo ajustable.
- Mantiene la puesta a cero.
- Alimentación de baterías AA – 60 horas de autonomía.
- Peso – 1,8 Kg.
- Adaptador Picatinny integrado con suelta rápida.
- MIL STD.



MIRAS TERMICAS - MIRAS TÉRMICAS NO REFRIGERADAS DE LARGO ALCANCE PARA OPERACIONES ESPECIALES



CARACTERISTICAS

- Alto nivel de observación y precisión en el disparo bajo las condiciones más extremas.
- Diseñada para misiones de precisión y reconocimiento.
- Tecnología térmica de Microbolómetro de alta resolución.
- Para uso en operaciones de noche y de día.
- Rápido encendido – operativo en menos de 5 segundos.
- Modo de ahorro de energía con activado y desactivado automáticamente mediante sensor de movimiento – ahorrando hasta 75% de la energía.
- Menú con indicación del estado del sistema dentro del campo de visión.
- Ordenador balístico incorporado para correcciones balísticas según la distancia, tipo de arma, tipo de munición, viento, elevación, etc.
- Incorporación de 10 tablas balísticas.
- Indicación de Canteo del arma en el Campo de Visión
- Variedad de retículas a elegir por el usuario.
- Sistema de puesta a Cero controlado electrónicamente .
- Incorporación del Telemetro Lasérico para la entrada automática de la distancia.
- Trasmisión en tiempo real hacia monitor externo PDA.
- Incorporación de mando a distancia para manejo operativo.
- Cámara integrada para la grabación y almacenamiento de imágenes y videos.
- Conexión USB para la carga y descarga de datos a un PC.
- Hasta 8 horas de operación continua ampliadas con el modo de Stand By.
- Variedad de adaptadores para la incorporación de la mira al arma.
- MIL - STD.

NOA NYX - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

Magnificación	X 2,7
Zoom Digital	X 2 o X 4
Distancia de Detección	600 Metros
Distancia de Identificación	400 Metros
Pantalla	Visor OLED
Alimentación	4 baterías AA Litio/Alcalina
Duración de la batería	> 7 horas
Dimensiones	254 mm x 72 mm x 72 mm (+-3mm)
Peso	1 Kg (+-3%) Incluido las baterías



NOA X4 - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

Magnificación	X 4
Zoom Digital	X 2
Distancia de Detección	850 Metros
Distancia de Identificación	500 Metros
Pantalla	Visor OLED
Alimentación	8 baterías AA Litio/Alcalina
Duración de la batería	> 6 horas
Dimensiones	330 mm x 110 mm x 85 mm (+-3mm)
Peso	1,8 Kg (+-3%) incluido la baterías



NOA X7 - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

Magnificación	X 7
Zoom Digital	X 2
Distancia de Detección	1.500 Metros
Distancia de Identificación	1.000 Metros
Pantalla	Visor OLED
Alimentación	8 baterías AA Litio/Alcalina
Duración de la batería	> 6 horas
Dimensiones	370 mm x 150 mm x 125 mm (+-3mm)
Peso	2,3 Kg (+-3%) incluido la baterías



NOA ACCESORIOS

- Pantalla Táctil PDA – Para uso operativo de observación mediante pantalla externa, permite el manejo remoto de la mira desde la pantalla táctil.
- Mando a distancia – Cable de control que permite al usuario navegar por el sistema. disponibles bajo pedido.



ROBOTTEAM LTD

Sede: Israel

Roboteam LTD diseña, desarrolla y fabrica plataformas terrestres no tripuladas para misiones de fuerzas de defensa, fuerzas policiales y fuerzas de rescate. La línea de robots de Roboteam esta enfocada en el despliegue rápido y peso liviano y esta en servicio de muchas unidades militares y policiales alrededor del mundo como Estados Unidos e Israel. Roboteam trabaja estrechamente con los usuarios para el desarrollo de nuevas capacidades no tripuladas adaptadas a las amenazas actuales.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



IRIS

ROBOT DE INTELIGENCIA Y RECONOCIMIENTO



CARACTERISTICAS

- Peso muy liviano – 1,65 Kg.
- Portado en una mano (dimensiones 20x23x11 Cm).
- Camara de video 360° en tiempo real día y noche.
- Designador laserico incorporado.
- Microfono incorporado.
- Capacidad de carga al Picatinny – 1 Kg.
- Operado de distancia de 200 Metros.
- Tiempo de operación - 1-2 horas.
- GPS interno.
- Muy robusto.
- MIL STD.



MTGR

MICRO TACTICAL ROBOT



CARACTERISTICAS

- Portado por una persona (dimensiones 45,5x36,8x14,5 Cm).
- Incorporados 2 Flippers – el único robot que es capaz de dar la vuelta al MTGR.
- Capacidad de dibujar mapa del inmueble o del túnel por software incorporado.
- Capacidad de colocar transmisores de radio en túnel para comunicaciones.
- Peso – 7,3 Kg.
- Camara de video 360° en tiempo real día y noche.
- Camara video con Zoom óptico X10.
- Microfono y altavoz incorporados.
- Gran Maniobrabilidad incluidas escaleras.
- Obstaculo vertical – 35 Cm.
- Capacidad de carga al Picatinny – 10 Kg.
- Operado de distancia de 500 Metros.
- Tiempo de operación - 1-2 horas.
- GPS interno.
- Muy robusto.
- MIL STD.



Brazo manipulador para MTGR:

- Peso – 4 Kg.
- Capacidad levantar hasta 5 Kg.
- Camara Zoom Optico X10.
- Iluminación incorporada.

PROROBOT

ROBOT TÁCTICO LOGÍSTICO



CARACTERISTICAS

- Capacidad de carga hasta 750 Kg.
- Dimensiones – 1.402x998x590 Cm (LxWxH).
- Peso 230 Kg.
- Velocidad – 8,5 Km/Hr.
- Gran Maniobrabilidad incluidas escaleras.
- Operado de distancia de 500 Metros.
- Obstaculo vertical – 25 Cm.
- Cámara de video 360° en tiempo real día y noche.
- Camara video con Zoom óptico X10.
- Tiempo de operación - 8-10 horas.
- GPS externo.
- MIL STD.



ROCU

PANTALLA DE CONTROL RUGERIZADA



CARACTERISTICAS

- Sistema operativo Windows 7 o Android.
- Memoria interna.
- GPS interno.
- Muy robusta.
- MIL STD.



CAMERO

Sede: Israel

Camero Tech LTD es una empresa pionera en el desarrollo y fabricación de sistemas de captación de imagen basada en la tecnología del radar 3D. La línea de productos Xaver de captación de imágenes a través de las paredes, están en uso en unidades especiales militares y policiales de todo el mundo. Los productos Xaver son diseñados y desarrollados según los estándares militares y requerimientos tácticos de las fuerzas de Seguridad y Defensa del estado de Israel.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



XAVER 800




CARACTERISTICAS

- ▮ Detección a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
- ▮ Adquisición de clara información y ventaja operativa.
- ▮ Detección de presencia de vida.
- ▮ Detección de número y ubicación de las personas.
- ▮ Seguimiento de los patrones de movimiento.
- ▮ Detección de la altura y la orientación de los objetivos.
- ▮ Adquisición del plano de la habitación, dimensiones y elementos de la infraestructura.
- ▮ Adquisición de imágenes de alta resolución.
- ▮ Captación de imagen tridimensional 3D.
- ▮ Transportado y operado por un solo usuario.
- ▮ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
- ▮ Alcance de detección de hasta 20 metros.
- ▮ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
- ▮ Grabación y reproducción de datos para posterior análisis e interrogatorio.
- ▮ Totalmente seguro contra la radiación.
- ▮ Peso total – 14,50 Kg.
- ▮ MIL STD.



Captación de imagen tridimensional 3D.



Sistema táctico de captación de imágenes a través de las paredes y obstáculos. Dispositivo de Información, Vigilancia y Seguimiento basado en la tecnología del radar 3D para la ubicación en tiempo real de objetos en movimiento o estáticos detrás de paredes y obstáculos sólidos.

Detección de presencia de vida.




Transportado y operado por un solo usuario.

XAVER 400



CARACTERISTICAS

- ▮ Detección a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
- ▮ Adquisición de clara información ventaja y operativa.
- ▮ Detección de presencia de vida.
- ▮ Detección de numero y la ubicación de objetivos.
- ▮ Seguimiento de los patrones de movimiento.
- ▮ Adquisición del plano de la habitación, dimensiones y elementos de la infraestructura.
- ▮ Captación de imagen tridimensional 3D.
- ▮ Diseño compacto y robusto.
- ▮ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
- ▮ Alcance de detección de hasta 20 metros.
- ▮ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
- ▮ Totalmente seguro contra la radiación.
- ▮ Peso total – 3,20 Kg.
- ▮ MIL STD.



XAVER 100



CARACTERISTICAS

- ▮ Detección de vida a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
- ▮ Detección de objetivo, su distancia y su dirección de movimiento.
- ▮ Diseño ultra compacto y robusto.
- ▮ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
- ▮ Alcance de detección hasta 20 metros.
- ▮ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
- ▮ Totalmente seguro contra la radiación.
- ▮ Peso total – 630 Gramos.
- ▮ MIL STD.



SAN LTD

Sede: Israel

SAN Ltd es una empresa Israelí establecida en 1995, enfocada en el diseño, producción e ingeniería de herramientas hidráulicas eléctricas y mecánicas para aperturas frías. El enfoque de la empresa está en el alivio de peso manteniendo máxima potencia de fuerza. Hoy en día se encuentran en servicio de muchos cuerpos policiales, militares, cuerpos de salvamento y rescate, bomberos etc. SAN LTD es el principal proveedor de herramientas de apertura fría del ejército y la policía israelí.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



UNIDAD DE FUERZA

UNIDAD ELECTROHIDRÁULICA



Peso 5,5 Kg
 Presión 300 – 600 Bares
 Capacidad aceite 1 Litro
 Batería 24 V

UNIDAD HIDRÁULICA MANUAL



Peso 9,4 Kg
 Presión 500 Bares
 Capacidad aceite 700 cc
 Operación Mano o Pie

HERRAMIENTAS:

DOOR BREAKER PARA PUERTAS CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR O INTERIOR

Metal	Hierro	Aluminio
Peso	6,5 Kg	4,1 Kg
Fuerza	6,2 Toneladas	6,2 Toneladas
Extensión	260 mm	260 mm



SPREADER

Peso 3,8 Kg
 Fuerza 6,2 Toneladas
 Extensión 82 mm



CUTTER

Peso 4 Kg
 Fuerza 23 Toneladas
 Capacidad de corte 18 mm



HERRAMIENTAS:

GUILLOTINE CUTTER

Peso 4,8 Kg
 Fuerza 15,5 Toneladas
 Capacidad de corte 36 mm



CYLINDER OPENER

Peso 2,5 Kg
 Fuerza 2,5 Toneladas
 Extensión 55 mm



JIMMY BAR

Peso 0,7 Kg
 Longitud 360 mm



BACKPACK

KIT SWAT BACKPACK

Contenido:

- 12 Kg
- Unidad Electrohidraulica
- 1 bateria
- Mando control remoto
- Jimmy Bar



KIT HERRAMIENTAS BACKPACK

Contenido:

- 13,3 Kg
- Spreader
- Door breaker
- Cutter





SOS Source Of Sound
A Silynx Partner
Leading Military Communication

SOS - SOURCE OF SOUND SILYNX

Sede: Israel

Source of Sound (S.O.S), establecida en 1971, es el principal proveedor de Equipamientos Tácticos de comunicación para las Fuerzas de Seguridad y Defensa del Estado de Israel. SOS ha desarrollado una especialización considerable en la tecnología de telecomunicaciones capaz de operar en condiciones extremas.

SOS, empresa matriz de SILYNX Communications USA, diseña y fabrica sistemas de comunicación y protección del oído "In-Ear", así como sistemas de comunicación impermeables, inalámbricos, camuflados y soluciones para NBQ.

Los productos de SOS son probados en combate en las unidades más prestigiosas de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de todo el mundo entre otras de estados miembros de la OTAN, US Marines, FBI e IDF (Israel Defense Forces).

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.




SOS / SILYNX

CLARUS



Sistema táctico de comunicaciones "In-Ear" de auriculares – micrófono, un sistema inteligente que ofrece una comunicación fluida aumentando el ruido ambiental y al mismo tiempo una avanzada protección de oído, todo ello integrado en el dispositivo mas pequeño y liviano del mundo. CLARUS permite identificación de la dirección del ruido a 360° para plena consciencia de la situación. Compatible para gran variedad de conexiones de radios militares y policiales, y móviles, disponible con configuraciones de radios individuales y dobles.



CARACTERISTICAS

- Aumento del ruido ambiental.
- Avanzada protección del oído.
- Identificación de la dirección del ruido 360°
- Micrófono direccional o micrófono incorporado en el auricular.
- Intercambiable entre conexiones de radio.
- Compatible con las conexiones de radio en uso en España.
- Opción de PTT inalámbrico.
- Opción de conectar tubo acústico escolta para paisano.
- Capacidad para dos conexiones.
- Versión buceadores con inmersión hasta 20 metros.
- Soporta Dúplex Radio.
- Robusto y Liviano.
- Alimentación autónoma Batería AAA.
- Bajo consumo de batería.
- Color Negro o Desert.
- MIL STD.



FALCON HEADSET



CARACTERISTICAS

- Compatibilidad con gran variedad de conexiones de Radio.
- Intercambiable entre conexiones de radio.
- Robusto y Liviano.
- Color Negro.

Sistema táctico de comunicaciones de auriculares – micrófono para fuerzas terrestres, liviano e indestructible. Probado en combate y en uso por las distintas fuerzas NATO y IDF.



MARITIME EAGLE HEADSET



CARACTERISTICAS

- Compatibilidad con gran variedad de conexiones de Radio.
- Intercambiable entre conexiones de radio.
- Robusto y Liviano.
- Color Negro.

Sistema táctico de comunicaciones de auriculares – micrófono sumergible hasta 25 metros, soporta presiones subacuáticas, liviano e indestructible, la solución perfecta para operaciones marítimas. Probado en combate y en uso por las fuerzas de Guerra Naval del Ejército Israelí y los US Navy Seals.




SOS / SILYNX

CLARUS PRO



Sistema inteligente de auriculares "In-Ear" aumentando el ruido ambiental y al mismo tiempo una avanzada protección de oído, todo ello integrado en el dispositivo mas pequeño y liviano del mundo. CLARUS PRO permite identificación de la dirección del ruido a 360° para plena consciencia de la situación. Ideal para cazadores, instructores de tiro, trabajo en galerías de tiro etc.



CARACTERISTICAS

- Aumento del ruido ambiental.
- Avanzada protección del oído.
- Conexión para Smartphone.
- Identificación de la dirección del ruido 360°.
- Robusto y Liviano.
- Alimentación autónoma Batería AAA.
- Bajo consumo de batería.
- Color Negro.
- MIL STD.



COVERT & VIP HEADSET

Sistema de auriculares – micrófono, cableado o inalámbrico para uso de Escoltas y Agentes de paisano. Tecnología de alto nivel que permite la discreción y fluidez de comunicaciones en las situaciones mas críticas.

VIPCOM

- Sistema de auriculares – micrófono.
- Incluye tubo transparente con pinganillo.
- Micrófono PPT en mano.
- Conexión a cualquier modelo de radio.
- MIL STD.



COVERT HEADSET

- Sistema inalámbrico para comunicaciones encubiertas.
- Auricular inalámbrico encubierto MINISOS.
- Incluye tubo transparente con pinganillo.
- Micrófono PPT en mano.
- Conexión a cualquier modelo de radio.
- MIL STD.



RADA ELECTRONICS INDUSTRIES LTD

Sede: Israel

RADA Electronics Industries LTD es una casa de sistemas electrónicos enfocados en el Mercado de Seguridad y Defensa para aplicaciones aéreas y terrestres. Fundada en 1970, se ha convertido en proveedor principal de radares tácticos a distintos clientes alrededor del mundo, RADA esta cotizada en NASDAQ (RADA) desde el año 1985. En los últimos años RADA se ha especializado en radares para la detección de objetivos muy pequeños, tales como UAV's, Drones, morteros etc.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



UDNS - SISTEMA DE DETECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE DRONES



CARACTERISTICAS

- ▮ Capacidad de detección de Mini/Micro/Nano drones.
- ▮ Detección por el Radar a 3.500 metros.
- ▮ Visualización térmica a 1.200 metros.
- ▮ Neutralización por Inhibición a 800 metros.
- ▮ Alerta automática.
- ▮ Seguimiento automático sobre el dron.
- ▮ Sistema fijo o sistema transportable.
- ▮ Cobertura 90°, 180°, 270° y 360°.
- ▮ Capacidad de detección de la ubicación del operador.
- ▮ MIL STD.




Indetectable, drone que cayó en la Casa Blanca / enero 2015

El Servicio Secreto dijo que el aparato no viajaba lo suficientemente alto y era demasiado pequeño para ser detectado por los radares, aunque los agentes que lo vieron no lograron evitar que entrara en los jardines de la **Casa Blanca**. Agregaron que **un drone de ese tamaño es muy difícil de derribar**.

Otro incidente similar pasó 2 semanas antes en el **palacio presidencial francés**, en donde un drone, sobre voló el palacio sin autorización.

De acuerdo a los expertos, este tipo de aviones presentarían una grave amenaza en caso de ser usados **en ataques terroristas**, químicos o biológicos.




DSIT

Sede: Israel

Durante los últimos veinte años, **DSIT Solutions** ha venido desarrollando y aplicando tecnologías de última generación para crear sistemas de sonar y aplicaciones de comando y control (C&C) para los mercados de la defensa, comercial, de la energía y de la seguridad interior. Nuestros sistemas están diseñados para proporcionar a los clientes lo último en tecnología en sistemas subacuáticos y también en capacitación y simulación. La compañía es una subsidiaria de Acorn Energy Inc. (NASDAQ: ACFN). Los sonares de DSIT están desplegado en muchas fuerzas navales militares, agencias de seguridad nacional y plataformas nucleares alrededor del mundo.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.







FAMILIA SHIELD

Familia SHIELD – la especialidad de DSIT esta en su experiencia y la acumulación de de muestreo y escenarios acuáticos, los dos sonares utilizan el mismo algoritmo que provee alta probabilidad de detección con un porcentaje muy bajo de falsas alarmas, dicho algoritmo esta basado en una acumulación única de cientos de horas grabando variedad de tipos de escenarios alrededor del mundo (aguas tropicales, aguas frías, aguas frescas y mares).

AQUASHIELD

CARACTERISTICAS

- Sonar de detección de buceadores y UUV (Vehículos subacuáticos no tripulados).
- Características:
- Para protección de bases navales.
- Prácticamente 0% de falsas alarmas.
- Detección de objetivos de baja silueta.
- Rango de detección – 1.000 metros.
- Alerta totalmente automática.
- Grabación y reproducción de datos.
- Capacidad de manejo de mas de 1.000 reflejos simultáneamente.
- Ubicación exacta de la amenaza.
- Cobertura 120°, 240°, 360 .°
- MIL STD.




FAMILIA SHIELD

POINTSHIELD

CARACTERISTICAS

- Sonar portátil de detección de buceadores y UUV (Vehículos subacuáticos no tripulados)
- Características:
- Para protección de buques anclados.
- Liviano y portátil.
- Prácticamente 0% de falsas alarmas.
- Detección de objetivos de baja silueta.
- Rango de detección – 700 metros.
- Alerta totalmente automática.
- Grabación y reproducción de datos.
- Capacidad de manejo de mas de 1.000 reflejos simultáneamente.
- Ubicación exacta de la amenaza.
- Cobertura 360°.
- MIL STD.



A.C.S. LTD ADVANCED COMBAT SOLUTIONS

Sede: Israel

A.C.S LTD fue fundada por ex miembros de la Unidad Especial de Intervención de la policía israelí, su objetivo es encontrar solución táctica, rápida y segura para el combatiente contribuyendo su amplia experiencia en el campo. Las fundas de polímero para granadas de mano fue su primera contribución tras experimentar un obstáculo en el campo de batalla usando las fundas tradicionales de cordura. Hoy en día las fundas están en uso en unidades especiales militares y policiales en muchos países incluyendo Israel y Estados Unidos.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel.**



FUNDAS DE POLIMERO PARA GRANADAS DE MANO

FUNDAS PARA GRANADAS DE FRAGMENTACION




CARACTERISTICAS

- Total seguridad para el usuario a la hora de la extracción.
- Mejora significativa en la rapidez de la extracción.
- Anilla totalmente protegida.
- Palanca totalmente protegida.
- Extracción que permite la sujeción inmediata de la palanca.
- Seguro para antihurto.
- Manejo con una sola mano.
- Adaptador MOLLE para el chaleco.
- Liviano y robusto.
- MIL STD.



Colores



FUNDAS DE POLIMERO PARA GRANADAS DE MANO

FUNDAS PARA GRANADAS ATURDIDAS FLASH-BANG




CARACTERISTICAS

- Total seguridad para el usuario a la hora de la extracción.
- Mejora significativa en la rapidez de la extracción.
- Anilla totalmente protegida.
- Palanca totalmente protegida.
- Extracción que permite la sujeción inmediata de la palanca.
- Seguro para antihurto.
- Manejo con una sola mano.
- Adaptador MOLLE para el chaleco.
- Liviano y robusto.
- MIL STD.



Colores



FORMACION ESPECILIZADA



Sede: Israel

La profesionalidad y la especialización de **Guardian**, basadas en años de experiencia en las distintas fuerzas de seguridad y defensa del Estado de Israel, permiten ofrecer una amplia gama de cursos especializados, tanto para el sector privado como para los sectores gubernamentales. Guardian ofrece cursos especializados de carácter eminentemente práctico con las últimas técnicas y procedimientos aplicados en zonas de alto riesgo. Los cursos se imparten tanto en territorio Español como en territorio Israelí.

Guardian ofrece los mejores instructores y expertos, con una amplia experiencia internacional en los campos de protección, combate, contraterrorismo e inteligencia. Sirviendo de forma continua en la reserva de las fuerzas de seguridad del Estado de Israel permite a los instructores estar al corriente de las últimas técnicas y aplicaciones adaptadas a las amenazas más actuales.

Proveedor aprobado por el **Ministerio de Defensa del Estado de Israel**.



FORMACION ESPECIALIZADA

- Curso superior de Tiro y Combate en zonas de alto riesgo.
- Curso superior de Intervención, Protección e Inteligencia.
- Curso de Combate en Zona Urbana y Entrada a Inmuebles.
- Curso de protección de barcos en zonas de alto riesgo.
- Curso de Inteligencia, Seguimiento y Contravigilancia.
- Curso Superior de Contra Terrorismo.
- Curso confeccionados a medida.

- Técnicas de Tiro Israelí con pistola.
- Técnicas de Tiro israelí con arma larga.
- Combate en zona urbana.
- Entrada a Inmuebles.
- Krav Maga – Defensa Personal.
- Seguimientos e Inteligencia.
- Técnicas de Protección de Personas.
- Conducción Operativa e Evasiva.





UN MUNDO DE EXPERIENCIA A TU ALCANCE

WWW.GUARDIANSPAIN.COM

INFO@GUARDIANSPAIN.COM

TEL. (34) 911 852 861

FAX. (34) 911 852 862

AV. SOMOSIERRA 24, 2º - H

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, 28700 MADRID