

CATÁLOGO 07/2024

[8 - PASTORES ELÉCTRICOS]





aislador para cinta - madera

Fecha revisión: 8/9/2022

Rosca madera 6 x 40 mm.
Para cinta de hasta 40 mm y cuerda de hasta 6 mm
Con cierre de seguridad.
Separador de aguas que evita que la lluvia cortocircuite la línea.

5420-C AISLADOR MADERA CINTA - CJ 10 U (€/U) 0,35 €



aislador para cinta - varilla

Fecha revisión: 8/9/2022

Para varilla de 6 - 14 mm de diámetro.
Para cinta de 40 mm e hilo de 6 mm.
Cierre de seguridad y fácil instalación.

5420-D AISLADOR VARILLA Ø6-14 MM CINTA - CJ 15 U (€/U) 0,60 €



aislador para cinta / hilo - universal

Fecha revisión: 8/9/2022

Aislador universal.
Se puede sujetar con todo tipo de fijación:
tirafondos, remaches, abrazaderas o
clavos (no incluidos).
Cierre de seguridad.
Para cinta de hasta 40 mm. y cuerda de hasta

5420-E AISLADOR UNIVERSAL CINTA-HILO - CJ 10 U (€/U) 0,35 €



aislador para hilo - madera

Fecha revisión: 8/9/2022

Rosca madera 6 x 40 mm
Diámetro interior: 18 mm

5420-A AISLADOR MADERA ROSCA HILO - CJ 25 U (€/U) 0,26 €



aislador para hilo - varilla

Fecha revisión: 8/9/2022

Para varilla de 6 - 14 mm de diámetro.
Diámetro interior: 18 mm
Fácil instalación

5420-B AISLADOR VARILLA Ø6-14 MM HILO - CJ 10 U (€/U) 0,35 €



aislador para hilo - varilla - separador aguas

Fecha revisión: 29/9/2022

Aislador diseñado para varillas de 6 a 14 mm
Medidas: 66 mm. de largo X 33mm de ancho
Material: Plástico 100% puro de polipropileno (color negro).
Uso: Separador de aguas que evita que el agua de la lluvia cortocircuite la línea.

5420-G AISLADOR VARILLA SEPARAD. Ø6-14 MM - CJ 25U (€/U) 0,31 €



batería pastor eléctrico - 12 v 45 ah

Fecha revisión: 7/7/2022

Batería para pastor eléctrico.
12V - 45Ah

| | | |
|--------|------------------------------------------|----------|
| 5450-D | BATERIA PARA PASTOR ELECTRICO 12V - 45AH | 130,46 € |
|--------|------------------------------------------|----------|



cable doble aislamiento pastor - cerca

Fecha revisión:

Bobina de cable de 50 m. de 0,75mm para conectar pastor eléctrico a cerca.

| | | |
|------------|---------------------------------------------|--------|
| 5450-BOB50 | CABLE DOBLE AISLAMIENTO NEGRO - BOBINA 50 M | 0,00 € |
|------------|---------------------------------------------|--------|



cable doble aislamiento pastor - cerca + conectores

Fecha revisión: 16/12/2022

Kit de cable de doble aislamiento para la conexión del pastor eléctrico a la cerca. Incluye conector banana y muelle clip, para conectar directamente.

Longitud: 5 m.

Superficie: 0,75 mm²

| | | |
|------------|---------------------------------------------|---------|
| 5450-CAB5 | CABLE DOBLE AISLAMIENTO + CONECTORES - 5 M | 19,48 € |
| 5450-CAB10 | CABLE DOBLE AISLAMIENTO + CONECTORES - 10 M | 25,51 € |
| 5450-CAB25 | CABLE DOBLE AISLAMIENTO + CONECTORES - 25 M | 43,59 € |



cinta conductora 12 mm - 5 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ancho: 12 mm
20 hilos P.E.: 2 Rojos + 18 Blancos
5 conductores de acero inox
Resistencia eléctrica: 6,68 O/m.
Carga Rotura: 66 Kg.
Peso bobina: 0,659 Kg.

| | | |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 5410-C | CINTA CONDUCTORA 5 HILOS INOX - 200 M | 17,18 € |
|--------|---------------------------------------|---------|



cinta conductora 20 mm - 7 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ancho: 20 mm
36 hilos P.E.: 3 rojos y 33 blancos.
Resistencia eléctrica: 4,77 O/m.
Carga Rotura: 91 Kg.
Peso bobina: 1,234 Kg.

| | | |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 5410-D | CINTA CONDUCTORA 7 HILOS INOX - 200 M | 30,44 € |
|--------|---------------------------------------|---------|



cinta conductora 40 mm - 12 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ancho: 40 mm
60 hilos P.E.
Resistencia eléctrica: 2,78 O/m.
Carga Rotura: 153 Kg.
Peso bobina: 2,124 Kg.

| | | |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| V00202 | CINTA CONDUCTORA 12 HILOS INOX BLANCO - 200 M | 51,22 € |
| V00138 | CINTA CONDUCTORA 12 HILOS INOX VERDE - 200 M | 51,22 € |



estacas plásticas

Fecha revisión: 16/8/2021

0,9 m --> 5 Aisladores
1,2 m --> 7 aisladores
1,4 m --> 9 aisladores
En cercas móviles: 5 - 7 m entre postes según terreno.

| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 5430-BA | ESTACA DE PLASTICO AMARILLA 0,9 M | 3,49 € |
| 5430-CA | ESTACA DE PLASTICO AMARILLA 1,2 M | 4,51 € |
| 5430-DA | ESTACA DE PLASTICO AMARILLA 1,4 M | 5,22 € |
| 5430-BV | ESTACA DE PLASTICO VERDE 0,9 M | 3,49 € |
| 5430-CV | ESTACA DE PLASTICO VERDE 1,2 M | 4,51 € |
| 5430-DV | ESTACA DE PLASTICO VERDE 1,4 M | 5,22 € |



hilo conductor 3 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ø: 2mm -15 hilos P.E.
3 conductores de acero inox
Resistencia eléctrica: 11,40 O/m.
Carga Rotura: 43 Kg.
Peso bobina: 0,427 Kg.

| | | |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 5410-A | HILO CONDUCTOR 3 INOX NARANJA - 200 M | 7,35 € |
|--------|---------------------------------------|--------|



hilo conductor 6 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ø: 3mm. -24 hilos P.E.
6 conductores de acero inox
Resistencia eléctrica: 5,57 O/m.
Carga Rotura: 75 Kg.
Peso bobina: 0,714 Kg.

| | | |
|--------|------------------------------------|---------|
| 5410-B | HILO CONDUCTOR 6 INOX AZUL - 200 M | 14,29 € |
|--------|------------------------------------|---------|



hilo conductor 6 hilos inox + 3 hilos cu + sn

Fecha revisión: 8/9/2022

Longitud 400 m.
Cuerda de Ø 4 mm que incluye:
- 6 conductores de acero inox. Ø 0,2 mm.
- 3 conductores de Cu+Sn Ø 0,3 mm.

| | | |
|--------|------------------------------------------|---------|
| V00015 | HILO CONDUCTOR 6 INOX +3 CU + SN - 400 M | 91,18 € |
|--------|------------------------------------------|---------|



hilo conductor 9 hilos inox

Fecha revisión: 8/9/2022

Ø: 3mm. -27 hilos P.E.
9 conductores de acero inox
Resistencia eléctrica: 2,59 O/m.
Carga Rotura: 100 Kg.
Peso bobina: 1,194 Kg.

| | | |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 5410-E | HILO CONDUCTOR 9 INOX BLANCO - 200 M | 21,87 € |
|--------|--------------------------------------|---------|

letrero indicador "cerca eléctrica"

Fecha revisión: 8/9/2022



Letrero obligatorio cada 50 m en todas las cercas eléctricas que delimiten a las vías públicas.
Idioma castellano
Cumple la homologación:
- 105 x 210 mm
- Fondo amarillo
- Triángulo equilátero
- Letras negras de, mínimo, 25 mm de altura

| | | |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 5450-C | LETRERO INDICADOR "CERCA ELÉCTRICA" | 1,84 € |
|--------|-------------------------------------|--------|

letrero indicador "tanca elèctrica"

Fecha revisión: 8/9/2022



Letrero obligatorio cada 50 m en todas las cercas eléctricas que delimiten a las vías públicas.
Idioma catalán
Cumple la homologación:
- 105 x 210 mm
- Fondo amarillo
- Triángulo equilátero

| | | |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 5450-B | LETRERO INDICADOR "TANCA ELÈCTRICA" | 1,84 € |
|--------|-------------------------------------|--------|

pastor a batería

Fecha revisión: 8/9/2022



Ideal cuando la fuente energética está lejos.
4J - 9.500V - Alcance 40 Km.
Batería recomendada (no incluida): 12V - 45Ah
Autonomía orientativa: 20 días

| | | |
|--------|------------------------------------------------|----------|
| 5400-C | PASTOR A BATERIA MODELO 16 - 4 J (SIN BATERIA) | 232,55 € |
|--------|------------------------------------------------|----------|

pastor a red - 1 guardacan

Fecha revisión: 8/9/2022



Especialmente indicado para perros.
3J - 9000V - Alcance 15 Km.
Protección IP55.
Consumo 3W
Protección de sobretensiones.

| | | |
|--------|------------------------------------------|----------|
| 5400-F | PASTOR A RED MODELO 01 "GUARDACAN" - 3 J | 165,06 € |
|--------|------------------------------------------|----------|



pastor a red - 11 súper

Fecha revisión: 8/9/2022

Indicado para perro, caballo y jabalí entre otros animales.
4,6J - 10.000V - Alcance 65 Km.
Protección IP55.
Consumo 4W
Protección de sobretensiones.

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 5400-B | PASTOR A RED MODELO 11 "SUPER" 4,6 J | 195,75 € |
|--------|--------------------------------------|----------|



pastor a red - 17 estel

Fecha revisión: 8/9/2022

Especialmente indicado para jabalí.
6,3J - 10.000V - Alcance 100 Km.
Protección IP55.
Consumo 5W.
Protección de sobretensiones.

| | | |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 5400-E | PASTOR A RED MODELO 17 "ESTEL" - 6,3 J | 227,51 € |
|--------|----------------------------------------|----------|



pastor a red - 19 max

Fecha revisión: 8/9/2022

Indicado para ganado equino, porcino, vacuno, ovino y, en especial, animales salvajes.
8J - 10.000V - Alcance 130 Km.
Protección IP55.
Consumo 10W
Protección de sobretensiones.
No incluye piqueta de toma de tierra, pues debido a su potencia, requiere una piqueta de mayor tamaño.

| | | |
|--------|------------------------------------|----------|
| 5400-G | PASTOR A RED MODELO 19 "MAX" - 8 J | 271,87 € |
|--------|------------------------------------|----------|



pastor recargable

Fecha revisión: 8/9/2022

1,6J - 9.500V - Alcance 12 Km.
Cargador incluido.
Carga: 8 horas
Autonomía 6 días
Batería 12V - 7Ah recargable incluida.

| | | |
|--------|----------------------------------------------------|----------|
| 5400-A | PASTOR RECARGABLE MODELO 04 - 1,6 J (BATERIA INCL) | 246,82 € |
|--------|----------------------------------------------------|----------|



pastor solar

Fecha revisión: 11/4/2023

3J - 9.500V - Alcance 30 Km.
Panel solar 12V - 5W incluido.
Batería 12V - 12Ah incluida.

| | | |
|--------|---------------------------------------------------|----------|
| 5400-D | PASTOR SOLAR MODELO 26S - 3J + PANEL 5W + BATERIA | 371,22 € |
|--------|---------------------------------------------------|----------|



pastores eléctricos - expositor general

Fecha revisión: 28/2/2022

| | | |
|----------|-------------------------------|------------|
| 5400-EXP | EXPOSITOR PASTORES ELECTRICOS | 3.127,86 € |
|----------|-------------------------------|------------|



puerta cercado eléctrico - aislador puerta madera

Fecha revisión: 8/9/2022

| | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------|
| 5440-D | AISLADOR PUERTA MADERA PASTOR ELECTRICO -10U (€/ | 2,66 € |
|--------|--------------------------------------------------|--------|



puerta cercado eléctrico - aislador puerta varilla

Fecha revisión: 8/9/2022

Aislador diseñado para varillas de metal o de fibra de vidrio.
Aislador de doble dirección.
Medidas: 80 mm de largo x 70 mm de alto.

| | | |
|--------|----------------------------------------|--------|
| 5420-F | AISLADOR PUERTA VARILLA - CJ 10U (€/U) | 2,66 € |
|--------|----------------------------------------|--------|



puerta cercado eléctrico - conjunto puerta madera

Fecha revisión: 8/9/2022

Kit completo de puerta eléctrica.
Incluye 2 aisladores + 1 muelle + 1 empuñadura.
Se pueden vender los accesorios por separado.

| | | |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| 5440-A | CONJUNTO PUERTA MADERA PASTOR ELECTRICO | 16,31 € |
|--------|-----------------------------------------|---------|



puerta cercado eléctrico - empuñadura

Fecha revisión: 8/9/2022

Empuñadura de plástico cuyo interior es de acero galvanizado.
Longitud: 220 mm
Diseñada para facilitar la apertura de la puerta del cercado eléctrico.
Incorpora un muelle interior para mantener la tensión del cable.

| | | |
|--------|------------------------------------|--------|
| 5440-B | EMPUÑADURA PUERTA PASTOR ELECTRICO | 4,22 € |
|--------|------------------------------------|--------|



puerta cercado eléctrico - muelle extensible

Fecha revisión: 8/9/2022

Para puertas de hasta 4 m de longitud.
Ø 30 mm
Realizado en acero galvanizado.
Diseñado para conducir la electricidad en la puerta y mantener su firmeza.

| | | |
|--------|--------------------------------|--------|
| 5440-C | MUELLE PUERTA PASTOR ELECTRICO | 6,47 € |
|--------|--------------------------------|--------|



tester para cercas eléctricas

Fecha revisión: 8/9/2022

* Verificación del estado de la cerca

Clavar la pica "toma de tierra del tester" al suelo, y con la punta metálica del tester, tocar la línea de la cerca. El funcionamiento es correcto si se encienden mínimo 3 luces.

En caso contrario, revisar la cerca o el pastor es insuficiente para la longitud de la cerca.

*Verificación de la toma de tierra.

Clavar la pica de "toma de tierra" del tester al suelo, a una distancia mínima de 1 m de la toma de tierra del pastor.

Al tocar con la punta metálica del tester la pica de toma de tierra del pastor, no se debe encender ninguna luz.

En caso contrario, la toma de tierra es insuficiente para la longitud de la cerca.

| | | |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| 5450-A | TESTER COMPROBACION CERCA PASTOR ELÉCTRICO | 32,75 € |
|--------|--------------------------------------------|---------|



varilla fibra vidrio pastor eléctrico

Fecha revisión: 8/9/2022

Varilla blanca 100 % fibra de vidrio.

Elevada resistencia y flexibilidad.

Ligera y cómoda de transportar.

| | | |
|----------|---------------------------------------------|--------|
| 5430-F15 | VARILLA FIBRA VIDRIO Ø10 MM PASTOR - 1,50 M | 2,51 € |
|----------|---------------------------------------------|--------|



varilla hierro pastor eléctrico

Fecha revisión: 25/4/2024

| | | |
|--------|--------------------------------------|--------|
| 5430-A | VARILLA HIERRO Ø10 MM X 1,5 M PASTOR | 4,13 € |
|--------|--------------------------------------|--------|

Todo comprador acepta nuestras condiciones generales de venta y, en caso de desavenencias, se somete a los Tribunales de Terrassa.

Los precios aquí reflejados son precios de venta recomendados y no incluyen el Iva.