



EGO



Einhell



STIGA

En Agricultura y Jardinería,
nuestras herramientas de calidad
tienen una marca:



Detrás de nuestra marca, hay un grupo
humano junto a ti.

Sección 23

07/2024

DUCATI - EGO - EINHELL - GARLAND - STIGA

Cobaltax - P.I. Can Mir - Migdia, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) - Tel. 93783 82 47

cobaltax@cobaltax.com



adaptador batería ego adb1000

Fecha revisión: 5/4/2024

Adaptador para la conexión del cable de la batería BAX1300

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQADB1000	adaptador batería ego adb1000	55,37	67,00



arnes ego abh300 batería ba22-40t

Fecha revisión: 15/4/2024

Arnés ajustable para baterías EGO
Cinturón ergonómico.
Distribución óptima del peso de la batería.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQABH3000	arnes ego abh3000 batería ba2240t	101,65	123,00



arnes ego afh1300 batería bax1300

Fecha revisión: 23/2/2022

Arnés ajustable para la batería BAX1300.
Cinturón ergonómico.
Distribución óptima del peso de la batería.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQAFH1300	arnes ego afh1300 batería bax1300	112,53	136,16



arnes ego afh1500 batería bax1500

Fecha revisión: 23/2/2022

Arnés ajustable para la batería BAX1500.
Cinturón ergonómico.
Distribución óptima del peso de la batería.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQAFH1500	arnes ego afh1500 batería bax1500	112,53	136,16



arnes ego bhx1000 baterías portátiles

Fecha revisión:

Arnés ajustable para todas las baterías portátiles.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBHX1000	arnes ego bhx1000 baterías portátiles	0,00	0,00



arnes ego bhx1000-k0002 pro

Fecha revisión: 5/4/2024

Arnés ajustable para todas las baterías portátiles (BHX1000) + arnes profesional (AFH1500) + adaptador de batería (ADB1000).
Peso: 2,9 Kg (sin batería)

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQBHX1000-K00 arnes ego bhx1000 baterías portátiles + adaptador	220,66	267,00



aspirador garland cenizas inox eléctrico - 850 w

Fecha revisión: 1/4/2022

Aspirador especialmente desarrollado para la recogida de cenizas que estén a menos de 40°C. Rejilla, tubo y accesorios metálicos para conferir mayor resistencia a la temperatura. Incluye boquillas metálicas redonda y fina metálicas.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ASH120EV16 aspirador garland elect. cenizas inox 850w	134,20	162,38



astilladora garland ø 25 mm eléctrica - 1.500 w

Fecha revisión: 1/4/2022

Astilladora horizontal de entrada de gama para troceo de troncos de madera de dureza media. Asa de transporte y ruedas. Empujador hidráulico movido por motor eléctrico y sistema de seguridad.
Potencia: 1,5W
Tronco: Ø25
Largo máximo tronco: 37 cm.
Fuerza máxima corte: 4 Tn
Peso: 49 Kg.
Pequeñas dimensiones.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
CHOPPER137EV astilladora garland electrica ø25 - 1500w	413,12	499,88



astilladora garland ø 25 mm eléctrica - 2.300 w

Fecha revisión: 1/4/2022

Astilladora horizontal de entrada de gama para troceo de troncos de madera de dureza media. Asa de transporte y ruedas. Empujador hidráulico movido por motor eléctrico y sistema de seguridad. Pequeñas dimensiones.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
CHOPPER352EV astilladora garland electrica ø25 - 2300w	464,77	562,37



bateria ducati dpb 20325 40 v - 2,5 ah

Fecha revisión:

Batería Li-ION 40 v - 2.5 Ah
Pes 0,68 kg
Tecnología Samsung
4 LED de indicación de carga

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDPB20325	bateria ducati dpb20325 40v	162,93	197,15



bateria ducati dpb40125l 40 v - 2,5 ah

Fecha revisión:

Batería Li-ION 40V - 2,5 Ah
Potencia: 90W
Peso 0,68 kg
Tecnología Samsung: sin pérdida de potencia ni efecto memoria.
4 LED de indicación de carga

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDPB40125L	bateria ducati dpb40125l - 40v - 2,5 ah	96,18	116,38



batería ego power ba1400 2,5 ah

Fecha revisión: 5/4/2024

Capacidad 140 Wh / 2.5 Ah
Tiempo carga: 25 min (Rápida) - 40 min (Normal)
Peso 1,3 kg
Indicador de carga LED
Protección sobrecarga y sobrecalentamiento.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBA1400	bateria ego power ba1400 2.5 ah	127,27	154,00



batería ego power ba2800 5,0 ah

Fecha revisión: 5/4/2024

Capacidad 280 Wh / 5.0 Ah
Tiempo carga: 40 min (Rápida) - 100 min (Normal)
Peso 2,2 kg
Indicador de carga LED
Protección sobrecarga y sobrecalentamiento.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBA2800E	bateria ego power ba2800e 5.0 ah	254,55	308,01



batería ego power ba4200 7,5 ah

Fecha revisión: 5/4/2024

Capacidad 420 Wh / 7.5 Ah
Tiempo carga: 60 min (Rápida) - 145 min (Normal)
Peso 2,9 kg
Indicador de carga LED
Protección sobrecarga y sobrecalentamiento.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBA4200	batería ego power ba4200 7.5 ah	381,82	462,00



batería ego power ba5600 10 ah

Fecha revisión: 5/4/2024

Capacidad: 560W / 10,0 Ah
Tiempo carga: 70 min (Rápida) - 190 min (Normal)
Peso 3,4 Kg
Indicador de carga LED
Protección sobrecarga y sobrecalentamiento.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBA5600	batería ego power ba5600 10,0ah - 56v - 560w	509,09	616,00



batería einhell 18 v - 2.0 a

Fecha revisión: 13/7/2022

Uso universal con todos los aparatos Power X-Change.
Máxima seguridad gracias a la gestión proactiva de baterías de Einhell.
Mayor duración de la batería gracias a los ciclos de carga adaptados a la situación.
Sin autodescarga gracias a las células de ion-litio de gran calidad.
Supervisión constante de todos los parámetros mediante componentes de última generación.
Es posible controlar en todo momento el nivel de carga gracias a su sistema de LED de 3 fases.
Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma.
Manejo ergonómico gracias a las hendiduras de agarre adaptadas.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4511395	batería einhell 18v 2 amp	48,59	58,79

bateria einhell 18 v - 3.0 a

Fecha revisión: 13/7/2022



Las células más nuevas aportan un 100% más de potencia para obtener la máxima potencia y un 17% más compacto, y un 20% menos de peso.
Tecnología Plus: más potencia para trabajos de alta intensidad energética.
El sistema de gestión de baterías controlado por proceso ABS es sinónimo de seguridad máxima, rendimiento óptimo del equipo, tiempo de funcionamiento útil.
Sin efecto memoria gracias a las células de iones de litio de alta calidad, baja autodescarga y alta potencia constante.
Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma, cómodo desmontaje gracias a la empuñadura empotrada, carcasa protegida contra polvo, corrosión y mecánica.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4511501	bateria einhell 18v 3 amp	60,13	72,76

bateria einhell 18 v - 4.0 a

Fecha revisión: 13/7/2022



Uso universal con todos los aparatos Power X-Change.
Máxima seguridad gracias a la gestión proactiva de baterías de Einhell.
Mayor duración de la batería gracias a los ciclos de carga adaptados a la situación.
Sin autodescarga gracias a las células de ion-litio de gran calidad.
Supervisión constante de todos los parámetros mediante componentes de última generación.
Es posible controlar en todo momento el nivel de carga gracias a su sistema de LED de 3 fases.
Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma.
Manejo ergonómico gracias a las hendiduras de agarre adaptadas.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4511396	bateria einhell 18v 4 amp	81,25	98,31

bateria einhell 18 v - 5.2 a

Fecha revisión: 13/7/2022



Uso universal con todos los aparatos Power X-Change.
Mejor rendimiento gracias a su avanzada tecnología.
Máxima seguridad gracias a la gestión proactiva de baterías de Einhell.
Mayor duración de la batería gracias a los ciclos de carga adaptados a la situación.
Sin autodescarga gracias a las células de ion-litio de gran calidad.
Supervisión constante de todos los parámetros mediante componentes de última generación.
Es posible controlar en todo momento el nivel de carga gracias a su sistema de LED de 3 fases.
Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma.
Manejo ergonómico gracias a las hendiduras de agarre adaptadas.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4511437	bateria einhell 18v 5.2 amp	97,50	117,98

bateria einhell 18 v - 6.0 a

Fecha revisión: 13/7/2022



La batería Einhell 18V 4-6Ah Power X-Change Plus forma parte del sistema multifuncional de baterías power X-Change de Einhell, que se puede combinar sin límites; la batería es una batería de gama alta de la familia PXC y también es adecuada para usar con twin-pack.

Las baterías Power X-Change de aplicación universal suministran energía y resistencia a todos los dispositivos de batería de toda la familia de productos; las células de iones de litio de última generación proporcionan un 100% más de potencia para obtener la máxima fuerza en todas las aplicaciones.

El estado de carga actual en % se puede controlar en una pantalla digital; la tecnología Plus es sinónimo de potencia adicional para el trabajo intensivo.

La tecnología multi-Ah permite el funcionamiento como una batería de 6Ah para un tiempo de funcionamiento máximo y como batería de 4Ah para una vida útil 3 veces más larga.

Esta batería de gran calidad resiste el efecto memoria y la autodescarga habitual de las baterías, por lo que proporciona una potencia alta de forma constante; la batería también es compatible con todos los sistemas de carga de la gama Power X-Change.

El sistema activo de gestión de baterías ABS, controlado por el proceso, supervisa continuamente los parámetros de la batería mediante un microprocesador; esto garantiza la máxima seguridad, un rendimiento óptimo del dispositivo y un tiempo de funcionamiento y una vida útil máximos.

La carcasa resiste el polvo, la corrosión y las influencias mecánicas; el recubrimiento de goma proporciona a la batería una alta protección contra golpes y un buen agarre; la empuñadura empotrada facilita su extracción de todos los aparatos.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4511502	bateria einhell 18v 6.0 amp	121,88	147,47

bateria einhell 18 v + cargador 18 v - 2.0 ah

Fecha revisión: 13/7/2022



El starter kit 18V 2,5Ah PXC de Einhell, con una batería Power X-Change de 18V y 2,5Ah y el cargador rápido forman parte del sistema de baterías Power X-Change de Einhell, que se puede combinar sin límites.

El sistema activo de gestión de baterías ABS, controlado por el proceso, supervisa continuamente los parámetros de la batería mediante un microprocesador; esto garantiza la máxima seguridad, un rendimiento óptimo del dispositivo y un tiempo de funcionamiento y una vida útil máximos.

Además, esta batería de gran calidad resiste el efecto memoria y la autodescarga habitual de las baterías, por lo que proporciona una potencia alta de forma constante; la batería de 2,5Ah es una batería básica ideal de la familia Power X-Change y adecuada para usar con twin-pack en aplicaciones de 36V.

El estado de carga actual se puede comprobar mediante una pantalla led de 3 niveles; debido a su construcción, la carcasa resiste el polvo, la corrosión y las influencias mecánicas.

Gracias a la tecnología de carga rápida, los tiempos de carga son cortos y la batería se controla constantemente mediante una gestión de carga inteligente para proporcionar una carga óptima y la máxima seguridad.

El modo de actualización permite reactivar las baterías muy descargadas; toda la información actual del estado está disponible en la pantalla led de 6 estados.

La empuñadura empotrada facilita la extracción fácil de la batería de todos los aparatos; el cargador rápido tiene un diseño compacto y, por lo tanto, ocupa poco espacio, y las orejas de elevación integradas facilitan el montaje del cargador en la pared.

Nota: El cargador solo funcionará con baterías de la serie Einhell Power X-Change.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4512097	bateria + cargador einhell pxc 18v-2,5ah	53,63	64,89

bateria einhell 18 v + cargador 18 v - 4.0 ah

Fecha revisión: 22/6/2022



Batería de 18V 4,0Ah con cargador.

Equipamiento de la batería:

Uso universal con todos los aparatos Power X-Change

Máxima seguridad gracias a la gestión proactiva de baterías de Einhell.

Mayor duración de la batería gracias a los ciclos de carga adaptados a la situación.

Sin autodescarga gracias a las células de ion-litio de gran calidad.

Supervisión constante de todos los parámetros mediante componentes de última generación.

Es posible controlar en todo momento el nivel de carga gracias a su sistema de LED de 3 fases.

Elevada protección contra golpes y buena adherencia gracias a su carcasa de goma.

Manejo ergonómico gracias a las hendiduras de agarre adaptadas.

Equipamiento del cargador:

Mayor duración de la batería gracias a los ciclos de carga adaptados a la situación.

Máxima seguridad por la administración inteligente de carga

Control permanente de la batería para lograr una carga óptima.

Última información sobre el estado de la batería gracias al sistema de carga de 6 etapas.

Montaje en pared sencillo gracias a las argollas integradas.

Uso universal con todas las baterías Power X-Change.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4512042	bateria + cargador einhell pxc 18v-4,0ah	63,38	76,69

bateria mochila ego bax1300 56 v - 23,2 ah

Fecha revisión: 8/10/2021



Batería: 56 v / 23,2 Ah

1.299 W/h

Indicador LCD muestra porcentaje de carga y diagnóstico.

Asa para transportar mochila.

Material impermeable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBAX1300	bateria mochila ego bax1300 56 v - 23,2 ah	0,00	0,00

bateria mochila ego bax1301 56 / 23,2 + adaptador + arnés

Fecha revisión: 23/2/2022



Batería: 56 v / 23,2 Ah

1.299 W/h

Peso: 7,7 kg

Indicador LCD muestra porcentaje de carga y diagnóstico.

Asa para transportar mochila.

Material impermeable.

Incluye cable para conexión al adaptador, incluye adaptador (ADB1000), incluye estructura y arnés ajustable con cinturón ergonómico para distribución del peso (AFH1300).

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBAX1301	bateria mochila ego bax1301 56/23 +adaptador+arnes	1.011,08	1.223,41



bateria mochila ego bax1500 56 v - 28,0 ah

Fecha revisión: 23/2/2022

Batería: 56 v / 28,0 Ah
1.568 W/h
IP56 - Permite uso en condiciones de lluvia.
Puerto USB de enchufe 12 v
Indicador LCD muestra porcentaje de carga y diagnóstico.
Asa para transportar mochila.
Material impermeable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBAX1500	bateria mochila ego bax1500 56 v - 28,0 ah	1.159,37	1.402,84



bateria mochila ego bax1501 56 / 28,0 + adaptador + arnés

Fecha revisión: 5/4/2024

Batería: 56 v / 28,0 Ah
1.568 W/h
Peso: 9,04 kg
Indicador LCD muestra porcentaje de carga y diagnóstico.
Asa para transportar mochila.
Material impermeable.
Incluye cable para conexión al adaptador, incluye adaptador (ADB1000), incluye estructura y arnés ajustable con cinturón ergonómico para distribución del peso (AFH1500).

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBAX1501	bateria mochila ego bax1501 56/28 adaptador+arnés	1.421,49	1.720,00



biotrituradora garland chipper 100 e-v15

Fecha revisión: 1/4/2022

Biotrituradora eléctrica con bolsa y ruedas.
Motor (V/Hz): 230/50
Potencia: 2500W
Diámetro máx: 45 mm
RPM cuchilla: 4500
Peso: 10 Kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
CHIPPER100EV1	biotrituradora garland electrica ø4,5 cm - 2500w	154,85	187,37



biotrituradora garland chipper 355 le-v19

Fecha revisión: 23/4/2024

Biotritrador de rodillo con motor de inducción.
Especialmente recomendado para la trituración de ramas.
Motor silencioso y eficaz.
Incluye cajón de recogida de residuos con sistema de seguridad.
Incluye ruedas para un fácil desplazamiento de la máquina.
Engranaje con dientes afilado que corta por presión sobre una superficie plana.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
CHIPPER355LEV	biotrituradora garland electrica ø4,5 cm - 2800w	309,81	374,87



biotrituradora garland chipper 780 qg-v20

Fecha revisión: 23/4/2024

Biotriturador de rodillo axial básico ideal para los pequeños trabajos de trituración domésticos. Su sistema de trituración es eficaz incluso con las hojas de palmera. Motor de tamaño reducido, las ruedas de transporte y su asa permiten desplazarlo fácilmente. Dispone de tobera giratoria y botón de parada de emergencia.

Cilindrada: 196 cc

Potencia: 4,85 kW / 6,5 CV

Diámetro máx.: 60 mm

PVP (€)
(sin Iva) (con Iva)

CHIPPER780QG biotrituradora garland gasolina ø 6cm 196 cc 6,5cv

671,39

812,38



biotrituradora garland crummer 820 qg-v22

Fecha revisión: 24/3/2023

Biotriturador con motor de 4 tiempos de gasolina, compacto y ligero, lo que facilita su transporte y almacenaje.

Trituración mediante 2 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados.

Deflector de salida regulable en altura.

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante ventanas en el cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas con válvula metálica y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.

Motor Garland: 4 tiempos

Cilindrada: 208 cc

Potencia: 5,4 CV

Ø máximo triturado: 70 mm

Peso: 69 Kg.

PVP (€)
(sin Iva) (con Iva)

CRUMMER820Q biotrituradora garland gasolina ø 7cm 208 cc 5,4cv

1.032,95

1.249,87



biotrituradora garland crummer 1220 qgw-v22

Fecha revisión: 23/4/2024

Biotriturador con motor de 4 tiempos de gasolina.

A parte del sistema de arranque manual, viene equipado con arranque eléctrico que facilita su puesta en marcha.

Trituración mediante 3 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados.

Deflector de salida regulable en altura.

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante la apertura del cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas con válvula metálica y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.

Motor Garland: 4 tiempos

Cilindrada: 420 cc

Potencia: 11,5 CV

Peso: 100 Kg.

PVP (€)
(sin Iva) (con Iva)

CRUMMER1220 biotrituradora garland gasolina ø10cm 420cc 11,5cv

1.446,18

1.749,88



biotrituradora garland hammer 1430 htg ø 12 cm 420 cc 15 cv

Fecha revisión: 23/5/2024

Biotriturador profesional con corte por plato de cuchillas y martillos.
Motor Garland 4 tiempos Euro V. Sistema hidráulico de alimentación con regulación de velocidad y sentido. Paro de emergencia en la tolva de llenado. Acceso directo a la zona de triturado para limpieza en caso de embozamiento. Gancho de remolque (remolque no homologado, sólo apto para zonas privadas) y ruedas neumáticas de gran tamaño.

Motor Garland: 4 tiempos
Cilindrada: 420 cc
Potencia: 15 CV
Ø máximo triturado: 120 mm
Longitud cuchillas: 210 mm
Peso: 285 Kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
HAMMER1430HT	biotrituradora garland gasolina ø12cm 420cc 15cv	3.822,21	4.624,87



cabezal corte desbrozadora ego antiproyeccion con brazo

Fecha revisión: 5/4/2024

Cabezal desbrozadora de doble cuchilla CON brazo.
Diseño antiproyección.
Ideal para trabajar en espacios públicos.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QRRTA2300	cabezal corte ego rta2300 antiproyeccion con brazo	263,64	319,00



cabezal corte desbrozadora ego antiproyeccion sin brazo

Fecha revisión: 6/2/2023

Cabezal desbrozadora de doble cuchilla sin brazo.
Diseño antiproyección.
Ideal para trabajar en espacios públicos.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QRRTX2300	cabezal corte ego rtx2300 antiproyeccion sin brazo	239,90	290,28



cargador batería ducati dch 204s - 30 w

Fecha revisión:

Potencia 30 w
Carga 3-5 h aprox.
Batería Li-ION
Indicaciones LED:
* Efectuando carga
* Carga completa
* Sobre temperatura
* Batería defectuosa

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCH204S	cargador bateria ducati dch204s - 30 w	25,90	31,34

cargador batería ducati dch401l



Fecha revisión:

Potencia: 90W
Capacidad: 2,5 Ah
Batería Li-ION
Indicaciones LED:
* Efectuando carga
* Carga completa
* Sobre temperatura
* Batería defectuosa

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCH401L	cargador bateria ducati dch401l	49,01	59,30

cargador batería ego power ch2100e normal



Fecha revisión: 5/4/2024

Cargador normal.
Indicador de nivel de carga Led
1 ventilador

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCH2100E	cargador bateria ego power ch2100e normal	67,77	82,00

cargador batería ego power ch5500e rápido



Fecha revisión: 5/4/2024

Cargador rápido
Indicador LED de nivel de carga
2 ventiladores
Carga batería completamente a partir de 25 min

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCH5500E	cargador bateria ego power ch5500e rápido	103,31	125,01
QQCH7000E	cargador bateria ego power ch7000e ultra rápido	144,63	175,00

cargador batería ego power chx5500e rápido pro



Fecha revisión: 17/1/2023

Cargador rápido PRO (X series)
Indicador LED de nivel de carga
2 ventiladores
Carga batería completamente a partir de 25 min

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCHX5500E	cargador bateria ego power chx5500e rápido pro	147,43	178,39



cargador bateria einhell 18 v - 4.0 ah

Fecha revisión: 23/6/2022

Cargador para baterías 18V 4Ah.

La tecnología de carga rápida de 4A conlleva tiempos de carga 25% más cortos y por tanto una rápida disponibilidad de baterías cargadas. Una batería de 3 Ah está lista para el uso de nuevo en 45 min.

Como miembro de la serie PXC, cada batería de la potente serie se puede cargar con el cargador Power-X-Fastcharger 4A. Todo equipo, batería y cargador de la serie PXC son compatibles entre sí.

Las baterías se supervisan permanentemente para un proceso de carga óptimo y la gestión de carga inteligente aporta la máxima seguridad.

El modo de actualización permite reactivar las baterías muy descargadas. Toda la información actual se proporciona a través del indicador LED de 6 estados.

El montaje en pared resulta sencillo mediante las argollas integradas en la carcasa y se puede realizar en muy poco tiempo.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4512103	cargador einhell 18v	30,06	36,37



cortacesped ego Im1701e-sp 2.5 ah batería

Fecha revisión: 3/3/2023

Ancho corte: 53 cm

Cortacésped autopropulsado.

Motor sin escobillas.

Capacidad recogedor: 85 L. (carcasa de polipropileno)

Altura ajustable de 8 posiciones (25-105mm)

Chasis metálico, plataforma de aluminio fundido.

Capacidad corte: De 1650 m² (batería 5Ah) hasta 4200 m² (batería 12Ah)

Peso sin batería: 46 kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLMX5300SP	cortacesped ego autoprop. pro-x 53cm	1.285,12	1.555,00
QQLM1702ESP	cortacesped ego autopropulsado 42cm - 4,0ah	623,97	755,00
QQLM1702ESP*	cortacesped ego autopropulsado 42cm s/b s/c	0,00	0,00



cortacesped ego Im1903e-sp 5.0 ah batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Ancho corte 47 cm

Con tracción.

Motor sin escobillas.

Incluye batería de 5.0 Ah(QQBA2800E) y cargador rápido (QQCH5500E).

Bolsa 55 l

Altura ajustable de 3 posiciones.

Chasis de polipropileno.

Autonomía sin interrupciones: 35 minutos (50 min con la batería de 7.5 Ah)

Peso sin batería: 27 kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLM1903ESP	cortacesped ego autopropulsado 47cm - 5,0ah	706,61	855,00



cortacesped ego Im2021e-sp 5.0 ah batería

Fecha revisión: 17/1/2023

Ancho corte 50 cm con velocidad de corte variable automáticamente.
 Con tracción de velocidad regulable.
 Motor sin escobillas.
 Incluye batería de 5.0 Ah (QQBA4200) y cargador rápido (QQCH5500E).
 Bolsa 60 L.
 Altura ajustable de 6 posiciones (25 - 95 mm)
 Faros LED
 Plataforma de corte de polipropileno y manillar de aluminio ajustable.
 Permite cortar hasta 700 m² con una sola carga, con batería de 5.0 Ah.
 Peso sin batería: 27 Kg
 - Kit mulching cuchillas + tapa tambor ref: APB2100DE (NO INCLUIDO DE SERIE).

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLM2021ESP	cortacesped ego autopropulsado 50cm - 5,0ah	871,49	1.054,50



cortacesped ego Im2122e-sp 7.5 ah batería

Fecha revisión: 8/10/2021

Ancho corte 52 cm con velocidad de corte variable automáticamente.
 Con tracción de velocidad regulable.
 Motor sin escobillas.
 Incluye batería de 7.5 Ah(QQBA4200) y cargador rápido (QQCH5500E).
 Bolsa 70 L.
 Altura ajustable de 3 posiciones (25 - 95 mm)
 Faros LED
 Plataforma de corte de polipropileno y manillar de aluminio ajustable.
 Autonomía sin interrupciones: 50 minutos con batería de 7.5 ah
 Peso sin batería: 29 kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLM2122ESP	cortacesped ego autopropulsado 52cm - 7,5ah - hfe	955,23	1.155,83



cortacesped ego Im2135e-sp 7.5 ah batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Ancho corte 52 cm con velocidad de corte variable automáticamente.
 Con tracción de velocidad regulable.
 Motor sin escobillas.
 Incluye batería de 7.5 Ah(QQBA4200) y cargador rápido (QQCH5500E).
 Bolsa 70 L.
 Altura ajustable de 3 posiciones (25 - 95 mm)
 Faros LED
 Plataforma de corte de polipropileno y manillar de aluminio ajustable.
 Autonomía sin interrupciones: 50 minutos con batería de 7.5 ah
 Peso sin batería: 29 kg
 - Kit mulching cuchillas + tapa tambor ref: APB2100DE - NO INCLUIDO DE SERIE

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLM2135ESP	cortacesped ego autopropulsado 52cm - 7,5ah	933,06	1.129,00



cortacesped einhell bateria

Fecha revisión: 17/5/2023

Batería autónoma - Batería Power X-Change.
 Indicador de nivel de batería con 3 LED.
 La batería se puede usar con otros dispositivos Power X-Change.
 Incluido cargador autónomo.
 Motor brushless (sin escobillas) de Einhell.
 Regulación de altura de corte axial de 3 niveles.
 Manillar de dirección plegable para guardarlo ahorrando espacio.
 Empuñadura de transporte integrada para facilitar el transporte.
 Ruedas suaves y de gran superficie.
 Carcasa de plástico de alta calidad y resistente a los golpes.
 Recomendado para superficies de césped de hasta 150m².

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
3413155	cortacesped einhell 30 cm + bat. 3ah + cargador	170,63	206,46



cortacesped einhell manual

Fecha revisión: 13/7/2022

Husillo de corte con rodamiento de bolas, con 5 cuchillas de acero de alta calidad.
 Ajuste de altura de corte con 4 niveles: 13-37 mm.
 Colector de hierba desmontable de 27 litros.
 Ruedas suaves y de gran superficie.
 Rodillo de rodadura de plástico Ø46 mm.
 Recomendado para superficies de césped de hasta 250 m².
 El larguero de guiado curvo ofrece una ergonomía óptima.
 La posición de estacionamiento permite un almacenamiento seguro y sencillo.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
3414129	cortacesped manual einhell 40 cm gc-hm	81,09	98,12



cortacésped garland apache 675slv20 43 cm - 123 cc gasolina

Fecha revisión: 1/4/2022

Cortacésped con motor Loncin y chasis de acero reforzado con doble ángulo de salida, ruedas con rodamientos, eje de transmisión sobredimensionada. Caja de transmisión profesional con carcasa de aluminio y engranajes de alta resistencia. Protector de correa plano que, junto al deflector interno, el diseño de la cuchilla y las salidas de aire internas de la bolsa, aseguran una recolección perfecta. Manillar Ø25mm ajustable en profundidad y en altura de plegado rápido que permite el almacenamiento vertical. Bolsa mixta con base reforzada, doble asa y dispositivo de advertencia de bolsa llena.
 Motor: 123 cc
 Ancho corte: 43 cm
 Altura corte: 25-75 cm
 Capacidad saco: 50 L.
 Peso: 28,5 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
APACHE675SLV	cortacesped garland gasolina 123 cc - 43 cm	340,81	412,38



cortacésped garland grass 300 ev20 38 cm - 1.600 w

Fecha revisión: 23/4/2024

Cortacésped eléctrico chasis de polipropileno y ajuste de altura centralizado. Manillar plegable sin herramientas que permite el almacenamiento en posición vertical. Liger y eficaz con una excelente relación calidad-precio.
Ancho corte: 38 cm
Capacidad saco: 40 L.
5 posiciones de corte
Peso: 14,5 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
GRASS300EV20	cortacesped garland electrico 38 cm - 1600w	165,19	199,88



cortacesped stiga robot stig600

Fecha revisión: 13/7/2024

El compacto y liviano STIGA Stig maniobra a través de jardines de todas las formas y tamaños, maniobrando fácilmente alrededor de áreas estrechas, árboles y arbustos. Con una batería de 5Ah es perfecto para céspedes de hasta 1200m², una batería de 2,5Ah es más que suficiente para 600m². También es maravillosamente fácil de usar, ya que viene con un teclado intuitivo y conectividad Bluetooth, para que pueda controlar el STIGA Stig con su teléfono inteligente. Corta hasta 1200 m² (batería de 5 Ah) o 600 m² (batería de 2,5 Ah).
Teclado y controles intuitivos.
Los sensores de obstáculos protegen a toda la familia.
Puede elegir entre cortes programados o cortes instantáneos si desea que STIGA Stig comience a cortar inmediatamente.
Bluetooth habilitado para el control de teléfonos inteligentes a través de la aplicación STIGA Stig.
Alimentado por una batería de 5 Ah o de 2,5 Ah (se vende por separado).

Permite al robot cortar hasta 600 m2.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQSTIG600	robot stiga cortacesped stig 600	1.114,88	1.349,00



cortacesped stiga robot stig600 - kit bateria power e600

Fecha revisión: 9/12/2022

Kit de alimentación STIGA para robot cortacésped STIGA Stig. Se entrega con batería y cargador. Con esta batería, el robot puede cortar superficies de césped de hasta 600 m2. Adecuada para el nuevo robot cortacésped STIGA Stig. Permite al robot cortar hasta 600 m2.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQSTIGE600KIT	robot stiga - kit bateria power e600	261,15	315,99



cortacesped stiga robot stig600 - kit instalación pequeño

Fecha revisión: 15/7/2024

Kit de instalación "Pequeño" para robot cortacésped Stig.
Bobina de cable de 150 m
200 clavijas
5 conectores de base de carga
5 conectores de cable
Permite al robot cortar hasta 600 m2.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQINSTALP	robot stiga - kit de instalación pequeño	202,88	245,48



cortasetos ducati dhd 40-I 40 v batería

Fecha revisión:

Batería Li-ION: 40 v - 2.5 Ah
Longitud corte: 54 cm
Distancia entre dientes: 18 mm
Peso: 3,6 kg
Mango giratorio 180°
* Batería y cargador no incluidos.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDHD40L40V	cortasetos ducati dhd40I 40v batería - hfe	97,34	117,78



cortasetos ego cht2001e mini - espada 20 cm

Fecha revisión: 17/1/2023

Este cortasetos a batería de ion-litio de 12V para hierba y arbustos es ideal para el mantenimiento cotidiano del jardín. Este kit incluye dos accesorios: uno de tijera para cortar arbustos y setos (fácil de cambiar, con una hoja de 20 cm cortada a láser y hueco de 8 mm entre hojas) y otro para recortar bordes de hasta 11,5 cm de anchura de manera rápida y fácil. También incluye una batería de 12V y 2,0Ah y un cargador de 12V.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCHT2001E	mini-cortasetos ego cht2001e espada 20 cm	95,09	115,06



cortasetos ego ht2400e espada 61 cm

Fecha revisión: 8/10/2021

Espada 61 cm
Capacidad de corte: 22 mm
Cuchillas de doble corte, cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHT2400E	cortasetos ego ht2400e espada 61 cm- hfe	181,65	219,80



cortasetos ego ht2410e espada 60 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada 60 cm
Capacidad de corte: 33 mm
Cuchillas de doble corte, cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante.
Mango giratorio 45° - 90°
Motor sin escobillas.
Doble velocidad.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHT2410E	cortasetos ego ht2410e espada 60 cm - 33 mm	202,48	245,00



cortasetos ego ht6500e espada 65 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada 65 cm
Capacidad de corte: 33 mm
Cuchillas de doble corte, cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante.
Mango giratorio 45° - 90°
Motor sin escobillas.
Doble velocidad.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHT6500E	cortasetos ego ht6500e espada 65 cm	271,90	329,00



cortasetos ego htx6500 espada 65 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada 65 cm
Capacidad de corte: 33 mm
Cuchillas endurecidas de doble corte, cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante.

Mango innovador redondo con gatillo integrado
Motor sin escobillas.
1 velocidad.
2 cajas de engranajes.
Gama profesional.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHTX6500	cortasetos ego htx6500 espada 65 cm	379,34	459,00



cortasetos garland set 353 fev17 41 cm - 600 w telescòpico

Fecha revisión: 23/4/2024

Cortasetos multifunción telescópico.
Ideal para el corte de las partes altas del seto.
El cabezal se puede girar 90° respecto a la pèrtiga para los cortes horizontales de la parte superior del seto.
En su configuración sin pèrtiga, es un cortasetos multirregulable que puede girar 90° las cuchillas o rotar la empuñadura para ofrecer siempre al usuario la postura más cómoda de trabajo.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
SET353FEV17	cortasetos garland electrico tlx 41 cm - 600w	154,85	187,37



cortasetos garland set 762 gv19 70 cm - 25,4 cc gasolina

Fecha revisión: 1/4/2022

Cortasetos profesional gasolina.
Cuchilla de doble filo de acero japonés endurecido, afilada al láser.
Empuñadura orientable 90º
Motor gasolina: 25,4 cm3
Potencia: 0,85 / 1,1 CV
Longitud cuchilla: 70 cm
Distancia dientes: 24 mm
Peso: 5,8 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
SET762GV19	cortasetos garland gasolina 25,4 cc - 70 cm	206,51	249,88



desbrozadora ego bc3800e

Fecha revisión: 5/4/2024

Ancho corte: 38 cm
Cabezal semiautomático de recarga rápida de doble hilo de nylon 2,4 mm.
Incluye disco de metal de 3 puntas y 30 cm.
Velocidad variable.
Motor sin escobillas.
Manillar bicicleta ajustable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBC3800E	desbrozadora ego bc3800e	338,02	409,00



desbrozadora ego bcx3800

Fecha revisión:

Ancho corte: 38 cm
Cabezal semiautomático de recarga rápida de doble hilo de nylon 3 mm.
Incluye disco de metal de 3 puntas y 30 cm.
Tubo en fibra de carbono y eje de transmisión de acero.
Velocidad variable.
Motor sin escobillas.
Manillar bicicleta ajustable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
LL-DESBROZ-BA	alquiler desbrozadora elect. bat. ø38cm	0,00	0,00
QQBCX3800	desbrozadora ego bcx3800	425,62	515,00



desbrozadora ego st1510e

Fecha revisión: 17/1/2023

Ancho corte: 38 cm
Cabezal semiautomático de doble hilo de nylon 2,4 mm.
Velocidad variable.
Motor sin escobillas.
Manillar delta ajustable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQST1510E	desbrozadora ego st1510e 38cm vel. variable	252,11	305,05



desbrozadora garland best 524 qg-v16 - 31 cc

Fecha revisión: 28/10/2022

Desbrozadora polivalente con motor de 4T y 31cc.
Cabezal de 2 hilos de Ø2,5mm y sistema "Tap&Go" que permite la carga de hilo rápidamente y sin herramientas.
Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés Duplo con sistema de desconexión de seguridad.
Manillar plegable para óptimo ajuste al usuario y fácil almacenamiento y transporte.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
BEST524QGV16 desbrozadora garland 4t - 31 cc - 1,1 cv	206,51	249,88



desbrozadora garland best 721 g-v18 - 42,7 cc

Fecha revisión: 1/4/2022

Desbrozadora polivalente con motor de 2T y 43cc.
Cabezal de 2 hilos de Ø2,5mm y sistema "Tap&Go" que permite la carga de hilo rápidamente y sin herramientas.
Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés Duplo con sistema de desconexión de seguridad.
Manillar plegable para óptimo ajuste al usuario y fácil almacenamiento y transporte.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
BEST721GV18 desbrozadora garland 2t - 43 cc - 1,6 cv	237,50	287,38



desbrozadora garland elite 1021 g-v19 - 51,6 cc

Fecha revisión: 24/3/2023

Desbrozadora polivalente con motor de 2T y 52cc.
Cabezal de 2 hilos de Ø2,5mm y sistema "Tap&Go" que permite la carga de hilo rápidamente y sin herramientas.
Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés con sistema de desconexión de seguridad.
Manillar plegable para óptimo ajuste al usuario y fácil almacenamiento y transporte.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ELITE1021GV19 desbrozadora garland 2t - 52 cc - 2,2 cv	289,15	349,87



desbrozadora garland elite 1221 g-v20 - 65 cc

Fecha revisión: 1/4/2022

Desbrozadora polivalente con motor de 2T y 65cc.
Cabezal de 2 hilos de Ø2,5mm y sistema "Tap&Go" que permite la carga de hilo rápidamente y sin herramientas.
Disco de corte de acero de 3 puntas.
Arnés con sistema de desconexión de seguridad.
Manillar plegable para óptimo ajuste al usuario y fácil almacenamiento y transporte.
Peso: 10 Kg.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ELITE1221GV20 desbrozadora garland 2t - 65 cc - 3,1 cv	299,48	362,37



desbrozadora garland xtrim 365 e-v16 - 600 w

Fecha revisión: 17/5/2022

Desbrozadora cortabordes eléctrico.
Adaptable y de gran rendimiento.

Por sus incomparables prestaciones, el XTRIM 365 E-V16 se amolda a cada tarea como ninguno. Tiene un diseño transformable, que adopta hasta 4 posiciones diferentes para alcanzar cualquier rincón cómoda y eficazmente. Con su giro en 180º facilita la tarea de perfilar y no deja ni una brizna de hierba sin recortar. Además, incluye un asidero regulable para un agarre óptimo y regulación de altura, que se ajusta a la comodidad del usuario.

Empuñadura regulable:

Ergonómico y confortable

Ajuste ergonómico de la empuñadura para un confortable agarre de la máquina.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
XTRIM365EV16	desbrozadora garland electrica ø32 - 600 w	61,88	74,87



desbrozadora garland xtrim 700 pev 16 - 1.000 w

Fecha revisión: 23/4/2024

Potente cortaborde de transmisión desmontable.

Motor 1.000 w

Empuñadura regulable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
XTRIM700PEV16	desbrozadora garland electrica ø35 - 1000 w	103,20	124,87



desbrozadora garland xtrim 900 pgv20 2t - 25 cc - 1cv

Fecha revisión: 23/4/2024

Desbrozadora cortabordes con motor de gasolina 2 tiempos de bajas emisiones con cebador para arranque fácil.

Transmisión partida para disminuir el espacio necesario para almacenamiento y transporte.

Empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta que permite mayor control de la máquina para acceder a los lugares más complicados.

Cabezal Tap & go.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
XTRIM900PGV20	desbrozadora garland 2t - 25 cc - 1,0 cv	123,86	149,87



desbrozadora stiga bc535b - 33 cc

Fecha revisión: 9/12/2022

Motor: 32,6 cc - 2 T
Potencia: 0,9 Kw / 1.2 Hp
Diámetro de barra 26 mm
Capacidad combustible: 800 ml
Peso neto: 7,8 kg
Arranque fácil con cebador de combustible
Cabezal nylon semiautomático y disco 3 puntas.
Barra transmisión carenada
Bajas vibraciones.
Se entrega con arnés.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBC3301	desbrozadora stiga bc 535 b- 33 cc - 0.90 kw - 2t	243,68	294,85



desbrozadora stiga sbc646dx - 45 cc

Fecha revisión: 9/12/2022

Motor: 44,8 cc - 2 T
Potencia: 1,50 Kw / 2.01 Hp
Diámetro de barra 30 mm
Capacidad combustible: 800 ml
Peso neto: 9,2 kg
Arranque fácil con cebador de combustible
Cabezal nylon semiautomático y disco 3 puntas
Barra transmisión carenada
Bajas vibraciones.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBC4501	desbrozadora stiga sbc646dx- 45 cc - 1.50 kw - 2t	479,50	580,20



desbrozadora stiga sbc656dx - 53 cc

Fecha revisión: 9/12/2022

Motor: 52,8 cc - 2 T
Potencia: 1,70 Kw / 2.28 Hp
Diámetro de barra 30 mm
Capacidad combustible: 800 ml
Peso neto: 8,2 kg
Arranque fácil con cebador de combustible
Cabezal nylon semiautomático y disco 3 puntas
Barra transmisión carenada
Bajas vibraciones.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBC5301	desbrozadora stiga sbc656dx- 53 cc - 1.70 kw - 2t	590,00	713,90



esquiladora einhell + pertiga + cortasetos

Fecha revisión: 23/6/2022

Las tijeras de césped y arbustos Einhell GE-CG 18/100 Li T-Solo son un potente miembro de la familia inteligente Power X-Change. Las baterías se pueden combinar de forma flexible dentro de la familia del sistema.

Para el funcionamiento de las tijeras de césped y arbustos es necesario 1 batería PXC de 18V. La batería y el cargador no están incluidos y se venden por separado.

El cambio de cuchilla de tijera y hoja de corte se realiza de forma sencilla y sin herramientas. La hoja de corte de césped es perfecta para el cuidado de los bordes del césped.

Para el cuidado preciso de setos y arbustos son ideales las cuchillas cortadas con láser y diamantadas con una longitud de corte de 200 mm y un grosor de corte de 8 mm.

En el uso, el Softgrip ofrece un agarre perfecto y ergonomía en cada movimiento. Se incluye una extensión telescópica para una aplicación más ergonómica.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
3410310	esquiladora einhell + cortasetos c/pertiga s/bat	163,68	198,05



fumigador garland fum 250 gv19 2t 25 cc - 25 bar

Fecha revisión: 1/4/2022

Fumigador ligero con motor de 2T.

Bomba de latón de alta presión.

Aspira líquido de cualquier depósito.

Ideal para acoplar a un tanque de gran volumen: cisterna de tractor, depósito de carretilla.

Incluye 10 m de manguera.

Lanza regulable en ángulo sin gatillo y cierre por rosca.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
FUM250GV19	fumigador garland motor 2t p/carret. 25cc - 25 bar	175,51	212,37



generador garland bolt 110i 2t 42 cc - 1.000 w

Fecha revisión: 23/4/2024

El modelo más pequeño con tecnología Inverter.

Ideal para carga de equipos electrónicos en acampadas (móviles, tablets, ordenadores, etc).

Tamaño reducido.

Silencioso.

Autonomía de hasta 6 horas y media.

Cuenta con enchufe 220 v.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
BOLT110I	generador garland motor 2t 42cc - 1000w max.	278,83	337,38



generador garland bolt 525 qg v-17 4t 210 cc - 3.000 w

Fecha revisión: 23/4/2024

Generador con motor de 4 tiempos y regulación automática de voltaje en función de la carga demandada (AVR).
 Pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso.
 Dos enchufes AC "Tipo F" estándar CEE7/4 "Schuko" con tapa.
 Salida DC 12V/8A con posibilidad de carga de baterías.
 Chasis de acero perimetral.
 Nivel de combustible.
 Regulación voltaje: AVR
 Motor: 4T Garland
 Cilindrada: 210 cc
 Corriente alterna (V/Hz): 230/50
 Potencia máxima (VA): 3000
 Potencia nominal (VA): 2800
 Depósito: 15 L.
 Autonomía: 9 h.
 Peso: 45 h.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
BOLT525QGV17 generador garland motor 4t 210cc - 3000w max.	413,13	499,89



hidrolimpiadora ducati dpw 1400

Fecha revisión:

Potencia 1400 w
 Presión trabajo: 70 bar
 Presión máxima: 105 bar
 Caudal: 360 l/h
 Incluye lanza turbo

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQDPW1400 hidrolimpiadora ducati dpw1400 - 70/105 bar	99,29	120,14



hidrolimpiadora ducati dpw 3100g gasolina

Fecha revisión:

Motor 208 cc - 4 T
 Potencia: 4,1 Kw / 5,57 Hp
 Depósito gasolina: 3,6 l
 Presión máxima: 213 bar
 Caudal máximo: 570 l/h
 Tipo bomba: Cabezal aluminio
 Depósito detergente: 2 l

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQDPW3100G hidrolimpiadora ducati dpw3100g - 208cc 4t	466,26	564,17



hidrolimpiadora garland ultimate 317 e-v20

Fecha revisión: 24/3/2023

Limpiador de alta presión ULTIMATE 317 E-V17 con motor eléctrico y bomba de 3 pistones. Sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento). Devanadera con manguera de PVC de 170bar de presión máxima. Depósito de detergente integrado. Pistola con conecto rápido con lanza de acero, Lanza regulable, lanza rotativa y cepillo.

Motor: Eléctrico 230/50

Potencia: 2.200 W

Presión máxima: 170 bar

Manguera de presión: 8 m.

Caudal máximo: 450 litros/hora

Temperatura máx. (agua de aspiración): 45 °C

Peso: 8,9 Kg.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ULTIMATE317EV hidrolimpiadora garland 2200w - 170bar	216,84	262,38



kit mulching cortacesped ego lm2135e-sp

Fecha revisión: 5/4/2024

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQABP2100DE kit mulching cortacesped ego lm2130e-sp	61,16	74,00



motoazada ducati dtl 7000 gasolina

Fecha revisión:

Motor 212 cc - 4 T

Potencia 7 Hp

Capacidad depósito: 6 l

Velocidades: 2 + 1

Embrague de doble correa.

Ancho trabajo: 500 - 600 - 800 mm

Incluye juego de 6 fresas + platos protectores.

2 ruedas agrícolas y 1 rueda frontal de transporte.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQDTL7000 motoazada ducati dtl7000 - 212cc 4t	726,28	878,80



motoazada ducati dtl 9000 gasolina

Fecha revisión:

Motor 212 cc - 4 T
 Potencia 7 Hp
 Capacidad depósito: 6 l
 Velocidades: 3+ 1
 Embrague de doble correa.
 Ancho trabajo: 600 - 800 - 1050 mm
 Manillar ajustable en altura y lateral
 Filtro de aire en baño de aceite
 Disco de protección
 2 ruedas agrícolas y 1 rueda frontal de transporte.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDTL9000	motoazada ducati dtl9000 - 212cc 4t	881,65	1.066,80



motoazada garland mule 341 gv20 25 cm - 51 cc gasolina

Fecha revisión: 1/4/2022

Ligera motoazada de motor de 2 tiempos, muy fácil de transportar gracias a su asa y a su escaso peso.
 Permite realizar trabajos con rapidez y comodidad, especialmente indicada para escardar y batir la tierra con eficiencia. Dispone de resistentes cuchillas de acero y tiro para fijar la profundidad de trabajo.
 Motor: 2 tiempos Garland
 Cilindrada: 51,7 cc.
 Número de grupos de fresas: 4
 Anchura de trabajo: 25 cm.
 Número de Marchas: 1
 Peso: 14,5 kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
MULE341GV20	motoazada garland gasolina 51 cc - 25 cm	278,83	337,38



motoazada garland mule 341e 28 cm - 750 w

Fecha revisión: 24/3/2023

Motoazada eléctrica ligera y muy manejable.
 Cuchillas de acero, en 4 grupos de fresas, especiales para escardar.
 Cáster de transmisión en aluminio.
 Ideal para el trabajo en pequeños huertos urbanos.
 Motor: 230V / 50 Hz
 Potencia: 750W
 4 grupo de fresas de Ø 22 cm.
 Ancho trabajo: 28 cm
 1 Velocidad
 Peso; 7,4 kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
MULE341E	motoazada garland electrica 28 cm - 750 w	144,52	174,87



motobomba ducati dch 50 productos químicos

Fecha revisión: 20/7/2022

Motor 212cc - 4 T
Potencia: 7 Hp
Diámetro boca succión y descarga: 50 mm
Capacidad descarga máxima: 32 m3 h (+/- 10%)
Elevación máxima: 35 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 7 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCH50	motobomba ducati dch50 productos quimicos - 4t	437,81	529,75



motobomba ducati dcw 25 aguas limpias

Fecha revisión:

Motor 97.7 cc - 4 T
Potencia: 2,5 Hp
Diámetro boca succión: 25 mm
Diámetro boca descarga(máx): 25mm
Capacidad descarga máxima: 8 m3 h (+/- 10%)
Elevación máxima: 28 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 6 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.
Alta presión

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCW25	motobomba ducati dcw25 aguas limpias - 4t	195,59	236,66



motobomba ducati dcw 40 aguas limpias

Fecha revisión:

Motor 97,6 cc - 4 T
Potencia: 2,5 Hp
Diámetro boca succión y descarga: 38 mm
Capacidad descarga máxima: 14 m3 h (+/- 10%)
Elevación máxima: 16 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 6 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCW40	motobomba ducati dcw40 aguas limpias - 4t	245,03	296,49



motobomba ducati dcw 50 aguas limpias

Fecha revisión:

Motor 212cc - 4 T
Potencia: 7 Hp
Diámetro boca succión y descarga: 50 mm
Capacidad descarga máxima: 36 m³ h (+/- 10%)
Elevación máxima: 28 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 8 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCW50	motobomba ducati dcw50 aguas limpias - 4t	289,74	350,59



motobomba ducati dcw 80 aguas limpias

Fecha revisión:

Motor 212 cc - 4 T
Potencia: 7 Hp
Diámetro boca succión y descarga: 75 mm
Capacidad descarga máxima: 60 m³ h (+/- 10%)
Elevación máxima: 28m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 8 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCW80	motobomba ducati dcw80 aguas limpias - 4t	331,28	400,85



motobomba ducati ddw 80 aguas sucias

Fecha revisión:

Motor 212 cc - 4 T
Potencia: 7 Hp
Diámetro boca succión y descarga: 75 mm
Capacidad descarga máxima: 66 m³ h (+/- 10%)
Elevación máxima: 26 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 7 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDDW80	motobomba ducati ddw80 aguas sucias - 4t	418,85	506,81



motobomba ducati dlh 50 alta presión

Fecha revisión:

Motor 212cc - 4 T
Potencia: 7 Hp
Diámetro boca succión: 50 mm
Diámetro boca descarga(máx): 50mm
Capacidad descarga máxima: 30 m3 h (+/- 10%)
Elevación máxima: 50 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 7 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.
Alta presión
Alta presión

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDHL50	motobomba ducati dhl50 alta presion - 4t	400,99	485,20



motobomba ducati dlh 80 alta presión

Fecha revisión:

Motor 389cc - 4 T
Potencia: 13 Hp
Diámetro boca succión: 75 mm
Diámetro boca descarga(máx):64/38/38mm
Capacidad descarga máxima: 38 m3 h (+/- 10%)
Elevación máxima: 65 m (+/- w 8%)
Capacidad absorción máxima: 7 m (+/- w 8%)
Motobomba autoaspirante.
Cuerpo bomba fabricado en aluminio.
Control y alerta de aceite con paro automático.
Alta presión

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDHL80	motobomba ducati dhl80 alta presion - 4t	722,50	874,23



motobomba garland amazon 790 e-v20 1.800 l/h - 900 w

Fecha revisión: 23/4/2024

Versátil bomba sumergible de 900W con carcasa de polipropileno, resistente a la corrosión y a los golpes.

Su diseño polivalente, único en el mercado, permite usarla para aguas sucias o limpias, simplemente cambiando la parte inferior de su carcasa, pudiendo bombear aguas sucias con impurezas de hasta 30 mm, o aguas limpias hasta un mínimo de 1 mm de calado.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 18.000 l/h, hasta una altura de 7 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemara al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde el que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

Motor: eléctrico 230V ~ 50Hz

Potencia: 900 W

Caudal máximo: 18.000 litros/hora

Altura máxima de impulsión: 8,9 m.

Peso: 6,5 kg.

PVP (€)
(sin Iva) (con Iva)

AMAZON790EV2 motobomba garland electrica 900w - 18000 l/h

82,54

99,87



motobomba garland amazon 1209 xe 4t-v20 6.500 l/h - 1200 w

Fecha revisión: 23/4/2024

Bomba sumergible de 4 etapas y 1.200W con carcasa mixta de polipropileno y acero inoxidable, resistente a la corrosión y a los golpes.

Especialmente diseñada para bombear aguas limpias desde pozos o cisternas.

Capaz de elevar el agua hasta 44 m con un caudal máximo de 6.500 l/h.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemara al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde el que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

Motor: eléctrico 230V ~ 50Hz

Potencia: 1200 W

Caudal máximo: 6.500 litros/hora

Altura máxima de impulsión: 44 m.

Peso: 8,6 kg.

PVP (€)
(sin Iva) (con Iva)

AMAZON1209XE motobomba garland electrica 1200w - 6500 l/h

206,51

249,88



motobomba garland geiser 219qg 8.000 l/h - 33 cc gasolina

Fecha revisión: 24/3/2023

Gran fuerza de impulsión en una herramienta de peso mínimo. Su motor de 4 tiempos mejorado ofrece una destacada capacidad de trabajo, produciendo menos emisiones y menos ruido.

Autoaspirante, sólo es necesario cebar la bomba y puede aspirar agua desde 8 m de altura.

Motor: 4 tiempos Garland

Cilindrada: 25,4cc

Altura máxima de aspiración: 4 m

Caudal máximo: 7.000 L/h

Altura máxima de impulsión: 35 m

Depósito de combustible: 0,60 L.

Diámetro racor succión de agua: 1"

Diámetro racor expulsión de agua: 1"

Peso: 5,0 Kg

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
GEISER281GV17 motobomba garland gasolina 25,4 cc - 7.000 l/h	206,51	249,88



motosierra cabezal multiherramienta ego psx2500

Fecha revisión: 5/4/2024

Cabezal motosierra para el multiherramientas PPX1000.

Ofrece la potencia y velocidad de corte necesaria para ramas de hasta 200 mm de diámetro. Con ángulo de corte ajustable de 0º a 180º.

Longitud de corte: 25 cm

Longitud total: 140 cm

Ángulo ajustable: 0-180º

Vibración: 1,2 m/s²

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQPSX2500 motosierra cabezal multiherramienta ego psx2500	200,00	242,00



motosierra ducati dcs 40-l 40v batería

Fecha revisión:

Batería Li-ION: 40 v - 2.5 Ah

Motor eléctrico sin escobillas

Espada (35 cm) y cadena Oregon

Peso 5,8 kg

Engrase cadena automático

Sistema de tensión de cadena sin herramienta.

* Batería y cargador no incluidos

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
QQDCS40L40V motosierra ducati dcs 40l 40v batería - hfe	177,73	215,05



motosierra ducati dcs 5500r

Fecha revisión:

Motor 55 cc - 2 T
Potencia 2,4 kw / 3,3 Hp
Peso 5,7 kg
Espada (45 cm) y cadena Oregon
Regulación engrase cadena
Bajas emisiones

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCS5500R	motosierra ducati dcs5500r - 55cc 2t - hfe	322,03	389,66



motosierra ego cs1400e espada 35 cm batería

Fecha revisión: 17/1/2023

Espada (35 cm) y cadena OREGON.
Velocidad cadena: 12 m/s.
Tensor de cadena sin herramientas.
Lubricación automática.
Depósito 150 ml.
Freno de cadena.
Motor sin escobillas.
Peso: 3,7 kg
Autonomía (cortes/batería): hasta 100/2 Ah - 220/4 Ah - 450/7.5 Ah

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCS1400E	motosierra ego cs1400e espada 35 cm batería-hfe	234,66	283,94



motosierra ego cs1600e espada 40 cm batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada (40 cm) y cadena OREGON.
Velocidad cadena: 13,5 m/s.
Tensor de cadena sin herramientas.
Lubricación automática.
Depósito 150 ml.
Freno de cadena.
Motor sin escobillas.
Peso: 3,86 kg
Autonomía (cortes/batería): hasta 100/2 Ah - 300/5 Ah - 450/7.5 Ah

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCS1610E	motosierra ego cs1600e espada 40 cm batería	255,37	309,00



motosierra ego cs1800e espada 45 cm batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada: 45 cm y cadena OREGON.
 Velocidad cadena: 20,0 m/s.
 Tensor de cadena sin herramientas.
 Lubricación automática.
 Depósito aceite: 150 ml.
 Freno de cadena.
 Motor sin escobillas.
 Peso: 4,47 kg
 Autonomía (cortes/batería): hasta 130/2,5Ah - 300/5,0Ah - 450/7,5Ah - 600/10,0Ah

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCS1800E	motosierra ego cs1800e espada 45 cm batería	288,43	349,00



motosierra ego csx3000 espada 30 cm batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada de 30 cm
 Velocidad cadena: 20 m/s.
 Tensor de cadena sin herramientas.
 Lubricación automática.
 Depósito aceite 200 ml.
 Freno de cadena mecánico/electrónico.
 Indicadores luminosos de niveles de batería y aceite.
 Motor sin escobillas.
 Peso: 3,5 kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCSX3000	motosierra ego csx3000 espada 30 cm batería	442,15	535,00



motosierra ego csx3002 espada 30 cm batería kit

Fecha revisión: 5/4/2024

Hidrolimpiadora a presión.
 Presión: 135-200 bar
 Caudal máximo: 390 l/h
 Compatibilidad baterías ARC-Lithium EGO
 Peso: 15 Kg
 Incluye boquillas de conexión 1/4" (Turbo, 15°, 25°, 40°).
 NO INCLUYE NI BATERIA NI CARGADOR.
 Batería recomendada: 7,5 Ah (QQBA4200T)
 Cargador recomendado: CH7000E (Rápido)

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHPW2000E	hidrolimpiadora 390 l/h - 135-200 bar	718,18	869,00
QQPAD1500E	inversor de energia de 150w	111,57	135,00
QQCSX3002	motosierra ego csx3002 esp. 30 cm batería kit	694,21	839,99
QQCSX5000	motosierra ego csx5000 espada 50 cm	519,83	628,99
QQFN1800E	ventilador con nebulizacion + bat. 2,5 ah + carg.	453,72	549,00



motosierra einhell ge-cl 18 - 25 cm batería (no incluida)

Fecha revisión: 13/10/2022

Motosierra eléctrica a batería ligera y manejable.
Espada 25 cm y cadena de calidad OREGON.
Ajuste de la cadena sin herramientas.
Protección antiretroceso con frenado inmediato de la cadena.
Lubricación de la cadena automática.
Se suministra sin batería ni cargador.
Necesita 1 batería de 18V.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4501761	motosierra einhell sin bateria ge-lc 18 - 25 cm	138,13	167,14



motosierra einhell ge-cl 36 - 35 cm batería (no incluida)

Fecha revisión: 30/8/2022

Motosierra eléctrica a batería ligera y manejable.
Espada 35 cm y cadena de calidad OREGON.
Ajuste de la cadena sin herramientas.
Protección antiretroceso con frenado inmediato de la cadena.
Lubricación de la cadena automática.
Se suministra sin batería ni cargador.
Necesita 2 baterías de 18V.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
4501780	motosierra einhell sin bateria ge-lc 36 - 35 cm	193,38	233,99



motosierra garland bulk 316 ev20 espada 40 cm - 2.000 w

Fecha revisión: 1/4/2022

Especialmente indicada para bricolaje, corte de ramas y troceo de leña.
Incorpora interruptor de seguridad y freno de cadena que actúa en caso de retroceso.
Engrase de cadena automático para un suave funcionamiento.
Ventana para ver el nivel de aceite.
Peso: 5 kg
Motor 220 v - 2.200 w

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
BULK316EV20	motosierra garland electrica 2.200 w espada 40 cm	113,53	137,37



motosierra garland montana 110-v15 2t- 25,4 cc espada 25 cm

Fecha revisión: 1/4/2022

Motosierra de mínimo peso y máxima manejabilidad.
Ideal para la poda de frutales.
Motor 2T - 25,4 cc - 1.0 CV
Barra 25 cm
Peso: 3,3 kg
Engrase automático.
Sistema antivibración.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
MONTANA110V1	motosierra garland 2t 25,4 cc espada 25 cm - poda	165,19	199,88



motosierra garland montana 314-v20 2t- 37,2 cc espasa 35 cm

Fecha revisión: 23/4/2024

Motosierra de gasolina para trabajos de clareo y poda. Su nuevo diseño incorpora tapa de aire integrada de apertura rápida para la limpieza de filtro y bujía. Cebador de gasolina para facilitar el arranque en frío. Sistema de antivibración mejorado
Motor 2T - 37.2 cc - 1.74 CV
Barra 35 cm
Peso: 4,5 kg
Engrase automático.
Sistema antivibración.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
MONTANA314V2	motosierra garland 2t-37.2 cc-espada 35 cm-1.74 cv	134,20	162,38



motosierra stiga dcs 2600 2t - 26,9 cc 1 cv poda

Fecha revisión: 23/12/2022

La motosierra de poda STIGA PR 730 (10") es equilibrada, ligera, compacta e ideal para podar, garantizando comodidad y maniobrabilidad. Está alimentada por un motor de gasolina de 26,9 cc (0,7kW/1CV) y tiene una espada de 25 cm, una bomba de aceite automática y tornillos de tensado laterales. El sistema de control de las vibraciones mediante resortes reduce notablemente las vibraciones en las manos del usuario. El práctico mango superior único puede manejarse con una sola mano. El diseño compacto y el gancho especial para transporte la hacen especialmente adecuada para usuarios experimentados en las labores de arboricultura.

Motor: 26,9cc (0,7kW/1CV)
Longitud espada: 10" (25cm)
Tipo de cadena: 3/8" .050" (91PX-40X)
Velocidad de la cadena: 22,86 m/s
Peso neto: 4,9 Kg. (sin barra y sin cadena)
Mango superior único.
Sistema de control de las vibraciones (VCS)

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCS2600	motosierra stiga pr730 - 26.9cc - 2t - 1cv poda	234,94	284,28



motosierra stiga dcs 4200 2t - 38,5 cc 2,1 cv espada 35 cm

Fecha revisión: 9/12/2022

Motosierra con motor de gasolina de 2T y 38,5cc (1,6 kW) y barra de corte de 35 cm. Velocidad de la cadena de 22,8 m/s
Peso neto de 5,64 kg sin barra y sin cadena.
Sistema de control de las vibraciones (VCS).
Llave para tensado incluida.
Bomba engrase automática regulable.
Bajas emisiones.
Motor: 38cc - 2T
Potencia: 1,6Kw / 2,1CV
Peso total: 7,3 kg
Espada: 35cm (3/8" bajo perfil)

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCS4200	motosierra stiga cs540-38,5cc-2t-2,1cv-esp.35cm	200,01	242,01



motosierra stiga dcs 4600 2t - 46,5 cc 2,8 cv espada 40 cm

Fecha revisión: 9/12/2022

Motosierra de mediana cilindrada, con buena combinación entre potencia, fiabilidad, manejabilidad y comodidad.
 Freno cadena manual e inercial.
 Bomba de aceite automática ajustable.
 Tensor de cadena de tornillo lateral.
 Con arranque fácil.
 Cilindrada: 46,5 cc
 Potencia: 2,8 CV / 2,0 kW
 Espada: 40 cm
 Cadena: 325" .058"
 Peso: 6,56 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDCS4600	motosierra stiga sp466-46,5cc-2t-2,8cv-esp.40cm	301,95	365,36



mu - barra extensión ego ep7501 75 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

- Dispositivo de extensión de 75 cm.
- Fibra de carbono.
- Se pueden acoplar varias barras en la misma máquina consiguiendo así todas las alturas deseadas.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQEP7501	barra extension ego ep7501 75 cm multiherramienta	111,57	135,00



mu - bordeadora ego sta1500

Fecha revisión: 17/1/2023

Cabezal semiautomático de recarga rápida.
 Ancho de corte Ø 38 cm
 Doble hilo de nylon Ø 2,4 mm

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQSTA1500	bordeadora ego sta1500 multiherramienta	112,53	136,16



mu - cabezal de lamas ego arb2100 para cepillo

Fecha revisión: 5/4/2024

Ideal para barrer suelos mojados o con nieve.
 Contiene 12 aletas de goma.
 Accesorio para el cepillo BBA2100

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQARB2100	cabezal de lamas ego arb2100 para cepillo	100,83	122,00



mu - cepillo ego bba2100

Fecha revisión: 5/4/2024

Material cepillo: Nylon
Ancho cepillo: 56 cm
Largo cepillo: 102 cm

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQBBA2100	cepillo nylon ego bba2100 multiherramienta	247,11	299,00



mu - cortasetos altura ego hta2000 espada 51 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada 51cm
Capacidad máxima: 26 mm.
Cuchillas de doble corte cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante.
Ángulo de corte ajustable 12 posiciones.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQHTA2000	cortasetos altura ego hta2000 multiherramienta	220,66	267,00



mu - cortasetos altura ego ptx5100 espada 51 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Cabezal cortasetos para el multiherramientas PPX1000.
Con una longitud de corte de 51 cm, puede cortar ramas de hasta 26 mm de diámetro. Con ángulo de corte ajustable en 6 posiciones (45° a 70°).
Longitud de corte: 51 cm
Distancia entre dientes: 26 mm
Ángulo ajustable: 45°-70° (6 posiciones)
Vibración: 1,5 m/s²

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQPTX5100	cortasetos cabezal multiherramienta ego ptx5100	225,62	273,00



mu - cultivador ego cta9500

Fecha revisión: 5/4/2024

Largo cuchilla: 24 cm
Largo total: 92 cm
Peso: 3,9 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQCTA9500	cultivador ego cta9500 multiherramienta	202,48	245,00



mu - motosierra altura ego psa1000 espada 25 cm

Fecha revisión: 5/4/2024

Espada (25 cm) y cadena OREGON
Capacidad corte máxima 20 cm
Velocidad 15 m/s
Longitud total: 142 cm

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQPSA1000	motosierra altura ego psa1000 multiherramienta	152,89	185,00



mu - recortabordes ego ea0800

Fecha revisión: 5/4/2024

Dispositivo para bordes con Ø 20 cm de ancho
Ajuste de profundidad hasta 75 mm
Rueda incorporada para una guía más fácil

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQEA0800	recortabordes ego ea0800 multiherramienta	136,36	165,00



mu - vareador olivos ego osa1000

Fecha revisión: 5/4/2024

Largo púas: 33 cm
Diámetro púas: 5 mm
Nº de púas: 5+5 (Carbono)
Ancho de trabajo: 33-58 cm
Movimiento por min: 1780/2120
Largo total: 140 cm
Peso: 2,24 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQOSA1000	vareador ego osa1000 multiherramienta	322,31	390,00



multiherramienta ego ph1400e

Fecha revisión: 17/1/2023

Motor sin escobillas.
Velocidad variable.
Eje sólido de acero 7mm.
Tubo aluminio con acoplamiento rápido.
Incluye arnés (AP1500)

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQPH1400E	multiherramienta ego ph1420e gen-2	243,39	294,50



multiherramienta garland best710 dpv-v20 2t 42,7 cc gasolina

Fecha revisión: 23/4/2024

Máquina multifunción convertible en cortabordes, desbrozador, cortasetos o podador de altura. Incluye accesorio prolongador de 82 cm para llegar hasta los 4,50 m de altura de trabajo (según altura del usuario).

Incluye cabezal 2 hilos "tap&go" reforzado de Ø 430 mm de corte, disco de acero de Ø 255 con 3 puntas, motosierra de 10" con cadena 3/8"bp-0,050" y cortasetos de ángulo regulable de 450 mm de longitud de corte y 24 mm de separación entre dientes.

Motor: 2T Garland

Cilindrada: 42,7 cc

Potencia (kW/CV): 1,35/1,8

Empuñadura tipo Delta

Peso: 5,6 kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
BEST710DPGV2	multiherramienta garland 42,7 cc - 2t - 1,8 cv	278,83	337,38



multiherramientas stiga dbc 3300m 2t - 25,4 cc 0,7 cv

Fecha revisión: 9/12/2022

La STIGA MT 330 - 5 en 1 es una máquina multifuncional que se puede utilizar con varias herramientas, todas alimentadas por el mismo motor de gasolina de 25,4cc con una potencia neta de 0,7 kW. Se puede utilizar como desbrozadora utilizando el eje recto y la cabeza de nylon con tecnología Tap&Go para una rápida liberación de la línea. La hoja 3T puede hacer frente a la vegetación más densa. La función de cortasetos funciona con el accesorio con cuchilla de 40 cm y cabezal giratorio de 180°, mientras que la barra de 25 cm acorta el trabajo de poda. Todas las piezas y accesorios se pueden utilizar con una pértiga de extensión de 70 cm incluida con el arnés individual.

Motor: 25,4cc - 2T

Potencia: 0,7kW / 1CV

Máx. revoluciones: 11000 rpm

Capacidad combustible: 650 ml

Peso del paquete: 16 Kg

Ancho corte: 43 cm (hilo) 25,5cm (cuchilla 3T)

Cabezal semiautomático, Tap&Go

Cuchilla cortasetos 40 cm con regulación ajustable 180°

Espada 25 cm (10")

Cadena: 3/8" .050"

Incluye arnés y extensión de 70 cm.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBC3300M	multiherram. stiga mt350 25,4cc - 2t - 0,7cv	313,55	379,40



peinadora garland rollcomb 141e v19 40 cm - 300 w

Fecha revisión: 1/4/2022

Peinadora para mantener el césped artificial.

Ayuda a limpiar el musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos del césped.

Ideal para superficies de césped artificial hasta 75 m²

Motor 230 - 300 w

Ancho trabajo: 40 cm

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
ROLLCOMB141E	peinadora cespced artificial garland 40 cm - 300 w	185,85	224,88



peinadora garland rollcomb 302e v19 32 cm - 1.400 w

Fecha revisión: 8/2/2024

Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 1.400 W, ideal para superficies de hasta 350 m2.

Su rodillo patentado permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado a las características de cada césped. Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su diseño con manillar con brazo oscilante lo dota de mayor maniobrabilidad, permitiendo limpiar incluso debajo del mobiliario, por lo que es muy eficiente.

Cuenta con un ancho de trabajo de 32 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 25 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su diseño compacto y ligero, fabricado en polipropileno, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.

Motor: Eléctrico 1400W
 Anchura de trabajo: 32 cm
 Profundidad: Regulable
 Capacidad saco: 25 L.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ROLLCOMB302E peinadora cespced artificial garland 32 cm - 1400w	227,18	274,89



peinadora garland rollcomb 602qg 40 cm - 212 cc gasolina

Fecha revisión: 9/3/2023

Pensado para profesionales, restaurantes y hoteles que necesitan limpiar grandes áreas de césped artificial. Su diseño del cepillo y la potencia del motor permiten la limpieza perfecta del césped artificial en una pasada. Motor OHV de eje horizontal y chasis en acero con regulación de altura centralizada. Manillar plegable sin herramientas. Modelo de utilidad patentado.

Motor: 4 tiempos OHV
 Cilindrada: 212 c.c.
 Potencia (W): 4,2 / 5,6
 Anchura de trabajo: 40 cm
 Profundidad: 0-15 mm
 Capacidad saco: 45 L.
 Peso: 32 kg.

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
ROLLCOMB602 peinadora cespced artificial garland 40 cm - 212 cc	547,42	662,38



rc ego cuchilla cortacesped lm2122e-sp

Fecha revisión:

Cuchilla de acero de 53 cm para cortacésped EGO LM2100E-SP - LM2120E-SP - LM2122E-SP

	PVP (€)	
	(sin Iva)	(con Iva)
3522-52E rc ego cuchilla cortacesped lm2122e-sp	34,11	41,27



rc ego cuchilla cortacesped lm2122e-sp curva

Fecha revisión:

Cuchilla de acero de 51 cm para cortacésped EGO LM2100E-SP - LM2120E-SP - LM2122E-SP

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQAB2101	rc ego cuchilla curva cortacesped lm2122e-sp	36,74	44,46



sierra garland bulk 2980 fev19 pértiga 212 cm - espada 25 cm

Fecha revisión: 1/4/2022

Especialmente indicada para poda y corte de ramas en altura.

Pértiga de aluminio multirregulable y capaz de llegar hasta los 4,2m de altura de trabajo (según altura del usuario).

Ángulo de espada regulable de 0º a 40º sin herramientas.

Bomba de engrase de cadena con depósito de aceite y visor de nivel.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
BULK298OFEV1	sierra garland elect.pertiga 212 cm - espada 25 cm	134,20	162,38



soplador - aspirador - triturador garland gas 339 e-v18

Fecha revisión: 24/3/2023

Soplador-aspirador-triturador-recogedor eléctrico.

Con tubos independientes y saco de recogida.

Regulación electrónica de caudal de aire.

Ruedas de apoyo.

Motor eléctrico (V/Hz): 230/50

Potencia: 3000W

Velocidad aire: 300 Km/h

Caudal aire: 13,5 m³/h

Capacidad saco: 45 L.

Peso: 3,5 Kg.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
GAS339EV18	soplador-aspirador-triturador garland 3000 w-14 m³	103,20	124,87



soplador ducati dbl401l 40 v batería

Fecha revisión:

Batería Li-ION: 40 v - 2.5 Ah

Motor eléctrico sin escobillas

Volumen de aire máximo 12,7 m³/h

Velocidad aire: 53 m/s

Regulador de caudal variable

Función Turbo

Peso 2,3 kg (sin batería)

* Batería y cargador no incluidos

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBL401L	soplador ducati dbl401l 40 v batería-hfe	0,00	0,00



soplador ducati dbl-va 2300 gasolina aspirador

Fecha revisión:

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 0,91 kW / 1,24 CV
Volumen max aire: 768 m3/h
Velocidad max aire: 76 m/S
Peso: 3.90 kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBLVA2300	soplador ducati dbl-va 2300 gasolina aspirador	224,93	272,17



soplador ducati dbl-va 280 gasolina aspirador

Fecha revisión: 16/2/2023

Soplador de hojas alimentado por un motor de gasolina de 27,6 cc con un caudal de aire máximo de 10,2 m³/min. Se entrega con un recogedor de hojas de 55 litros.

Motor de gasolina de 27,6 cc (0,8 kW)

Función de aspiración con recogedor de hojas de 55 litros incluido.

Caudal de aire máximo de 10,2 m³/min

Velocidad máxima del aire de 72 m/s

Función de arranque fácil

Sistema de control de las vibraciones (VCS)

El STIGA BL 530 V es un soplador de hojas de gasolina que demuestra su eficacia en todas las tareas domésticas de jardinería gracias a su doble función de soplador y aspirador. El BL 530 V se puede utilizar para limpiar el jardín o la entrada de la casa de hojas de una manera fácil y rápida, o para aspirarlas o triturarlas, de manera que su césped quede impecable. Este soplador de hojas compacto está alimentado por un motor de gasolina de 27 cc (0,8 kW) y es muy equilibrado, para una mayor facilidad de uso. El sistema de resorte aísla el motor del mango, reduciendo así las vibraciones. Caudal de aire máximo de 10,2 m³/min. El kit de aspiración se entrega de serie con un gran saco de recogida de 55 litros con arnés simple.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBL530V	soplador-aspirador stiga sbl327v - 27,6cc - 10m ³	234,94	284,28



soplador echo-shindaiwa mochila 2t -58 cc-2.8 cv

Fecha revisión:

Motor 58.2 cc - 2 T
Potencia: 2.80 CV
Peso: 10,3 kg
Volumen aire máximo: 882 m3/h
Velocidad máxima aire: 96.4 m/s
Sistema antivibración
Uso profesionsl.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQDBLBP7600	soplador echo-shindaiwa mochila 2t -58 cc-2.8 cv	436,71	528,42



soplador ego lb5300e - boquilla ego an5300

Fecha revisión: 23/2/2022

Boquilla para el soplador LB5300E.
Confiere precisión al trabajo.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQAN5300	boquilla ego an5300 soplador lb5300e	7,84	9,49



soplador ego lb5800e batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Velocidad variable del aire, max (km/h): 270
Volumen variable de aire, max (m³/h): 986
Fuerza 18 N.
Autonomía: entre 18 min y 200 min según velocidad con la batería 5.0 Ah.
Motor sin escobillas
Peso 2,2 kg (sin batería)

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLB5800E	soplador ego lb5800e sin batería	220,66	267,00



soplador ego lb6000e mochila batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Soplador con mochila cómoda y alchochada.
NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR.
3 velocidades del aire (km/h): 80 - 160 - 192
Volumen máximo de aire (m³/h): 440 - 852 - 1.020
Autonomía con batería petaca 6 Ah y a velocidad intermedia: 45 minutos sin soltar el gatillo.
Autonomía con batería mochila 23.20 Ah y a velocidad intermedia: 3 horas sin soltar el gatillo.
Tubo flexible y de longitud variable.
Motor sin escobillas
Fuerza 19 N.
Asa ajustable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLB6000E	soplador ego lb6000e mochila batería-hfe	289,26	350,00



soplador ego lb6002e 5.0 ah mochila batería

Fecha revisión: 5/4/2024

Soplador con mochila cómoda y alcohada.
 Incluye batería 5 AH (QQBA2800E) + cargador rápido (QQCH5500E)
 3 velocidades del aire (km/h): 80 - 160 - 192
 Volumen máximo de aire (m³/h): 440 - 852 - 1.020
 Autonomía con batería petaca 6 Ah y a velocidad intermedia: 45 minutos sin soltar el gatillo.
 Autonomía con batería mochila 23.20 Ah y a velocidad intermedia: 3 horas sin soltar el gatillo.
 Tubo flexible y de longitud variable.
 Motor sin escobillas
 Fuerza 19 N.
 Asa ajustable.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLB6002E	soplador ego lb6002e mochila batería	552,89	669,00



soplador ego lbx6000 batería

Fecha revisión: 5/4/2024

4 velocidades del aire con indicador Led.
 Volumen máximo de aire (m³/h): 1.079
 Función Turbo para un mayor rendimiento.
 Motor sin escobillas
 Fuerza 20 N.
 Gama profesional.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
QQLBX6000	soplador ego lbx6000 sin batería	379,39	459,06



soplador einhell batería

Fecha revisión: 14/7/2022

Ligera y manejable.
 Tubo en 2 partes para uso universal en torno a la casa y jardín.
 Regulación electrónica de la velocidad de giro.
 Agarre suave para trabajos cómodos.
 Fuerte velocidad de aire soplado de 210 km/h.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
3433541	soplador einhell sin bateria ge-cl 18- pequeño	53,63	64,89
3433555	soplador einhell sin bateria gp-lb 18 - grande	91,00	110,11



soplador einhell batería + batería + cargador

Fecha revisión: 13/7/2022

Batería autónoma - Batería Power X-Change.
Indicador de nivel de batería con 3 LED.
La batería se puede usar con otros dispositivos Power X-Change.
Incluye cargador rápido del sistema.
Regulación electrónica del número de revoluciones.
Mango suave Softgrip para trabajar de manera ergonómica.
Pequeño y manejable.
Bajo peso.
Potente velocidad de soplado de aire: 210 km/h.

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
3433533	soplador einhell+ batería 2 ah + cargador ge-cl 18	113,75	137,64



soplador garland gas 550 g-v18 2t - 25,4 cc

Fecha revisión: 23/4/2024

Soplador de tamaño reducido y ligero. Motor a gasolina de 2 tiempos. Para trabajar en áreas de tamaño medio.
Motor gasolina 25 cc
Potencia: 1,00 cv
Velocidad aire: 250 km/h
Caudal aire: 12 m³/min
Peso: 4,5 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
GAS500GV18	soplador garland 2t - 25,4 cc - 12 m³	165,19	199,88



soplador garland gas 550 mg-v19 2t - 42,7 cc

Fecha revisión: 23/4/2024

Soplador de mochila potente y ligero. Motor a gasolina de 2 tiempos. Para trabajar en áreas de tamaño medio.
Motor gasolina 42,7 cc
Potencia: 1,68 cv
Velocidad aire: 216 km/h
Caudal aire: 18 m³/min
Peso: 6,1 Kg

		PVP (€)	
		(sin Iva)	(con Iva)
GAS500MGV19	soplador garland espalda 2t - 42,7 cc - 18 m³	206,51	249,88

Todo comprador acepta nuestras condiciones generales de venta y, en caso de desavenencias, se somete a los Tribunales de Terrassa.

Los precios aquí reflejados son precios de venta recomendados y no incluyen el Iva.