



CATÁLOGO

CATALOGUE

2017

DISEÑO, FUERZA Y POTENCIA *unidos en una máquina*

DESIGN, STRENGTH AND POWER *joined in a unique machine*




90 años de emoción

DUCATI 90 years of emotions

Es correcto definir la historia de Ducati... como un sueño, porque esta aventura comenzó en un oscuro laboratorio situado en el centro de Bologna, Via Collegio de España 7, cuando la mano de obra consistía en dos trabajadores y un secretario. Probablemente ni siquiera los hermanos Ducati habrían imaginado cómo sería, un día, este pequeño taller.

It is correct to define the history of Ducati... like a dream, because this adventure began in a dark laboratory located in the center of Bologna, Via Collegio de España 7, when the labor force consisted of two workers and a secretary. Probably not even the Ducati brothers would have imagined what a small workshop would be like.



El año 2016 no será un año cualquiera. Coincide con la celebración del 90º aniversario de la fundación de Ducati, nacida el 4 de julio 1926, casi como un sueño, por la voluntad de los tres hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati, con el apoyo de su padre Antonio.



Year 2016 will not be a year like any other. In fact, it will coincide with the celebration of the 90º anniversary of the founding of Ducati, born July 4th, 1926, almost like a dream, by the will of the three brothers Adriano, Bruno and Marcello Cavalieri Ducati, supported by his father Antonio.



El valor de la marca

The value of the Brand

Ducati se presenta en el sector de la jardinería con el poder y los valores de la marca italiana avalada por sus 90 años de historia.

Cuenta con una amplia e innovadora gama de productos de jardinería desarrollados con las últimas tecnologías, siendo referente en sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

La marca, fiel a su tradición, apuesta por satisfacer a los clientes con el cuidado en sus productos, siendo únicos en el mercado por su diseño, fuerza y potencia.

Ducati arrives in the business segment of Lawn & Garden and Forest with the force and to values of the Italian brand, recognised by its 90-year history.

Ducati Garden has a wide and innovative range of garden products, developed with the latest technologies, being a referent in sustainability and respect for the environment.

The Brand, true to its tradition, commits to satisfy customers taking care of its products, being unique in the market for its design, strength and power.



DISEÑO
FUERZA
POTENCIA

DESIGN
STRENGTH
POWER

Precisión, ligereza, innovación...

Precision, lightweight, innovation...





Historia Ducati / <i>Ducati History</i>	2
El valor de la marca / <i>The value of the Brand</i>	3

GASOLINA / *PETROL*

MOTOSIERRAS / <i>CHAIN SAWS</i>	6 - 7
DESBROZADORAS / <i>BRUSH CUTTERS</i>	8 - 11
MULTICUTTER / <i>MULTI TOOL</i>	11
CORTASETOS / <i>HEDGE TRIMMER</i>	12
SOPLADOR-ASPIRADOR / <i>VACUUM-BLOWERS</i>	13
MOTOAZADAS / <i>TILLERS</i>	14 - 15
CORTACÉSPEDES / <i>LAWN MOWERS</i>	16 - 17
MOTOBOMBAS / <i>WATER PUMPS</i>	18 - 19

ELÉCTRICO / *ELECTRIC*

HIDROLIMPIADORAS / <i>HIGH PRESSURE WASHERS</i>	20 - 21
--	---------

LITIO / *LITHIUM*

Tecnología litio / <i>Lithium technology</i>	22 - 23
CORTACÉSPEDES / <i>LAWN MOWERS</i>	24
RECORTABORDES / <i>GRASS TRIMMER</i>	25
SOPLADORA / <i>BLOWER</i>	25
CORTASETOS / <i>HEDGE TRIMMER</i>	26
MOTOSIERRAS / <i>CHAIN SAWS</i>	26
QUITANIEVES / <i>SNOW THROWER</i>	27
BATERÍA Y CARGADORES / <i>BATTERY AND CHARGERS</i>	27
Repuestos originales / <i>Original spare parts</i>	28
Superficies comerciales / <i>Points of sale</i>	29
Club Ducati / <i>Club Membership</i>	30
Plataforma web / <i>Web platform</i>	31

MOTOSIERRAS CHAIN SAWS

DCS 5500R

Nueva tecnología de motor garantiza alto rendimiento de trabajo asegurando bajas emisiones y -25% de consumo de combustible.

New engine technology guarantees perfect performance, low emissions and -25% fuel consumption.

Motor 2 tiempos
Cilindrada 55cc
Potencia 2,4kW / 3.3hp
Longitud de espada 45cm / 18"
Tipo de cadena 325"
Depósito gasolina 460ml
Peso 5,3kg
Sistema auto-choke
Cilindro cromado con níquel
Cárter de magnesio
Lubricación automática de cadena
Silenciador incorporado

*Engine 2 stroke
Displacement 55cc
Power 2,4kW / 3.3hp
Bar length 45cm / 18"
Chain type 325"
Petrol tank 460ml
Weight 5,3kg
Auto-choke system
Nickel plating cylinder
Magnesium crankcase
Automatic chain lubrication
Low noise muffler*



DCS 1800 / DCS 1800C

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	18,3cc
Potencia / Power	0,55kW / 0.75hp
Longitud de espada / Bar length	25cm/10"
Tipo de cadena / Chain type	1/4"
Depósito gasolina / Petrol tank	190ml
Peso / Weight	2,8kg



DCS 2600

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	25.4cc
Potencia / Power	0.9kW / 1.2hp
Longitud de espada / Bar length	25cm/10"
Tipo de cadena / Chain type	3/8BP
Depósito gasolina / Petrol tank	230ml
Peso / Weight	3,2kg



DCS 3600

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	35.8cc
Potencia / Power	1.1kW / 1.46hp
Longitud de espada / Bar length	30cm/12"
Tipo de cadena / Chain type	3/8BP
Depósito gasolina / Petrol tank	290ml
Peso / Weight	3,6kg

La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

MOTOSIERRAS CHAIN SAWS



DCS 4000

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	39,6cc
Potencia / Power	1,5kW / 2.0hp
Longitud de espada / Bar length	40cm/16"
Tipo de cadena / Chain type	3/8BP
Depósito gasolina / Petrol tank	410ml
Peso / Weight	4,3kg



CDI Digital

DCS 4200

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	41,5cc
Potencia / Power	1.5kW / 2.0hp
Longitud de espada / Bar length	40cm/16"
Tipo de cadena / Chain type	3/8BP
Depósito gasolina / Petrol tank	370ml
Peso / Weight	5.3Kg



DCS 4600

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	45,6cc
Potencia / Power	1.7kW / 2.3hp
Longitud de espada / Bar length	45cm/18"
Tipo de cadena / Chain type	325"
Depósito gasolina / Petrol tank	520ml
Peso / Weight	4.9kg



DCS 5200

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	51,7cc
Potencia / Power	2.2kW / 3.0hp
Longitud de espada / Bar length	50cm/20"
Tipo de cadena / Chain type	3/8
Depósito gasolina / Petrol tank	450ml
Peso / Weight	5.2kg



DCS 5400

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	54,5cc
Potencia / Power	2.6kW / 3.5hp
Longitud de espada / Bar length	50cm/20"
Tipo de cadena / Chain type	3/8
Depósito gasolina / Petrol tank	450ml
Peso / Weight	5.2kg



DCS 6200

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	62cc
Potencia / Power	3.0kW / 4.0hp
Longitud de espada / Bar length	45cm/18"
Tipo de cadena / Chain type	3/8
Depósito gasolina / Petrol tank	570ml
Peso / Weight	5,8kg

DBC 4600R

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	46,5cc
Potencia / Power	2,0kW / 2.72hp
Ancho de corte hilo Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1,1 L
Peso neto / Net weight	8,5kg

Arranque fácil
Manillar ergonómico
Bajas vibraciones

Easy start
Ergonomic handle
Low vibrations

Cómodo manillar

Asas de agarre suave para una comodidad óptima.

Comfortable handle

Soft-grip handles for optimum comfort.

Interruptor de parada de retorno automático.

Cuando la máquina está apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial.

Auto return stop switch

When the machine is turned off, the stop button automatically returns to start position.

Barra

Ø 28mm.
Grueso de barra 2mm.
Eje de transmisión 8mm x 9 estrías.

Pole

Ø 28mm.
Thickness of bar 2mm.
Transmission shaft 8mm x 9 splines.



Gran depósito de combustible

El tanque de combustible translúcido tiene un volumen de 1.1L, asegurando largos intervalos de trabajo sin repostar. El nivel es fácilmente visible desde el exterior. Facilidad a la hora de repostar debido a la gran apertura del tanque.

Large fuel tank

The translucent fuel tank with a volume of 1.1L ensures long working intervals with fewer fuel stops. The level is easily visible from the outside. Easy to refuel through a large easily accessible tank opening.

Tecnología de motores de emisión reducida

Motor de 2 tiempos de última tecnología. Se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la cámara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado más potencia con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones de escape.

Reduced emission engine technology

2-stroke engine with latest technology. A fuel-free layer of air is created between the burned charge in the combustion chamber and the fresh charge in the crankcase, reducing the amount of fuel lost during the charge cycle. This results in more power with a lower weight, up to 10% lower fuel consumption than regular 2-stroke engines and significantly reduced exhaust emissions.



Filtro de aire de larga vida útil

El filtro de papel de fácil acceso, está pensado para soportar largos intervalos de trabajo y asegura un mejor filtraje de aire.

Air filter with long service life


The easily accessible paper filter with a long service life means it can go for long intervals without changing.



Tanque de combustible translúcido vertical Permite al operador verificar fácilmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo. Su posición vertical facilita el repostaje.

Welding upright translucent fuel tank

Allows operator to easily check the fuel level before starting work. The upright position makes it easier to refill.



Volante con ventilación a dos caras para una mejor ventilación del motor y prolongar su vida útil.

Double-sided flywheel fan to improve engine ventilation and extend its life.

Características del motor:

1. Alta calidad cigüeñal.
2. Cilindro cromado con níquel.
3. Rodamientos de agujas de alta calidad.
4. Bujía de encendido de la marca "Champion".
5. El proceso de enfriamiento del motor con volante de ventilación a dos caras.
6. Optimización del motor para un bajo consumo.
7. Depósito de combustible translúcido de 1,1L que asegura largos intervalos de trabajo.
8. Innovador sistema de arranque "super easy start" para un fácil arranque.
9. Sistema de conmutación de parada con retorno automático.
10. Baja vibración y gran potencia.
11. Filtro de aire de larga duración. El filtro de papel, de fácil acceso, permite ser utilizado durante largos periodos sin necesidad de ser sustituido.

Engine features:

1. High quality crankshaft.
2. Nickel plating cylinder.
3. High quality needle bearings.
4. "Champion" brand spark plug.
5. Engine cooling process uses double-sided flywheel design.
6. Optimized engine for reduce fuel consumption.
7. 1,1L translucent welded fuel tank to ensure long working intervals.
8. Innovated start recoil system "super easy start" for effortless start.
9. Auto-return turn-off switch system.
10. Low vibration and powerful engine.
11. Long life air filter. The readily accessible paper filter lets the machine work for long periods without need of replacement.

DESBROZADORAS BRUSH CUTTERS



DBC 3300	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	32,6cc
Potencia / Power	0,9kW / 1,2hp
Ancho de corte hilo Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	650ml
Peso / Weight	8,4kg
*Incluye arnés / Incl. harness	



DBC 4200	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	42,7cc
Potencia / Power	1,2kW / 1,47hp
Ancho de corte hilo Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	700ml
Peso / Weight	9,2kg
*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness	



DBC 5100	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	51,7cc
Potencia / Power	1,3kW / 1,75hp
Ancho de corte hilo Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	700ml
Peso / Weight	9,3kg
*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness	


La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

DESBROZADORAS BRUSH CUTTERS (Serie T)



DBC 4200T	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	42,7cc
Potencia / Power	1,1kW / 1,47hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	700ml
Peso / Weight	8,2kg

*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness



DBC 5100T	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	51.7cc
Potencia / Power	1,3kW / 1,75hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø barra / Ø Pole	28mm
Depósito gasolina / Petrol tank	700ml
Peso / Weight	8,3kg

*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness

KIT MULTICUTTER MULTI TOOL KIT



DBC 3300M	
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	32,6cc
Potencia / Power	1,0kW / 1,3hp
Depósito combustible / Fuel tank capacity	650ml
Ø barra / Bar diameter	26mm
Peso sin implemento / Weight without attachment	4,9kg
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	44cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30cm/12"
Ø hilo / Ø Line	2,4mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Longitud de espada / Bar length	30cm
Longitud de cuchilla / Cutting length blade	40cm
Apertura de cuchilla / Cutting gap blade	24mm

*Extensiones opcionales / Optional extensions

La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

CORTASETOS HEDGE TRIMMER

DHT 2600

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	24,5cc
Potencia / Power	0,85Kw / 1,15hp
Longitud de corte / Cutting length	610mm
Apertura de corte / Cutting gap	26mm
Depósito gasolina / Petrol tank	440ml
Peso / Weight	5,5kg



Arranque fácil
 Mango ergonómico ajustable y giratorio 180°
 Cebador de combustible
 Sistema anti-vibración
 Cuchilla de doble cara

Easy start
Ergonomic 180° adjustable and rotating handle
Fuel primer
Anti-vibration system
Double sided blade



SOPLADOR-ASPIRADOR VACUUM-BLOWERS



SOPLADOR-ASPIRADOR

VACUUM-BLOWER

2in1

*Incluye bolsa de recogida / *Vacuum bag included

DBL VA2800

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	27,6cc
Potencia / Power	0,8kW / 1,0hp
Volumen aire máximo / Max. air volume	10,2m ³ /m
Velocidad del aire máximo / Max. air speed	259km/h
Depósito gasolina / Petrol tank	450ml
Peso / Weight	4,9kg

Soplador/aspirador, con la función de triturado (solo para hojas).
Blower/vacuum, with mulching function (only for leaves).



DBL BP 7600

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	75,6cc
Potencia / Power	3,1kW / 4,10hp
Volumen aire máximo / Max. air volume	24,83m ³ /m
Velocidad del aire máximo / Max. air speed	385Km/h
Depósito gasolina / Petrol tank	2,6L
Peso / Weight	11,5kg
Mando de control multifunción / Multi-function control handle	

La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved



La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

MOTOAZADAS TILLERS



DTL 7000

Motor / Engine	4 tiempos / 4 stroke OHV
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,25kW 7hp
Transmisión / Transmission	Cadena en baño de aceite / chain in oil bath
Velocidades / Speeds	2 + 1
Ancho de trabajo / Working width	500-600-800mm
Profundidad de trabajo / Working depth	150-300mm
Fresas / Blades	6x24 cuchillas / blades
Capacidad dep. combustible / Fuel tank capacity	6L
Peso / Weight	68kg

Manillar ajustable en altura y lateralmente.
Sistema triple de filtro de aire en baño de aceite.
Grifo de purga en carburador.
Embrague de doble correa.
Ruedas agrícolas 400x8 incluidas.
Rueda transporte frontal.
Platos protectores.

*Height and side adjustable handle.
Triple air filter oil bath system.
Drain plug in carburator.
Double belt clutch.
Agro wheels 400x8 included.
Transport front wheel.
Protective plates.*

DTL 9000

Motor / Engine	4 tiempos / 4 stroke OHV
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,25kW / 7hp
Transmisión / Transmission	Cadena en baño de aceite / Chain in oil bath
Velocidades / Speeds	3 + 1
Ancho de trabajo / Working width	600-800-1050mm
Profundidad de trabajo / Working depth	150-320mm
Fresas / Blades	8x32 cuchillas / blades
Capacidad dep. combustible / Fuel tank capacity	6L
Peso / Weight	85kg

Manillar ajustable en altura y lateral.
Filtro de aire en baño de aceite.
Grifo de purga en carburador.
Embrague de doble correa.
Ruedas 400 x 8 incluidas.
Disco de protección.

*Height and side adjustable handle.
Oil bath system air filter.
Drain plug in carburator.
Double belt clutch.
Agro wheels 400x8 included.
Protective plates.*





La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved.

CORTACÉSPEDES LAWN MOWERS



DLM 5100T

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke OHV
Cilindrada / Displacement	139cc
Potencia / Power	3,0kW / 4.0hp
Autopropulsado / Self-propelled	No
Chasis / Deck	Acero / Steel
Ancho de corte / Cutting width	500mm
Altura de corte / Cutting height	25-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	5 posiciones / 5 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral / Mulching - Side discharge
Volume cesta / Volume collecting bag	---
Dimensión ruedas / Wheels	18cm / 7"
Depósito gasolina / Petrol tank	1L
Peso / Weight	29kg



DLM 4600

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke OHV
Cilindrada / Displacement	139cc
Potencia / Power	3,0kW / 4.0hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes
Chasis / Deck	Acero / Steel
Ancho de corte / Cutting width	460mm
Altura de corte / Cutting height	25-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida / Mulching - Side and back discharge - Collecting
Volume cesta / Volume collecting bag	60L
Dimensión ruedas / Wheels	18 - 26cm / 7" - 10"
Depósito gasolina / Petrol tank	1L
Peso / Weight	35kg



DLM 5100

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke OHV
Cilindrada / Displacement	173cc
Potencia / Power	3,75kW / 5.0hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes
Chasis / Deck	Acero / Steel
Ancho de corte / Cutting width	500mm
Altura de corte / Cutting height	25-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida / Mulching - Side and back discharge - Collecting
Volume cesta / Volume collecting bag	60L
Dimensión ruedas / Wheels	18 - 26cm / 7" - 10"
Depósito gasolina / Petrol tank	1L
Peso / Weight	37kg




DLM 5300

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke OHV
Cilindrada / Displacement	200cc
Potencia / Power	4,5kW / 6.0hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes
Chasis / Deck	Acero / Steel
Ancho de corte / Cutting width	530mm
Altura de corte / Cutting height	20-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida / Mulching - Side and back discharge - Collecting
Volume cesta / Volume collecting bag	70L
Dimensión ruedas / Wheels	20 - 28cm / 8" - 11"
Depósito gasolina / Petrol tank	1,25L
Peso / Weight	41,2kg

MOTOBOMBAS WATER PUMPS

/// Aguas limpias / Clean water pump




DCW 25

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	97,7cc
Potencia / Power	1,83kW / 2,5hp
Diámetro succión / Suction port diameter	25 mm (1")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	25 mm (1")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	8m³ h ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	28m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	6m ±w 8%

DCW 40

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	97,7cc
Potencia / Power	1,83kW / 2,5hp
Diámetro succión / Suction port diameter	38 mm (1,5")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	38 mm (1,5")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	14m³ h ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	16m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	6m ±w 8%



DCW 50

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,15kW / 7hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	36m³ ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	28m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	8m ±w 8%




DCW 80

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,15kW / 7hp
Diámetro succión / Suction port diameter	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	75 mm (3")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	60m³ ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	28m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	8m ±w 8%



La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

/// Aguas sucias / Dirty water pump




DDW 80	
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,15kW / 7hp
Diámetro succión / Suction port diameter	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	75 mm (3")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	66m ³ ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	26m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	7m ±w 8%

/// Abonos líquidos, aguas salinas, productos ácidos
Liquid fertilizers / salt water / acidic products

DCH 50	
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,15kW / 7hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	32m ³ h ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	35m ± 8%
Capacidad absorción (máxima)	7m ±w 8%



/// Alta presión / High lift



DHL 50	
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212cc
Potencia / Power	5,15kW / 7hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	30m ³ h ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	50m ± 8%
Capacidad absorción (máxima)	7m ±w 8%

DHL 80	
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	389cc
Potencia / Power	9,56kW / 13hp
Diámetro boca succión / Suction port diameter	75mm (3")
Diámetro boca descarga / Discharge port diameter	64 / 38 / 38mm (2,5")/1,5"/ 1,5")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	38m ³ h ± 10%
Elevación máxima / Total head lift	65m ±w 8%
Capacidad absorción (máxima)	7m ±w 8%



La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved



Lithium Power Products

Innovación tecnológica de última generación basada en productos de Litio.

Latest generation innovative technology based on Lithium products.

Una gama recomendada para el uso en el HOGAR

Una gama recomendada para el uso en el HOGAR

Características / *Characteristics:*



Bajo nivel de ruido.
Low noise level.



Trabajo más limpio.
Sin gasolina
Cleaner Work.
Without petrol.



Cuida el medioambiente.
Protect the environment.



Precios aspiracionales.
Good prices.



SIN cables eléctricos.
WITHOUT
electric cables.



Muy ligeros.
Very light.

Razones para elegir tecnología de Litio / *Reasons to choose Lithium Technology*



Económica

Menor coste de consumo

/Economical
Lower running costs



Silenciosa

Menor ruido vs. gasolina

/Silent
Less noise vs. petrol



Sencilla

Un sólo click y usar

/Simple
Click & Go



Diseño

Ergonómicas y de baja vibración vs. gasolina

/Design
Ergonomic and less vibration vs. petrol



Potencia

Prestaciones de una máquina de gasolina, sin gasolina

/Powerful
Power of petrol tools without the petrol



Contaminante

Cero emisiones durante su uso

/Polluting
Zero emissions during use





Gran versatilidad / *Great versatility*

La versatilidad del litio añadido a su ligereza hace que sus productos sean perfectos para el hogar.
The versatility of lithium added to its lightness makes the lithium products perfect for home use.

Hoteles / *Hotels*



Perfecto para trabajar en espacios verdes sin ruidos.

To work in green spaces without noise.

Hospitales / *Hospitals*



Donde el silencio es fundamental la tecnología de litio se hace indispensable.

Where the silence is essential lithium technology is imperative.

Zonas urbanas / *Green urban areas*



Ciudades cada vez más ecológicas y libres de contaminación acústica donde aumentan superficies de espacios verdes.

Our cities more ecologic and noise free urban areas with growing green spaces.



Nueva tecnología de iones de litio / *New lithium-ion technology*

Sin pérdida de potencia

Los equipos con batería de litio son más eficientes porque proporcionan un nivel de rendimiento elevado y constante desde el principio al fin del ciclo asegurando máxima potencia.

No power loss

Lithium-powered equipment is more efficient. It provides a consistent level of performance from the beginning to the end of the battery cycle.

Menor peso

El uso de herramientas con batería de litio proporciona la posibilidad de hacer el trabajo más rápido y con un menor peso, lo que implica menos fatiga y estrés en el desarrollo del trabajo.

Low weight

The use of tools with lithium battery allows for a faster and lighter work load, which translates into less fatigue and less stress.

Sin efecto memoria

Con la tecnología de iones de litio y nuestras celdas de alta calidad, los usuarios pueden recargar las baterías por completo en cualquier momento del ciclo de descarga, sin provocar daños en las células.

No memory effect

By using tools powered by lithium ions, the users can recharge the batteries at any time of the charge/discharge cycle, without damaging the cells.



"Me gusta trabajar con la nueva gama Ducati Litio".

Lara Dibildos



**motor
brushless**

	DLM 40370-L 40V	DLM 40430-L 40V
Batería / Battery	40V / 2,5Ah	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	42 min.	40 min.
Autopropulsado / Self-propelled	No	No
Chasis / Deck	Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene
Ancho de corte / Cutting width	370mm / 16"	430mm / 18"
Altura de corte / Cutting height	25-75mm	25-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	5 posiciones / positions	5 posiciones / positions
Volumen cesta / Volume collecting bag	40L	40L
Dimensión ruedas / Wheels	160-180mm / 6" - 7"	160-180mm / 6" - 7"
Peso / Weight	14,5kg	16kg

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

*Autonomía medida en vacío.
*Run time w/o working load.

La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

RECORTABORDES GRASS TRIMMER

DGT 40-L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	40min.
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	300mm
Ø hilo / Ø Line	1,6mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Peso neto / Net weight	2,8kg

*Batería y cargador no incluido. *Autonomía medida en vacío.
 *Battery and charger not included. *Run time w/o working load.



SOPLADORA BLOWER



DBW 40-L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	60min. / Turbo 10min.
Velocidad del aire máximo / Max. air speed	320km/h
Peso / Weight	2,7kg

*Batería y cargador no incluido. *Autonomía medida en vacío.
 *Battery and charger not included. *Run time w/o working load.

Las imágenes pueden ser orientativas. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustrations similar. Change of specifications reserved

CORTASETOS HEDGE TRIMMER



DHD 40-L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	80min.
Longitud de corte / Cutting length	540mm
Apertura de corte / Cutting gap	18mm
Peso / Weight	3kg

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

*Autonomía medida en vacío.
*Run time w/o working load.

MOTOSIERRAS CHAIN SAWS



**motor
brushless**

DCS 40-L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Longitud de espada / Bar length	30cm-14" OREGON
Tipo de cadena / Chain type	3/8" LP
Velocidad Cadena / Chain speed	11 m/s
Sistema Tensado Cadena / Chain tensioning system	Tool free
Peso / Weight	5,1kg

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

*Autonomía medida en vacío.
*Run time w/o working load.

La imagen puede ser orientativa. Queda sujeta a posibles modificaciones técnicas / Illustration similar. Change of specifications reserved

QUITANIEVES SNOW THROWER

DSHT 40-L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	35min.
Ancho de trabajo / Working width	330mm
Profundidad de trabajo / Working depth	180mm
Potencia lanzamiento / dd	3-4m
Peso / Weight	6,4kg

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.



BATERÍA Y CARGADORES BATTERY AND CHARGERS

DPB 20325

Especificaciones batería / Battery specifications	40V / 2,5Ah Litio / Lithium
Peso / Weight	0,68kg



Tiempo de carga 3-5 (80%-100%) horas aprox. / 3-5 (80%-100%) hours charging time aprox. Parada automática por sobrecalentamiento / Automatic stop for automatic overheating.

DCH 204S

Voltaje / Voltage	110-230V / 50-60Hz
Potencia / Power	30W
Peso / Weight	0,37kg



Tiempo de carga (100%) 1 hora aprox. / (100%) 1 hour charging time aprox. Parada automática por sobrecalentamiento / Automatic stop for automatic overheating.

DCHS 204Q

Voltaje / Voltage	110-230V / 50-60Hz
Potencia / Power	160W
Peso / Weight	0,76kg

Repuestos originales DUCATI

Original spare parts DUCATI

Su máquina merece lo mejor. Por eso ofrecemos un amplio stock de repuestos originales Ducati, combinado con la experiencia y asesoramiento de nuestro equipo técnico especializado.

Your machine deserves the best. That's why we offer a large stock of genuine Ducati spare parts, combined with the experience and advice of the technicians of our specialized official services.



DUCATI

Superficies comerciales

Points of sale



Dotamos a nuestros clientes de herramientas para mejorar sus espacios comerciales: corners, estanterías, banderolas y otros elementos que le ayudarán a mejorar sus exposiciones. Podemos elaborar el espacio prácticamente a medida con una variedad de productos muy amplia que además puede rotar para generar novedades entre sus clientes.


We provide our clients with tools to improve their commercial spaces: corners, shelves, banners and other elements that will help to improve the exhibitions of the Ducati Garden Products. We can also provide spaces with customized measurements for a wide variety of products, which can also be rotated to generate new demands from end consumers.



Ducati Garden Club Membership

Formar parte del Club Ducati Garden generará unos beneficios adicionales a la compra de cualquier producto de la marca.

Being a member of the Ducati Garden Club will generate brand additional benefits when the purchasing other products from the Ducati Garden.



www.ducatigarden.com/tarjeta-club/

Ventajas:

- *Información del Club*
- *Descuentos y promociones*
- *Numeración de garantías*
- *Alianzas estratégicas*
- *Servicio Club Ducati*

Advantages:

- *Products and club information*
- *Discounts, promotions and special offers*
- *Warranty procedure*
- *Strategic partnership*
- *Ducati Garden Club services*

Plataforma Web

WEB Platform

www.ducatigarden.com



Posicionamiento de la página www.ducatigarden.com.
Positioning of the site www.ducatigarden.com.

Respuesta a las necesidades de compra de los clientes.
Immediate answers to the customers' purchase requests.

Campaña publicitaria y expansión en canales.
Advertisement campaign and sales channel expansion.

