


## Mesa de oficina BETA



### CARACTERISTICAS

#### Descripción del elemento:

- Mesa multipuesto.
- Faldón delantero de tablero

#### Normas que cumplen las mesas:

UNE-EN 527-1:2001, mobiliario de oficina, mesas de trabajo. Parte 1: dimensiones

UNE-EN 527-2:2001, mobiliario de oficina, mesas de trabajo. Parte 2: requisitos mecánicos de seguridad.

UNE-EN 527-3: 2001, mobiliario de oficina, mesas de trabajo. Parte 3: ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

# FICHA TECNICA

## Encimera:

- Tablero de partículas de 30 mm con revestimiento melamínico de alta densidad.
- Densidad 615/600 kg/m<sup>3</sup> según normativa UNE-EN-14323.
- Recubrimiento resistente al rayado, al agrietamiento y mancha.
- Cantos termofusionados de ABS de 2 mm.
- Bajo contenido formaldehidos
- Unión estructura mediante cuatro insertos roscados de métrica 6 fácilmente desmontable con atornillador.
- Forma rectangular
- Proveedor EGGER: resumen resultados conforme a norma UNE 11 022/11 (mesas de uso doméstico y público para un uso general):

| ENSAYO  | MET.ENSAYO      | RESULTADO |
|---|-----------------|-----------|
| Resistencia superficial al calor seco (180°C)       | UNE EN 12722:98 | 3         |
| Resistencia superficial calor húmedo (100°C)        | UNE EN 12721:98 | 3         |
| Resistencia superficial al ataque de líquidos fríos | UNE EN 12720:98 | 3         |
| Resistencia superficial a grasas y aceites          | UNE 11019-5:89  | 4         |
| Daño mecánico                                       | UNE 11019-6:90  | 4         |


## Faldón:

- Tablero aglomerado de 19 mm canto ABS de 2 mm
- Unión mediante excéntrica a tapa mesa
- Acabado según carta colores.

## Laterales:

- Tablero de partículas de 30 mm con revestimiento melamínico de alta densidad.
- Densidad 615/600 kg/m<sup>3</sup> según normativa UNE-EN-14323.
- Recubrimiento resistente al rayado, al agrietamiento y mancha.
- Cantos termofusionados de ABS de 2 mm.
- Bajo contenido formaldehidos
- Unión estructura mediante cuatro insertos roscados de métrica 6 fácilmente desmontable con atornillador.
- Regulador de altura en base mesas

Espesor y forma encimera



# FICHA TECNICA

Distanciador de tapa sobre laterales mediante aro de poliuretano.



OPCIONAL: Salida del cableado desde la estructura al plano de trabajo a través de tapa pasacables de 60 mm con elemento decorativo.



OPCIONAL: Travesaño electrificación metálico bajo tapa mesa



Formas ergonómicas para tableros compactos

# FICHA TECNICA



Detalle regulador altura mesa

## Nivelador



Tuerca metálica roscada en el lateral de la mesa sobre la que actúa el nivelador con vástago de métrica 6



# FICHA TECNICA

| ENSAYO                                   | METODO       | VALOR PRESCRITO POR LA NORMA     | VALOR OBTENIDO           |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>DIMENSIONES SUPERFICIE DE TRABAJO</b> |              |                                  |                          |
| Superficie de trabajo                    | UNE-EN 527-1 | ≤0,96 m <sup>2</sup>             | 1,28 m <sup>2</sup>      |
| Forma rectangular                        | UNE-EN 527-1 | ≤120x80 cm                       | 180x80 cm                |
| Altura Nominal                           | UNE-EN 527-1 | 720 mm +/- 15 mm                 | 750 mm                   |
| <b>DIMENSIONES HUECO PARA PIERNAS</b>    |              |                                  |                          |
| Profundidad                              | UNE-EN 527-1 | ≤ 600 mm                         | 800 mm                   |
| Anchura                                  | UNE-EN 527-1 | ≤ 600 mm                         | 1800 mm                  |
| <b>REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD</b> |              |                                  |                          |
| Esquinas y cantos                        | UNE-EN 527-2 | Redondeados y sin rebabas        | Conforme                 |
| Dispositivos de regulación               | UNE-EN 527-2 | Deben ser seguros durante el uso | Seguro                   |
| Patas                                    | UNE-EN 527-2 | Cerradas o con tapas             | Con tapa                 |
| <b>ESTABILIDAD</b>                       |              |                                  |                          |
| Estabilidad bajo carga vertical          | UNE-EN 527-3 | F=750N                           | No vuelca                |
| <b>RESISTENCIA</b>                       |              |                                  |                          |
| Resistencia bajo fuerza vertical         | UNE-EN 527-3 | F=1000 N; n=10 ciclos: t=10 seg  | No presenta alteraciones |
| Resistencia bajo fuerza horizontal       | UNE-EN 527-3 | F=450 N; n=10 ciclos: t=10 seg   | No presenta alteraciones |
| <b>FATIGA</b>                            |              |                                  |                          |
| Fatiga bajo fuerza vertical              | UNE-EN 527-3 | F=450 N; n=10.000 ciclos         | No presenta alteraciones |
| Fatiga bajo fuerza horizontal            | UNE-EN 527-3 | F=300 N; n=5.000 ciclos          | No presenta alteraciones |
| <b>CAIDA</b>                             |              |                                  |                          |
| Resistencia a la caída                   | UNE-EN 527-3 | ---                              | No presenta alteraciones |


# FICHA TECNICA



# FICHA TECNICA

## BETA





### MESA RECTANGULAR



| FONDO DE 80 CMS |        |  |
|-----------------|--------|--|
| S2020           | 200x80 |  |
| S2018           | 180x80 |  |
| S2016           | 160x80 |  |
| S2014           | 140x80 |  |
| S2012           | 120x80 |  |
| S2010           | 100x80 |  |
| S2008           | 80x80  |  |

| FONDO DE 60 CMS |        |  |
|-----------------|--------|--|
| S2120           | 200x60 |  |
| S2118           | 180x60 |  |
| S2116           | 160x60 |  |
| S2114           | 140x60 |  |
| S2112           | 120x60 |  |
| S2110           | 100x60 |  |
| S2108           | 80x60  |  |
| S2106           | 60x60  |  |

### MESA DIRECCION



|       |        |  |
|-------|--------|--|
| S1120 | 200x90 |  |
| S1118 | 180x90 |  |

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| S1020 | 200x90 |  |
| S1018 | 180x90 |  |

### ALA DE MESA



|       |        |  |
|-------|--------|--|
| S3012 | 120x60 |  |
| S3010 | 100x60 |  |
| S3008 | 80x60  |  |






### TAPA SOBRE PEDESTAL

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| S3112 | 120x60 |  |
| S3110 | 100x60 |  |
| S3108 | 80x60  |  |

(No incluye la cajonera)

### MESA COMPACTA



| FORMA IZQUIERDA |         |  |
|-----------------|---------|--|
| S4120           | 200x120 |  |
| S4118           | 180x120 |  |
| S4116           | 160x120 |  |

| FORMA DERECHA |         |  |
|---------------|---------|--|
| S4020         | 200x120 |  |
| S4018         | 180x120 |  |
| S4016         | 160x120 |  |

### MESA COMPACTA LATERAL LARGO



| FORMA IZQUIERDA |         |  |
|-----------------|---------|--|
| S4320           | 200x120 |  |
| S4318           | 180x120 |  |
| S4316           | 160x120 |  |



| FORMA DERECHA |         |  |
|---------------|---------|--|
| S4220         | 200x120 |  |
| S4218         | 180x120 |  |
| S4216         | 160x120 |  |

### MESA CON ALA UNIDA



| FORMA IZQUIERDA |         |  |
|-----------------|---------|--|
| S5320           | 200x200 |  |
| S5318           | 180x200 |  |
| S5316           | 160x200 |  |
| S5520           | 200x180 |  |
| S5518           | 180x180 |  |
| S5516           | 160x180 |  |



| FORMA DERECHA |         |  |
|---------------|---------|--|
| S5220         | 200x200 |  |
| S5218         | 180x200 |  |
| S5216         | 160x200 |  |
| S5420         | 200x180 |  |
| S5418         | 180x180 |  |
| S5416         | 160x180 |  |

# FICHA TECNICA

## Colores/Bases



(C) Cerezo



(W) Wengué



(X) Oxido



(F) Hormigón



(L) Nogal



(R) Roble




(A) Arce



(H) Haya




(B) Blanco



(P) Plata



(G) Grafito



(S) Gris



(T) Tela



(N) Negro

## Tableros sólo en 19mm



(1) Rojo



(2) Verde



(3) Amarillo



(4) Azul




(5) Naranja



(6) Pistacho


## Metálicos




(16) Oxido



(08) Plata 9006




(03) Blanco



(07) Grafito 7011



(12) Negro



(01) Gris 7035



(14) Choco



(15) Aluminio 9007