



**RescateTotal**

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

**RESCATE TOTAL GSI**

C/Gregorio Espino 60 Entlo.

36205 Vigo-Pontevedra

680 45 12 45

[ventas@rescatetotal.es](mailto:ventas@rescatetotal.es)

886 11 85 92

[central@rescatetotal.es](mailto:central@rescatetotal.es)

**FIRE**

## CINTURONES FR

[www.rescatetotal.es](http://www.rescatetotal.es)

**TALLAS** S-M-L-XL

### CINTURÓN EN CUERO FLOR DE ENGANCHE RÁPIDO LCINTPAN2



Cinturón porta instrumentos regulable de cuero flor de una sola capa.

Color negro teñido en barricas.

Robusta hebilla de metal cromada de enganche rápido.

Solapa protectora de piel flor para la hebilla  
3 pasantes móviles de cuero con mosquetón, dos pasantes cuero con anilla

Ancho 45 mm X Espesor 2,5 mm Peso (120cm):

**TALLAS** 110; 120; 130 cm;

El cuero utilizado ha sido probado y tiene la necesaria características de resistencia al fuego según la norma ES 532/94 con los resultados descritos a continuación: postcombustión: s 0 puesto incandescente: s 0

el avance de la llama: la llama no llega los bordes formación de agujeros: ausente-goteo: ausente280

### TALLAS MED

### CINTURÓN IGNÍFUGO MED 2. COLOR NARANJA LCINTU2 A



Altura: mm. 55

Largos: 115, 130, 145 Pes (m 130.):

Kg. 0,280

Color: verde

UNI EN 20811/93.

Cinturón porta herramientas ajustable, con núcleo interno semirrígido recubierto de tejido ignífugo y resistente al agua.

En toda su longitud, se refuerza con cuatro costuras hechas con hilo de aramida y termina con un inserto de cuero.

Hebilla de liberación rápida de triple cierre seguridad. 3 bucles móviles y desmontables con botón a presión, del mismo tejido ignífugo resistente al agua con dos ganchos de seguridad y un anillo con forma de D.

La hebilla, ganchos de resorte y anillo D están hechos de nylon autoextinguible (Norma UL 94 - VO).

### CINTURÓN IGNÍFUGO MED 2. COLOR VERDE LCINTU2



## TREK.1072

BOTA FORESTALES SUELA DE GOMA A0671



MONDO  
POINT



### DESCRIPCION



Bota para lucha contra incendios forestales. Altura 21 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Cordones de Nomex

### NORMATIVAS

III Categoría riesgos graves

CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN

### PLAZO ENTREGA

Consultar siempre

### TALLAS/COLORES

Mondopoint 38 a 48

# FIRE.MOBIL.934.CO.NE BOTA

BOMBERO PROFESIONAL A0677

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALEGA DE SUMINISTROS INTEGRARES S.L.



**MONDO  
POINT**



## DESCRIPCION

Bota para bomberos de intervención. Altura 33 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Reflectante flame resistant

## NORMATIVAS

**III Categoría riesgos graves**

**CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN**

## PLAZO ENTREGA

Suele estar en Stock

## TALLAS/COLORES

Mondopoint 38 a 48

# FIREMAN.979.J.

BOTA BOMBERO PROFESIONAL A16304

**RescateTotal**

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



[www.materialemergencias.net](http://www.materialemergencias.net)

**MONDO  
POINT**



## DESCRIPCION

Bota para bomberos de intervención. Altura 32 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Reflectante flame resistant

## NORMATIVAS

**III Categoría riesgos graves**

**CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN**

## PLAZO ENTREGA

Consultar siempre

## TALLAS/COLORES

Mondopoint 38 a 48

# FIREMAN.979

BOTABOMBEROPROFESIONAL A16305

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



MONDO  
POINT



## DESCRIPCION

Bota para bomberos de intervención. Altura 32 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Reflectante naranja flame resistant

## NORMATIVAS

**III Categoría riesgos graves**

**CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN**

## PLAZO ENTREGA

Consultar siempre

## TALLAS/COLORES

Mondopoint 38 a 48

# FIRE.BEST.K.904.CO.NE BOTA

## BOMBERO PROFESIONAL ZIP A1800

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



MONDO  
POINT



### DESCRIPCIÓN

Bota para bomberos de intervención. Altura 30 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C.

### NORMATIVAS

III Categoría riesgos graves  
CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN

OPCIONAL



### PLAZO ENTREGA

Consultar siempre

### TALLAS/COLORES

Mondopoint 38 a 48

# FIRE.BEST.LEVEL 2

BOTABOMBERO Y MOTOSIERAZIP A1803

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



[www.materialemergencias.net](http://www.materialemergencias.net)

**MONDO  
POINT**



Bota para bomberos de intervención. Altura 30 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Anticorte nivel 2 24 m/seg

## NORMATIVAS

**III Categoría riesgos graves**

**CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN**

## PLAZO ENTREGA

Consultar siempre

## TALLAS

Mondopoint 38 a 48

**FIRE.BK.978**  
A0673

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



Bota para bomberos de intervención.  
Altura 26 cm, espesor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Cordones de Nomex llama resistente

CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN  
PPE Category:III\_serius risks



**MONDO  
POINT**



### TALLAS

Mondopoint 38 a 48



**OPCIONAL**



Zip Protection



Lacing System



Toe Cap Protection



Anatomic System





# RescateTotal

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



EN 469 L2



Confeccionado con Nomex® Delta T Outershell - un tejido muy resistente. Este tejido proporciona una excelente resistencia a la tracción ya la abrasión. Nomex® ofrece una resistencia excepcional a lo largo de su vida útil, manteniendo su estabilidad dimensional. Incluso después de 200 lavados, Nomex® conserva su aspecto y el color permanece estable. El acabado FC asegura una excelente repelencia al agua y aceite. El forro acolchado Nomex® ofrece una excelente protección térmica.

### CHAQUETÓN ETF2012

Solapa delantera que oculta la cremallera con fijación central del velcro.

Juego en manga con refuerzo bajo las axilas

Codos y hombros acolchados y reforzados para mayor comodidad.

Bolsillo de radio en ambas zonas del pecho con solapas de velcro

Bolsillos inferiores cadera con solapas cierre velcro y la lengüeta del

asimiento Cintura con pasadores cuerda tunnel

Doblادillos reforzados de la manga con ajustador del puño

Dos bolsillos internos verticales protección mal tiempo

Brazalete acanalado.

Cuello completo con lengüeta ajustable para asegurar la cobertura completa del cuello.

1 cinta de reflexión de 75mm alrededor del torso y de la cinta superior única de la manga.

### PANTALÓN ETF2018

Pantalón con cremallera oculta en el frente central. Cubierto con tapetas y con cierre de velcro.

Dos bolsillos laterales de carga con solapas de velcro. Altura trasera de la cintura para asegurar la cobertura completa a la región lumbar con la elasticidad trasera.

Trinchas elásticas totalmente ajustables. Una hilera horizontal de cinta reflectante de 7.5cm a las piernas. Área de rodilla reforzada y acolchada.

Para usarse con los pantalones ETF2018.



Composition: Nomex Delta TA Ripstop 200gsm  
Tallas S a XXXL

**RESCATE TOTAL GSI** C/Gregorio Espino 60 Entlo. 36205 Vigo-Pontevedra  
680 45 12 45 [ventas@rescatetotal.es](mailto:ventas@rescatetotal.es) 886 11 85 92 [central@rescatetotal.es](mailto:central@rescatetotal.es)

[www.rescatetotal.es](http://www.rescatetotal.es)

# CHAQUETO Y CUBRE PANTALON ETF2030/ETF2031



**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

[www.materialemergencias.net](http://www.materialemergencias.net)



## CHAQUETA

- Collar contorneado mantiene forma ergonómica
- Tanto si está alzado o doblado hacia abajo
- Barrera absorbente
- Refuerzo del codo en el interior de la chaqueta hecha de Kevlar®
- Bolsillo de radio de pecho del lado izquierdo
- Bolsillo de linterna de pecho del lado derecho
- Bolsillo Napoleón en la tira frontal
- Dos bolsillos frontales con lengüetas de arrastre para un fácil acceso
- Cremallera central anti pánico
- Bolsillos interiores
- Puños ajustables en la chaqueta

## CUBREPANTALÓN

- Revestido con rodilleras de carbono Kevlar
- Dos grandes bolsillos de carga
- Tirantes ajustables
- Ajustadores laterales
- Cremallera oculta Fly
- Anti- mecha dobladillo
- Dobladillo anti - desgaste para una durabilidad adicional



Confeccionado con Kermel Twin System Resistencia a la abrasión al desgarro y UV.  
XPS Xtra PetroShield es un acabado repelente a la gasolina y química.  
Kermel Twin System es ligero ofrece confort y transpirabilidad adicional.

## CERTIFICADOS

EN 469, EN 469:2005+ a1:2006, Xf2,Xr2,Y2,Z2

## PLAZO ENTREGA

Consultar, puede estar en stock

## TALLAS

Azul Marino, Rojo,  
Naranja o Kaky

## TALLAS

S a XXXL

# CHAQUETON Y CUBRE PANTALON ETF2036/ETF2037



**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



## CHAQUETA

[www.materialemergencias.net](http://www.materialemergencias.net)

Características de la chaqueta

Panel desde la axila hasta el puño que permite una excepcional movilidad.

El contorno del cuello tiene una forma ergonómica que se adapta a todos los casco.

Barrera anti-capilaridad

Dotado con la tecnología Soÿ-shield® para los codos con parches de Kevlar® para una protección adicional.

Cinta para sujeción de la linterna enpecho derecho

Bolsillo ajustable izquierda para radio.

Dos bolsillos frontales más una D para colgar guantes

Cremallera central oculta anti pánico

Lazo para el pulgar al final de la manga

Color azul navy

## CUBREPANTALÓN

Dos grandes bolsillos reforzados.

Tirantes ajustables y desmontables mediante hebilla.

Parte trasera más alta

Cremallera central.

Anti-penetración en dobladillos piernas.

Forma ergonómica dobladillo

evitar el desgaste natural.

## CERTIFICADOS

EN469:2005 + A1:2006 Xf2, Xr2, Y2, Z2

## TEJIDOS

Confección exterior con Nomex Tough Diamond

Membrana PTFe

Capa témica Quilted Araflet



**TALLAS** S a XXXL

## BUZO RS2 EN15614



- L84TRS2** Buzo 100% tejido de aramida 185 gr / m<sup>2</sup>  
**LK3TRS2** Buzo Tejido Kratos 70% aramida, 30% viscosa FR de 210grs m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN

Cuello alto a la coreana con cierre de velcro ajustable.  
Cierre frontal central con cremallera de metal cubierta externamente por tapeta con tramos de velcro.  
Dos fuelles dorsales.  
Cintura elástica.  
Dos bolsillos en el pecho, con solapa y velcro.  
Portanombres velcro sobre bolsillo del pecho izquierdo.  
Dos bolsillos a los lados con aletas superiores y velcro.  
Un bolsillo muslo derecho, con solapa y velcro.  
Puños con velcro y tira sujeción.  
Fondo pierna con elástico.  
Cinta ignífuga prestaciones combinadas, amarillo de cm. 5 aplicada en brazos, pecho, cintura y pantorrillas.  
Costuras co

### CERTIFICACIONES

El buzo está certificado de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE de 21.12.1989 y Decreto Legislativo 475/92 CEE 0624 como un dispositivo de Categoría III de protección en las operaciones de extinción de incendios de conformidad con la norma UNI EN 15614/2007. En sus niveles: A1 - A2.

### COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

### VARIANTES NO STANDARD

Cintura elástica con sistema de regulación  
Segundo bolsillo en el otro muslo  
Fondo pantalon elástico e ignífugo, tipo fuelle con cremallera



### TALLAS:

1^(44-46); 2^(48-50); 3^(52-54); 4^(56-58); 5^(60-62); 6^(64-66)

# POLO BOMBEROS MANGA CORTA ALGODÓN

A0050

**RescateTotal**

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



**DESCRIPCION** Polo piqué manga corta Para bomberos en parque, de manga corta , cuello y puños con linea roja

## TEJIDO

Tejido 100%algodón ring spung  
210 grs/m2

## PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas

**Polo PC m/corta  
A0050**



100% Algodón

## TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Azul marino oscuro

**RESCATE TOTAL GSI** C/Gregorio Espino 60 Entlo. 36205 Vigo-Pontevedra  
680 45 12 45 [ventas@rescatetotal.es](mailto:ventas@rescatetotal.es) 886 11 85 92 [central@rescatetotal.es](mailto:central@rescatetotal.es)

[www.rescatetotal.es](http://www.rescatetotal.es)

**PANTALON**  
**CHESTER50/50**  
**A2290**



**DESCRIPCION**

Modelo Standard:  
Refuerzos traseros y en rodilla.  
2 bolsillos laterales tipo francés.  
2 bolsillos laterales cierre tapeta y velcro.  
2 bolsillos traseros.  
7 trabillas para cinturón.  
Fondo pierna recto.

**TEJIDO**

Tejido poliester algodón 50/50%

**OPCIONALES**

Fuelle naranja,

1 o 2 reflectantes

Algodón, tejido bielástico

**PLAZO ENTREGA**

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

**Pantalón Chester**  
**A2290**

CE

50/50% Poliester/algodón

**TALLAS/COLORES**

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Azul muy oscuro

# GUANTE FIRE PRO II

ETF309



## DESCRIPCION

Guante para lucha contra incendios estructurales / RTA

Cuero de vacuno de espesor 1,1-1,2mm

Resistente a productos químicos y al agua

Membrana interior impermeable de PU

Manguitos de la muñeca de Nomex / Kevlar amarillentas, 2x2 anti desgarro, con ligero porcentaje de elástico para permitir la recuperación de la forma de la muñeca

Acolchado de refuerzo en torso de la mano

Doble capa en las dos caras de la punta de los dedos en el pulgar y palma de la mano

Hilo 100% Kevlar

Diseño y construcción

Cubierta exterior Pre lado curvo y forma de dedo más confortable, mejor destreza, y menos fatiga de la mano. Recuadro en el pulgar

Membrana impermeable, unida a un revestimiento de Kevlar de punto, la membrana se cose luego en las partes superiores de cada dedo y el pulgar para garantizar el 100% de efectividad

Manguitos de doble plegado para una mayor protección a la zona de la muñeca, todo con costuras dobles cosidas. Parche de cuero en venas

La densidad de la puntada es de 5-6 puntadas por cm para ayudar a mantener la forma de la mano, con la doble costura en todos los refuerzos

## NORMATIVAS

**TALLAS** 7 a 12

Acreditado con la norma EN 659 2003

Revestimiento interior de punto, 100% Dupont Kevlar, probado y aprobado por EN388,

# CASCO MOBY 1

CASCO INCENDIOS ESTRUCTURALES

**RescateTotal**  
RESORTE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



## SAFETY FIRST

Dentro de los estándares  
EN 443:2008, EN 14458:2004  
para cascos y viseras, para ambos,  
incluidos todos los requisitos opcionales  
y las mejores prestaciones.

El diseño ergonómico asegura:

Extensa área protegida

Sensibilidad auditiva y al calor

Excelente confort cuando se usa la visera

Adaptable a cualquier máscara, linterna o sistemas de comunicación, etc.)



# CASCO FOX 12

INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE

Industria  
Rescate tecnico  
Protección Civil  
Incendios forestales  
Actividades forestales

**EN18471:2014**  
**EN16473:2014**  
**EN12492:2012**  
**EN397:2013**  
**EN443:2008**



Carcasa de Policarbonato,

Resistencia UV. Anillo de resistencia al aplastamiento lateral

(pendiente de patente) 6 entradas de aire con tapas de PC contra lluvia, llamas, partículas de alta velocidad salpicaduras de metal fundido, lámpara / cámara con clips externos, posiciones para orejeras dedicadas, cámara, visores y google, reflector de vista trasera de 3m señalización.

Carcasa interior anti shok, aramida confort interior acolchado extraíble y lavable, banda para la cabeza con botón en la parte posterior para regulación de tamaño de 52 cm a 64, sistema de retención por 4 puntos para arandelar correa, ajustable en longitud y altura, ignífugo acolchado debajo de la barbilla.

Anillo trasero D para colgar el casco en la correa



## VERDUGO DOBLE CAPA FR

A0033

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



### DESCRIPCION

Verdugo para bomberos de doble capa  
Costura plana.  
Goma de ajuste en la cara



### TEJIDO

55% Modacrílico FR  
45% Algodón  
250 grs/m2

Azul marino oscuro

## VERDUGO DOBLE CAPA LIIPAS



Pasamontañas hecho con tela 100% aramida de doble capa.

Modelo con abertura frontal elástica para permitir el uso de gafas de seguridad y respiradores.

Costuras con hilo de aramida.

Color estandard: crudo

TALLas: 1^ (53-58) 2^ (59-66)



### CERTIFICACIONES:

E.P.I. certificado de conformidad con la Directiva 89/686 / CEE de 21.12.89 y el Decreto Legislativo 475/92 por el Organismo Notificado CEE 0624 como prenda de protección de categoría III, de conformidad con las normas UNI EN ISO 13688: 2013 (prendas de vestir protección - requisitos generales); UNI EN 13911: 2004 (indumentaria de protección para bomberos: requisitos y métodos de prueba para campanas de protección contra incendios para bomberos); UNI EN ISO 11612: 2015 - A1 B1 C1 niveles de rendimiento (ropa para protección contra el calor y la llama).

El pasamontañas también es un accesorio para prendas de vestir para incendios forestales, que se utilizará junto con otros equipos de protección personal para el cuerpo certificado en la categoría III para incendios forestales.

**RESCATE TOTAL GSI** C/Gregorio Espino 60 Entlo. 36205 Vigo-Pontevedra  
680 45 12 45 [ventas@rescatetotal.es](mailto:ventas@rescatetotal.es) 886 11 85 92 [central@rescatetotal.es](mailto:central@rescatetotal.es)

[www.rescatetotal.es](http://www.rescatetotal.es)

## **VERDUGO** L92PASSU



Verdugo fabricado con tejido de viscosa al 50%, FR de viscosa al 50% de 210 gr / mq.

Modelo con abertura frontal elástica para usar con gafas y respiradores anti humo, costuras con hilo aramídico.

Color estandar: azul

TALLA: Única.

## **VERDUGO** L11PASSU

Verdugo confeccionado con tejido 100% aramida 150 gr / mq.

Modelo con abertura frontal elástica para usar con gafas y respiradores anti humo, costuras con hilo aramídico.

Color estandar: crudo

TALLA: única.



### **CERTIFICACIÓN:**

El E.P.I. está certificado de conformidad con la Directiva 89/686 / CEE de 21.12.89 y el Decreto Legislativo 475/92 por el Organismo Notificado CEE 0624 como prenda de protección de segunda categoría según UNI EN ISO 11612: 2015 (A1 B1 C1).

Ambos verdugo también son un accesorio para prendas de vestir para incendios forestales, que se utilizará junto con otros equipos de protección personal para el cuerpo certificado en la categoría III para incendios forestales. La combinación está autorizada por el organismo notificado CEE no. 0624.



## BOLSA ATAQUE 40F50



Talla mm

780x410x260

Volumen

78 L

Peso

3,4 kg

Material

Tarpulin

Bolsa para el transporte de intervención para bomberos.  
Capacidad: 4 mangueras de 20 m. de 45 mm ø

Cierre velcro

Cintas retroreflectantes Bolsillo

3 refuerzos tipo trineo Fondo reforzado  
con ojetes de evacuación



Transporte :  
Dos asas ergonómicas  
delante y detrás Dos asas  
de transporte lateral



Fácil abertura y cierre  
con velcro



Opción :

Fondo reforzado con tres  
skys tipo trineo





## BOLSA ENTREINEMENT 40F02



Bolsa para el transporte del vestuario para bomberos.  
Espacio separado para botas y casco

Talla mm

600x300x288

Volumen

50L

Peso

2,1 kg

Material

Deniers 1200

Compartimento principal para vestuario  
Compartimento para botas aireado  
Bolsillo exterior A4 con cremallera  
Bolsillo interno para monedas, llavero, etc..  
1 porta etiquetas exterior  
5 pies cosidos en el fondo + refuerzo  
interno Doble cursor metalico  
Segurizables Cremallera talla 10 mm

» Transporte :

A mano : dos asas y pad ergonomico para mano  
Hombro:bandolera extraible y regulable



» Opcional : Personalización





## BOLSA INTERVENCIÓN JUNIOR 40F07W



Talla mm

600x310x330

Volumen

70 L

Peso

1,9 kg

Material

Deniers 1200



### Descripción

Lona poliéster 1200D azul

Compartimiento principal para el equipo de bomberos

Compartimiento para botas con red de ventilación

Compartimiento para casco con cordón

Bolsillo interno (cambio, llaves, teléfonos móviles)

Portaetiquetas externo

Correa de hombro extraíble y ajustable con ganchos de presión y clips metálicos

Bolsa para el transporte de Epis para bomberos.  
Espacio separado para botas y casco

### » Transporte :

A mano : dos asas y pad ergonómico para mano  
Trinchas ocultables



### Opcional: Personalización



### Compartimento botas ventilado



Distribución :



## BOLSA INTERVENCIÓN 40F08N REF 40F08N



Bolsa para el transporte del vestuario para bomberos.  
Espacio separado para botas y casco

Talla mm

720x420x350

Volumen

105 L

Peso

2,9 kg

Material

Poly 1200D

Compartimento principal para vestuario  
Compartimento para botas aireado  
Compartimento para el casco dentro del compartimento principal.  
Bolsillo exterior formato A4  
Bolsillo interno (monedero, llaves, etc...)  
1 porta etiquetas exterior  
5 pies cosidos en el fondo + refuerzo interno  
Doble cursor metalico de seguridad  
Cremallera talla 10 mm

» Transporte :  
A mano : dos asas y pad ergonomico para mano  
Homero:bandolero extraible y regulable



Compartimento  
casco interno



Compartimento botas con rejilla aireación



Bolsillo exterior formato A4

» Personalización Opcional » Distribución





# BOLSA INTERVENCIÓN CONTROLEY 40F11

**RescateTotal**  
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



Bolsa para el transporte de Epis para bomberos.  
Espacio separado para botas y casco

Talla mm	Volumen	Peso	Material
720x420x350	105 L	4,7 kg	Poly 1200D

Compartimento principal para vestuario  
Compartimento para botas aireado  
Compartimento para el casco en el interior del compartimento principal.  
Bolsillo exterior formato A4  
Bolsillo interno (monedero, llaves, etc...)  
1 porta etiquetas exterior  
5 pies cosidos en el fondo + refuerzo interno  
Doble cursor metalico de seguridad  
Cremallera talla 10 mm



## » Transporte :

A mano : dos asas y pad ergonomico para mano  
Asa de transporte vertical  
Asa Trolley extensible



Compartimento casco interior



Compartimento botas ventilado



Base rodante anti suciedad y vibración

» Opcional:  
Personalización



» Distribución





# BOLSA INTERVENCION CON TRINCHAS 40F09N



Bolsa para el transporte de Epis para bomberos.  
Espacio separado para botas y casco

Talla mm

720x420x350

Volumen

105 L

Peso

3,5 kg

Material

Poly 1200D

- Compartimento principal para vestuario
- Compartimento para botas aireado
- Compartimento para el casco en el interior del compartimento principal.
- Bolsillo exterior formato A4
- Bolsillo interno (monedero, llaves, etc...)
- 1 porta etiquetas exterior
- 5 pies cosidos en el fondo + refuerzo interno
- Doble cursor metalico de seguridad
- Cremallera talla 10 mm

Transporte :

- A mano : dos asas y pad ergonomico para mano
- Trinchas ocultables



Compartimento interior para casco



Compartimento botas ventilado

» Opcional:  
Personalización



» Distribución

Bolsillo portadocumentos





## CONFORT BAG 40 L 40F61



Mochila ligera para el transporte de los EPI de los bomberos

Talla mm

460x340x240

Volumen

40 L

Peso

1,3kg

Material

Poly 1200D

Ref 40F61

Compartimento principal con abertura hebilla rápida clip + dobles bolsillos externos cremallera  
4 bolsillos externos  
1 bolsillo interno  
Cinta retroreflectante  
Fondo reforzado  
Portaetiquetas

» Transporte :  
Asa manual ergonómica  
Trinchas



Bolsa interior



Trinchas



# SAVER BAG 40S36C



Mochila de gran volumen para el transporte en operaciones exteriores (OPEX).

Talla mm

800x490x350

Volumen

105 L

Peso

4,2 kg

Material

Poly 1200D

- Estructura autoportante
- Compartimento principal 65L
- 1 bolsillo exterior acolchado para el casco 1 bolsillo interno
- 5 bolsillos exteriores
- Bandas retroreflectantes
- Fondo reforzado
- Portaetiquetas
- Doble cursores de seguridad



- Transporte:
- Empuñadura manual ergonómica 2 asas laterales
- Trinchas ergonómicas Opcional: Trolley extraíble



Bolsillo superior para el casco



Velcro cierre



- Empuñadura telescópica integrada Extraíble sin herramientas
- Peso 1.6 kg
- Ruedas de precisión tipo 608
- Goma poliuretano tipo roller
- Entre ejes : 380 mm Diámetro ruedas : 90 mm

Trolley



Funda hidrórepelente



Trinchas



## SAILOR BAG PETATE 40F63W



Bolsa para el transporte de Epis para bomberos.



Transporte :  
Cinta tipo bandolera

Lona de poliéster 900D negra  
Compartimiento principal para el equipo de bomberos  
Fácil de plegar y almacenar  
Tela impermeable





**Resistencia de carga igual a las barras de acero.**  
**Extremos forjados tratados térmicamente para obtener la máxima resistencia y rendimiento**  
**Cubierta de polipropileno amarilla con superficie antideslizante acanalada para mayor control**

Ref. nr.	Description	Peso
<b>250800</b>	<b>HALLIGAN 60 CM GARRA DE ACERO Y PALANCA</b>	3,9 kgr
<b>250810</b>	<b>HALLIGAN 76 CM GARRA DE ACERO Y PALANCA</b>	4,0 kgrs
<b>250820</b>	<b>HALLIGAN 91 CM, GARRA DE ACERO Y PALANCA</b>	4,3 kgrs
<b>250801</b>	<b>HACHA 46CM/HALLIGAN CON CINTA UNION</b>	8,3 kgrs
<b>250840</b>	<b>SET HALLIGAN 91 CM Y HACHA</b>	0,15 kgrs

## **CORTABARILLAS** **240900**



## **GANCHO BOMBERO 240400**

De 1,2 a 3,6m con empuñadura o asa



## **GANCHO PARA VENTILACION DE TECHO**

**240600** De 1,2 a 3 m con empuñadura o asa



## **GANCHO DEMOLICION**

**240605** De 1,2 a 1.8m con empuñadura o asa




## **PRYBAR** **250900**



**BATEFUEGOS:  
MANGO TELESCÓPICO  
MANGO FIJO**

**A0131  
A0130**



L mm 1500

⚖️ grs 7000

**MC LEOD 240855**

L mm 1500

**RescateTotal**

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

**PULANSKY 6148**

L mm 900

**VASCA**

⚖️ grs 2400



**RASTRILLO MV01**

L mm 1500

⚖️ grs 2500



**PULANSKY USA  
240815**



**PALA REDOND RPL2**

L mm 1250

⚖️ grs 2500



**PALA CUADRADA SPL2**

⚖️ grs 2500



**GORGUI CLASSIC GV3**

L mm 1250

⚖️ grs 2160



**GORGUI GV2**

L mm 1250

⚖️ grs 4160



L mm 900

⚖️ grs 1600



# LANZAS

VIPER PISTOLA 25  
MM STI30PV



LANZA DE AUTOPROTECCION  
LZAUT



PUNTAS DE LANZA 25 MM ST130V

PUNTAS DE LANZA 45 MM STV2510

PUNTAS DE LANZA 70 MM ST5016



# MANGUERAS

BLINDEX 25 MM X 20M I040099

BLINDEX 45 MM X 15M A0363

BLINDEX 70 MM X 10M A0364



VIPER PISTOLA CON  
LLAVE DE CORTE  
CAUDAL REGULABLE 25  
MM SG540ABF25  
45 MM SG540ABF45





**RACOR BCN MANGUERA 25 RM25AE**  
**RACOR BCN MANGUERA 45 RM45AE**  
**RACOR BCN MANGUERA 70 RM70AE**



**TAPON RACOR BCN 25 TP25AE**  
**TAPON RACOR BSN 45 TP45AE**  
**TAPON RACOR BSN 70 TP70AE**



**REDUCCIÓN 45/25 RD25AE**  
**REDUCCIÓN 70/45 RD45AE**  
**REDUCCIÓN 100/45 RD70AE**



### BIFURCACIONES

**25+RACORS Y TAPÓN BFMP25AE**  
**45+RACORS Y TAPÓN BFMP45AE**  
**70+RACORS Y TAPÓN BFMP70AE**

**RACOR BCN ROSCA INTERIOR 25 RI25AE**  
**RACOR BSN ROSCA INTERIOR 45 RI45AE**  
**RACOR BSN ROSCA INTERIOR 70 RI70AE**



**RACOR BCN ROSCA EXTERIOR 25 RE25AE**  
**RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 45 RE45AE**  
**RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 70 RE70AE**



**JUNTA PLANA 25 15313**  
**JUNTA PLANA 45 15314**  
**JUNTA PLANA 70 15315**  
**JUNTA REDONDA 2515310**  
**JUNTA REDONDA 4515311**  
**JUNTA REDONDA 7015312**  
**JUNTA REDONDA 100 15165**



**HIDRANTE COLUMNA SECA**  
**HIGHFLOW 3". 80 MM. HCS-01**  
**HIDRANTE COLUMNA SECA**  
**HIGHFLOW 4". 100 MM. HCS-02**



### HIDRANT BAIX AMD TAPES I BASE



**HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-02**  
**HIGHFLOW 4" 100MM 1S/ 100MM**  
**HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-04**  
**HIGHFLOW 4" 100MM 1S/70MM**  
**HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-71**  
**HIGHFLOW 4" 100MM 2S/ 70MM**




**PIE CURVO3" HO-PC3**  
**PIE CURVO 4" HO-PC4**

**LLAVE HIDRANTE COLUMNA SECA A0278**



**LLAVE HIDRANTE UNIVERSAL A0546**



**LLAVE HIDRANTE BAIX RASSANT A0418**

