

ADF 2017

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



680 45 12 45 ventas@rescatetotal.es
661 54 92 02 central@rescatetotal.es

+ "26&5" \$ " / "%& / \$ "
"GGII



A8800

Jaqueta Canadenca

CE SXOM®

Marca registrada n° 2.525.450/x

Teixit modacrílic FR 55%

Cot· 45%

DESCRIPCIÓ

Doble capa

Sarga exterior 320 grs

Teixit modacrílic FR 55%/Cotó 45%

Tancament central cremallera coberta i velcros

Butxaca pit dret tapeta i velcro.

Butxaca pit esquerra amb passa antenes walkie

Solapa al coll ample amb ajust velcro

Ajustament elàstic als punys i solapa amb velcro

Butxaca interior cremallera

Porta pinganillos

Cinta reflectant FR groga

Escut ADF al pit esquerre

Estampat negre ADF a l'esquena

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



JAQUETO ESTIU GAVARRENCIA A2495RI



DESCRIPCIÓ

Jaqueto estiu groc de cotó 100% i 260 grs/m2.
Cinta alta visibilitat groga ignifuga.
Tancament central per cremallera coberta.
Coll rodó alt amb ajustament de velcro.
Punys regulables amb velcro
Dos butxaques al pit i dos al faldó amb tancament tapeta i velcro
Porta carrecs pit dret de velcro i tapeta
Porta numeros pit esquerra de velcro i tapeta
Escut ADF brodat al pit esquerre
Estampat negre ADF a l'esquena

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

JAQUETO ESTIU KOREANA A2494RI



Idèntica peça llevat del coll
que es curtet

A2495

Jaquetó estiu Gavarrenca

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% Cotó 260 grs

Reflectant groc nit dia



+ "26&50 D´HIVERN OLESANA "GGI8



A8808

Jaqueta Canadencsa

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% cotó

DESCRIPCIÓ

Doble capa

Sarga exterior 320 grs

Teixit cotó 100%

Tancament central cremallera coberta i velcros

Butxaca pit dret tapeta i velcro.

Butxaca pit esquerra amb passa antenes walkie

Solapa al coll ample amb ajust velcro

Ajustament elàstic als punys i solapa amb velcro

Butxaca interior cremallera

Porta pinganillos

Cinta alta visibilitat nit i dia

Escut ADF al pit esquerre

Estampat negre ADF a l'esquena

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



GRANOTA ADF COTO

A1610



A1610

Granota ADF

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% Cotó 260 grs

DESCRIPCIÓ

Granota bicolor groga i verda al final de les extremitats.
Teixit 100% de cotó de 260g
Coll rodó i mànigues amb tancament velcro
Dues butxaques amb tapeta i velcro
Escut ADF al pit del cor i ADF esquena.
Butxaques laterals als camals tancament tapeta i velcro
Velcro per porta números pit dret
Velcro per porta càrrecs pit dret
Traveta porta micros espatlla esquerra
Ajustament manigües velcro.
Cinta alta visibilitat nit i dia EN20471

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



ARMILLA ADF F

A0076



A0076

Armilla ADF

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit cot· 100%

DESCRIPCIÓ

Doble capa

Armilla multibutxaques per a ADF

Cinta alta visibilitat nit i dia

Tancament central cremallera

Butxaca pit dret tapeta i velcro.

Dues butxaques frontals tancament cremallera

Butxaca pit esquerra amb pasa antenes walkie

Butxaca pit dret tapeta i velcro

Escut ADF al pit esquerra

Estampat negre ADF a l'esquena



TALLES

L-XL-XXL-XXXL

GORRA ADF

A0822



DESCRIPCIÓ

Gorra 100% cotó amb escut ADF
genèric Talla única ajustable

CARTERA + PLACA ADF

Cartera triple cos amb placa
possibilitat mar car n°



GRANOTA ADF FR

L84TA-"IGNIFUGA"



DESCRIPCIÓ

Granota bicolor groga i verda al final de les extremitats. Teixit 100% d'aramida de 185 grs
Coll rodó tancament velcro
Tancament centrat amb cremallera metàl·lica de doble cursor ocult amb tapeta
Dos butxaques amb tapeta i velcro. Escut ADF al pit del cor i ADF esquena.
Butxaques laterals als camals tancament tapeta i velcro. Velcro per porta càrrecs pit dret
Ajustament mànigues velcro.
Cinta alta visibilitat opcional.

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

NORMATIVES

EPI certificat com a peça de protecció de III Categoria per intervencions en foc forestal, segons la Directiva europea 89/686 CEE del 21-12-89 per l'organisme notificat 0624

CAÇADORA GRAU A0020



DESCRIPCIÓ

Caçadora groga de cotó 100% i 260 grs/m2.
Cinta reflectant groc-gris-groc, nit i dia
Tancament central per cremallera coberta.
Coll rodó amb ajustament de velcro.
Punys regulables amb velcro
Dues butxaques al pit i dos al faldó amb tancament tapeta i velcro
Velcros porta etiquetes i porta números al pit dret
Escut ADF al braç esquerre
Estampat negre ADF a l'esquena

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

A0025F

CE Caçadora Grau

Teixit 100% Cotó 260 grs
Reflectant FR groc

Pep **SXOM®**

Marca registrada n° 2.525.450/x

CAMISA SAFARI

A0024



A0024

Camisa Safari

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% Cotó 260 grs

DESCRIPCIÓ

Camisa groga de cotó 100% i 260 grs/m2.

Dos butxaques al pit tipus pinya

Tancament central per botons.

Coll camiser.

Xarretes tancament botó.

Trabilla porta micro a cada pit.

Punys tancament amb botó

Velcros portaetiquetes i portanúmeros al pit dret

Escut ADF al pit esquerra

Estampat negre ADF a l'esquerra



TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



JAQUETA POLAR ONTARIO

A0304



A0304

Jaqueta Polar Ontario

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% polièster

DESCRIPCIÓ

Teixit polar verd 100% polièster de 300gr/m2

Sarga groga de 65/35%polièster cotó de 280 grs/m2

Reixeta interior 100% polièster de 150grs/m2

Tancament central cremallera de Nylon

Butxaca l'exterior del pit dret oculta amb tancament cremallera.

Ajustament elàstic als punys i amb cordó a la cintura

Escut ADF al pit esquerra de goma

Costures fil de Nylon

Estampat negre ADF a l'esquena

Rentar màxim a 40°

TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



PANTALÓ ALPHA

M65



DESCRIPCIÓ

Pantaló de cotó per ADF subvencionable Reforç al darrera i genolls.

Ajustament cenyidor als laterals

Dues butxaques tipus francès

Dues butxaques al rere oculte tancament 2

botons Dues butxaques camal lateral aplicades tancament tapeta i 2 botons

Sis travetes de 5 cm, tancament boto per cinturó

Fondo cama recte ajustament amb cordó

TALLES

36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58



PANTALÓ XESTER

A2299



A2299

Pantaló Xester

CE SXOM®

Marca registrada nº 2.525.450/x

Teixit 100% Cotó

DESCRIPCIÓ

Pantaló de cotó per ADF subvencionable Reforç al darrera i genolls.

Dues butxaques tipus francès

Dues butxaques al rere aplicades tancament tapeta i velcro

Dues butxaques camal lateral aplicades tancament tapeta i velcro

Sis travetes de 10 cm cosides per cinturó

Fondo cama recte

TALLES I CORRESPONDENCIA

XS(34-36)-S(38-40)-M(42-44)

L(46-48)-XL(50-52)-XXL(54-56)-XXXL(58-60)



SAMARRETA ADF

MANIGA CURTA A0007
MANIGA LLARGA K359



DESCRIPCIÓ

Samarreta cotó 100% ring spung de 160grs/
m2 Coll rodó
Doble repunt al coll i mànigues
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l'esquena

POLO ADF

MANIGA CURTA A0006
MANIGA LLARGA A0003



TALLES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Polo cotó 100% pique
Coll camiser
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l'esquena



GUANT ADF A0025



DESCRIPCIÓ

Gua forestal confeccionat en teixit ignífug Confort FR Interlock amb amb combinació de diferents materials d'altres prestacions que proporcionen una elevada protecció. Punta dels dits reforçades de pell de cabra. Cosit íntegrament amb fil Kevlar
El Patró de aquests guants que ergonòmic i precurvat, oferint a l'usuari un gran confort i destresa
Ajustament elàstic de canell



NORMATIVES

TALLES

7-8-9-10-11

EN388, Forro de Kevlar® que proporciona un nivel de tall 2
Protecció al calor per contacte fins a 100°C
EN407 nivell 4 en comportament a la flama

Treballs Forestals.
Protecció enfront del foc.

GUANT FIRE BRIGADE

DS6096



DESCRIPCIÓ

Cuir resistent a l'aigua de vaca,
Folre 100% doble Kevlar, costura fil Nylon,
punys elàstics i cuir de vaca dividida.
Tancament ajustat amb tira de pell i velcro,

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TALLES

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CINTURÓ DOBLE VELCR A5138



DESCRIPCIÓ Cinturó doble velcro.

Pensat per poder-lo treure ràpidament
La part que queda, és amb velcro tou per no fer malbé butaques



TALLES 110; 120; 130 cm;



Cinturó porta eines ajustable, amb nucli intern semirígid recobert de teixit ignífug i resistent a l'aigua.
En tota la seva longitud, es reforça amb quatre costures fetes amb fil d'aramida i acaba amb un insert de cuir.
Sivella d'alliberament ràpida de triple tancament seguretat. 3 bucles mòbils i desmuntables amb botó a pressió, de la mateixa teixit ignífug resistent a l'aigua amb dos ganxos de seguretat i un anell amb forma de D.
La sivella, ganxos de ressort i anell D estan fets de niló autoextingible (Norma UL 94 - VO).

TALLES

S-M-L-XL



Cinturó porta instruments regulable cuir flor d'una sola capa.

Color negre tenyit en barriques. Robusta sivella de metall cromada d'enganxament ràpid.

Solapa protectora en pell flor de la sivella

3 passants mòbils de cuir amb mosquetó, dos passants cuir amb anella Ample 45 mm X Espessor 2,5 mm Pes (120cm): 0,545

El cuir utilitzat ha estat provat i té la necessària característiques de resistència al foc segons la norma ÉS 532/94 amb els resultats descrits a continuació: postcombustió: s 0

posat incandescent: s 0

l'avanç de la flama: la flama no arriba les vores formació de forats: absent-degoteig: ausente280

TALLES

Alçada: mm. 55

Mesures: 115, 130, 145

Pes (m 130.): Kg. 0,280

Color: verd

RESPONSABILITATS I NÚMEROS

K0138



Càrrec amb velcro
20 x 45 mm

K0136



K0109



K0108



K0341

Número amb velcro
20 x 45 mm

CASCO VF2



CARCASA

Fabricada en PC/ABS, Policarbonato/
Acrilonitrilo Butadieno Estireno

Su diseño con cresta y visera ofrecen una gran protección contra impactos Color integrado en la inyección del material, sin pinturas añadidas Colores Disponibles: Amarillo, Verde, Azul, Naranja, Rojo y Blanco Colores del reflectante: Amarillo o Gris plata

DESCRIPCION

Casco de bombero forestal VF2 con normativa EN16471, EN16473, AS/NZS1801. Diseñado con el objetivo de cumplir las necesidades de los cuerpos que intervienen en incendios forestales. Las principales características son la ergonomía y la versatilidad con múltiples accesorios. Presta un alto nivel de protección a la vez que una imagen moderna y diferenciada.

NORMATIVAS

NORMATIVA: EN 16471, EN 16473, AS/NZS 1801.



PICCHIO

LCASC003



SAHARIANA BCN

LOCCUV01

Teixit exterior 100% aramida 185 gr
interior modacrílic 200 gr
Teixit conforme a la EN15614/2007
Aplicable amb velcro

Casc per incendis forestals.
EN397. Deformació lateral requisits 443/1999
part5.5 resistència a la flama 29 segons Pes
530grs. Multitalla



SAHARIANA QUEBEC

A0584

Cotó 100%
Adaptable a tots els cascs
92 x 40 cm



ULLERES UVEX

LOCCUV01




Ulleres anti fum de PVC autoextinguent vermelles
Es poden fer servir amb ulleres correctives
EN166,EN170

SET 3 ADHESIUS PICCHIO

LSETPIC1

Reflectant, 3 peces



VISERA PICCHIO

LVICAS05



Fet amb policarbonat termo format.
Gruix 2 mm
Tractament anti ratllades exterior i
anti entelament interior
Tres posicions
Per emmagatzemar és desmunta i monte a l'inrevés
Categoria III EN166
Requisits opcionals EN433

SET CARGOLS METALICS

LSETN0TT



CARGOLS PLÀSTIC SUMINISTRATS DE SERIE



GALLET F2

"FORESTAL I RESCAT", AMB ULLERES

EN16471 - 16473

GA3132400000-JDJ00



LOT XP

GA1457



FRONTALS

FRONTAL HL23R 150 LUMENS



FRONTAL HL35R 450 LUMENS



FRONTAL HL30 230 LUMENS

TREK.1072

BOTA FORESTALS EN15090 A0671



MONDO
POINT



DESCRIPCIÓ



Bota per a lluita contra incendis forestals. Altura 21 cm, gruix de la pell impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de gruix, sola Vibram de goma nitril 300° C. Cordons de Nomex

NORMATIVES

III Categoria riscos greus

CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN

TEMPS LLIURAMENT

Consultar sempre

TALLES

Mondopoint 38 a 48

MOTXILLA EXTINTORA VF



CAPACITAT 20 Litres (5,4 Gal)
PES 2,54 kg
Dimensions Moxila: 62 x 48 x 5 cm
Pes Moxila: 1.48 Kg
Longitud Llança: 67 cm
Pes Llança: 1.06 Kg
Longitud de la mànega: 1 m

MOTXILLA EXTINTORA MEFGA

CAPACITAT 20 Litres (5,4 Gal)
PES 2,54 kg
Dimensions Moxila: 65 x 49 x 5 cm
Pes Motxilla: 1.50g
Longitud Llança: 67 cm
Pes Llança: 1.06 Kg
Longitud de la mànega: 1 m



EXTINTOR D'AIGUA TH6L



CAPACITAT 6 Litres
Diàmetre 16 cm
Alçada 53
Pes Pes Moxila: 10kgrs

VF EXTREM PACK MFVFLP

Motxilla forestal amb arnés



Inclou: Arnés, Funda per extrem shelter, Cinturó configurable, Sistema Hydrapak, Butxaca amb cremallera personal pouch i dues bosses accessory pocket. 2 anys de garantia.

Pes 1.25 kg
Talles arnés (S-M) y (L-XL) Colors: Taronja,
Negre i Gris
Bandas reflectantes gris plata

Sistema de hidratació 1.5 Litres
Tanc aprovat per la FDA, sense PVC ni BPA
Materials: Cordura 1000 i Malla

HIDRATACIÓ INTEGRADA CINTURÓ



SISTEMA HYDRAPACK 1,5 L



ARNÉS ERGONÓMIC Í TRASNPIRABLE

MOTXILLA PORTA MANGUERAS MOMANVF



La borsa de lona amb obertura frontal i solapa per tancament permet de forma còmoda la càrrega i descàrrega de les mànegues de forma progressiva. Es poden carregar 4 mànegues amb enrotllats simples, dobles o en madeixa, que es fixen amb les 4 cintes exteriors. Amb la bossa tancada es pot transportar un altre tipus de càrrega com roba, cascs, etc. La borsa es pot retirar per deixar lliure l'estructura i poder carregar altres elements com motobombes i dipòsits d'aigua.



Protecció encoixinada, nansa per a ajuda de la càrrega, sistema d'ajust 5 talles, eskena ventilada amb suport lumbar, cinturó i cingles encoixinats, cinturó personalitzable amb sistema Alice Clip, reflectants d'alta visibilitat. La motxilla es compon de 4 parts intercanviables (bastidor, arnes tèxtil, bossa de lona i cintes) per permetre la reparació o substitució parcial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PES 3,5 kg

Alçada: 64 cm

Amplada: 35 cm

Profunditat de la plataforma: 28.5 cm

Bossa per 4 mangueras

MATERIALS:

Estructura d'aliatge d'alumini Arnés de seny 1000

Amb reforços de polièster

Borsa de lona

Cintes de fixació de Nylonas

LLANCES

**VIPER PISTOLA 25
MM STI30PV**



**LLANÇA D' AUTOPROTECCIO
LZAUT**



PUNTES DE LLANCA 25 MM STI30V

PUNTES DE LLANCA 45 MM STV2510

PUNTES DE LLANCA 70 MM ST5016



MÀNEGUES

BLINDEX 25 MM X 20M I040099

BLINDEX 45 MM X 15M A0363

BLINDEX 70 MM X 10M A0364



**VIPER PISTOLA I CLAU DE
TALL CAPDAL REGULABLE**

25 MM SG540ABF25

45 MM SG540ABF45

BATAFOCS:
MÀNEC TELESCÒPIC A0130
MÀNEC FIX A0130 A0131



L mm 1500

⚖ grs 7000



MC LEOD 240855

L mm 1500



RASTRELL MV01

L mm 1500

⚖ grs 2500



PALA RODONA RPL2



Lmm 1250

⚖ grs 2500

PALA CUADRADA SPL2

⚖ grs 2500



GORGUI CLASSIC GV3



L mm 1250

⚖ grs 2160

GORGUI GV2



L mm 1250

⚖ grs 4160

PULANSKY
ESPANYOLA

6148



L mm 900

⚖ grs
2400

PULANSKY USA
240815



L mm 900

⚖ grs 1600

RACORS



RACOR BCN MÀNEGA 25 RM25AE
RACOR BCN MÀNEGA 45 RM45AE
RACOR BCN MÀNEGA 70 RM70AE



TAP RACOR BCN 25 TP25AE
TAP RACOR BSN 45 TP45AE
TAP RACOR BSN 70 TP70AE



REDUCCIO 45/25 RD25AE
REDUCCIO 70/45 RD45AE
REDUCCIO 100/45 RD70AE



BIFURCACIONS
25+RACORS I TAPS BFMP25AE
45+RACORS I TAPS BFMP45AE
70+RACORS I TAPS BFMP70AE

HIDRANT BAIX AMD TAPES I BASE



HIDRANT BAIX RASANT HBR-02
HIGHFLOW 4" 100MM 1S/ 100MM
HIDRANT BAIX RASANT HBR-04
HIGHFLOW 4" 100MM 1S/70MM
HIDRANT BAIX RASANT HBR-71
HIGHFLOW 4" 100MM 2S/ 70MM

CLAU HIDRANT BAIX RASANT A0418



RACOR BCN ROSCA INTERIOR 25 RI25AE
RACOR BSN ROSCA INTERIOR 45 RI45AE
RACOR BSN ROSCA INTERIOR 70 RI70AE
RACOR BCN ROSCA EXTERIOR 25 RE25AE
RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 45 RE45AE
RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 70 RE70AE



JUNTA PLANA 25 15313
JUNTA PLANA 45 15314
JUNTA PLANA 70 15315
JUNTA RODONA 2515310
JUNTA RODONA 45 15311
JUNTA RODONA 70 15312
JUNTA RODONA 100 15165



HIDRANTS COLUMNA SECA
HIGHFLOW 3". 80 MM. HCS-01
HIDRANTS COLUMNA SECA
HIGHFLOW 4". 100 MM. HCS-02



PEU CORB 3" H0-PC3
PEU CORB 4" H0-PC4



CLAU HIDRANT COLUMNA SECA A0278

