

Standard


CONCEBIDA Y DESARROLLADA PARA TAREAS ESPECÍFICAS DE CUERPOS DE SEGURIDAD Y FUERZAS ARMADAS

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Empuñadura fabricada en polímero reforzado con fibra de vidrio, y piezas de acero inoxidable.
- Calibres intercambiables.
- Acanaladuras en armazón.
- Capacidad del cargador 15 cartuchos (9mm X 19).
- Seguro de almacenamiento mediante llave (opcional).

DECLARADA DE UNIFORMIDAD POR EL EJÉRCITO DE TIERRA.



Retén del cargador ambidiestro



Conjunto recuperador de muelle doble



Accesorios para personalización del arma



Grip lateral, anterior y posterior para optimizar el agarre



Guardamonte sobredimensionado con picado para agarre



Características	CALIBRE	9 mm x 19	40 S & W	45 AUTO
	LARGO TOTAL	195 mm	195 mm	201 mm
	ALTURA TOTAL	135 mm	135 mm	142,5 mm
	ANCHO TOTAL	37 mm	37 mm	37 mm
	LARGO DEL CAÑÓN	108 mm	108 mm	112 mm
	LONGITUD LÍNEA DE MIRA	158 mm	158 mm	161 mm
	PESO SIN CARGADOR	717 g	771 g	789 g
	PESO CON CARGADOR VACÍO	770 g	821 g	887 g
	CAPACIDAD DEL CARGADOR	15 Cartuchos	13 Cartuchos	12 Cartuchos
	SIMPLE ACCIÓN	ca. 20 N	ca. 20 N	ca. 20 N
	DOBLE ACCIÓN	ca. 51 N	ca. 51 N	ca. 51 N
MIRAS	Fijas	Fijas	Fijas	

Compact

La pistola de la Policía

DECLARADA DE UNIFORMIDAD EN LOS PRINCIPALES CUERPOS POLICIALES DEL ESTADO ESPAÑOL.

De dotación en más de 500 Cuerpos de Policía Local

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Empuñadura fabricada en polímero reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable.
- Acanaladuras en armazón.
- Capacidad del cargador 13 cartuchos (9mm X 19).
- Seguro de almacenamiento mediante llave (opcional).



Comparativa de tamaños USP y USP Compact



Acanaladuras en armazón para acople de accesorios tácticos



Cañón forjado en frío con perfil poligonal



9 variantes distintas de sistemas de disparo



Palanca de seguro/ desamartillado modular



Características	CALIBRE	9 mm x 19	40 S & W	45 AUTO
	LARGO TOTAL	173 mm	173 mm	180 mm
	ALTURA TOTAL	127 mm	127 mm	128 mm
	ANCHO TOTAL	35 mm	35 mm	35 mm
	LARGO DEL CAÑÓN	91 mm	91 mm	96 mm
	LONGITUD LÍNEA DE MIRA	135 mm	135 mm	143 mm
	PESO SIN CARGADOR	647 g	696 g	714 g
	PESO CON CARGADOR VACÍO	727 g	782 g	797 g
	CAPACIDAD DEL CARGADOR	13 Cartuchos	12 Cartuchos	8 Cartuchos
	SIMPLE ACCIÓN	ca. 20 N	ca. 20 N	ca. 20 N
	DOBLE ACCIÓN	ca. 51 N	ca. 51 N	ca. 51 N
MIRAS	Fijas	Fijas	Fijas	

P2000

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Retén ambidiestro del cargador.
- Lomo intercambiable en 4 tallas diferentes (S, M, L, XL).
- Acanaladuras en armazón para la posible incorporación de elementos auxiliares (linterna, láser, etc.).
- Capacidad del cargador para 13 ó 16 cartuchos (opcional).



Características P2000

Calibre:	9 mm x 19
Longitud total:	174 mm.
Altura total:	129 mm.
Anchura total:	34,8 mm.
Longitud del cañón:	93 mm.
Longitud de línea de mira:	141 mm.
Peso del cargador:	620 grs.
Peso cargador vacío (13 cartuchos):	704 grs.
Peso cargador vacío (16 cartuchos):	725 grs.
Capacidad del cargador:	13 cartuchos (16 opcional).

Empuñadura diseñada para maximizar el agarre



Punto de mira intercambiable



Lomo intercambiable 4 tallas diferentes



Rail para incorporar elementos tácticos



Detalle del retén ambidiestro del cargador



P2000 SK

[SUBCOMPACT]

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Completamente ambidiestra.
- Empuñadura y cargador fabricados de polímero reforzado con fibra de vidrio, y piezas de acero inoxidable.
- Lomo intercambiable en 2 tallas diferentes.
- Acanaladuras en armazón para la incorporación de elementos auxiliares (linterna, láser, etc...).
- Capacidad del cargador 10 cartuchos (9mm X 19).
- Elementos de puntería de perfil bajo e intercambiables (alza y punto).
- **Compatible con cargadores de USP Compact.**



Características P2000SK	
Calibre:	9 mm. X 19
Longitud total:	162,5 mm.
Altura total:	115,5 mm.
Anchura total:	34,8 mm.
Longitud del cañón:	83 mm.
Longitud de la línea de mira:	131,5 mm.
Peso sin cargador:	606 grs.
Peso cargador vacío:	680 grs.
Capacidad del cargador:	10 cartuchos.

Comparativa de tamaños P2000 y P2000SK



Empuñadura diseñada para maximizar el agarre



Punto de mira de perfil bajo, intercambiable



Palanca de desarmatillado bajo el martillo



Rail Picatinny para incorporar elementos tácticos



Lomo intercambiable en 2 tallas diferentes



Detalle del retén ambidiestro del cargador



P30 9x19 mm, La mejor pistola diseñada por H&K

DECLARADA DE UNIFORMIDAD EN LOS PRINCIPALES CUERPOS POLICIALES Y EL EJÉRCITO ALEMÁN

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Empuñadura y cargador fabricados en polímero reforzado con fibra de vidrio, y piezas de acero inoxidable.
- Lomos y cachas intercambiables.
- Rail picatinny incorporado.
- Capacidad del cargador 15+1 cartuchos.
- Completamente ambidiestra.
- Elementos de puntería tácticos y autoiluminados.



Características P30

Calibre:	9 mm Pb.
Longitud:	181 mm.
Largo:	138 mm.
Ancho:	34,8 mm.
Longitud de cañón:	98 mm.
Radio entre miras:	148,5 mm.
Peso sin cargador:	647 grs.
Presión del disparador:	(SA) 20N. (DAQ) 50N.
Recorrido del disparador:	13 mm.
Miras:	autoiluminadas




P30 S - SEGURO AMBIDIESTRO

- Completamente modular. Con sus 27 configuraciones posibles, permite un agarre perfecto para todos los usuarios.
- La seguridad es primordial. La nueva palanca de seguro ambidiestra hace de ella una de las armas más seguras del mercado.



Comparativa de modelos P30
Tamaños, lomos y cachas



P30 L

- **Lomos y cachas intercambiables**
- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Empuñadura y cargador fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio, y piezas de acero inoxidable.
- Rail Picatinny incorporado.
- Capacidad del cargador 15+1 cartuchos.
- Completamente ambidiestra.
- Elementos de puntería tácticos y autoiluminados.

Detalle de la palanca de desarmatillado



Elementos de puntería tácticos y autoiluminados

Acero nitrocarburo de alta resistencia

Cañón poligonal forjado en frío

Lomos y cachas intercambiables

Retén del cargador ambidiestro

Rail Picatinny



Características P30L

Calibre:	9 mm. Pb.
Longitud:	196 mm.
Altura:	138 mm.
Ancho:	34,8 mm.
Longitud de cañón:	113 mm.
Radio entre miras:	163,5 mm.
Peso sin cargador:	687 grs.
Presión del disparador:	(SA) 20N. (DA) 50N.
Recorrido del disparador:	13 mm.
Miras:	autoiluminadas.

P30 SK

- La P30SK es el último modelo de la línea de pistolas P30. Completa la gama con un arma de defensa de primera clase y un diseño extremadamente compacto. Junto a su reconocida fiabilidad, la P30SK destaca especialmente por su empuñadura ergonómica completamente rediseñada. Sus cachas de empuñadura fácilmente intercambiables son una característica única del arma. Junto al lomo trasero intercambiable, permiten que la pistola ofrezca la máxima configuración para adaptarse a cualquier tamaño de mano, ya sea de hombre o mujer.

Características P30SK

Calibre:	9x19 mm. Pb. y .40 S&W
Longitud:	163 mm.
Altura:	116 mm.
Ancho:	34,8 mm.
Longitud de cañón:	83 mm.
Radio entre miras:	136 mm.
Peso con cargador:	680 grs.
Presión del disparador:	(SA) 24N. (DA) 51N.
Recorrido del disparador:	13 mm.
Miras:	autoiluminadas.



SFP9

DISEÑADA PARA LAS FUERZAS ESPECIALES CON MENOR RECORRIDO DE DISPARADOR Y RESET CORTO

La nueva pistola SFP9 Striker Fired es un sistema completamente pre-montado con un disparador de acción simple de calibre 9 mm x 19. La pistola incluye características únicas y detalles innovadores. El sistema de ayuda de carga patentado en la parte trasera de la corredera simplifica y facilita la carga sin lesiones. El proceso de desmontaje no requiere herramientas y permite al usuario una manipulación sencilla, que ofrece la máxima seguridad para evitar accidentes.

El arma no se puede desmontar a menos que se haya quitado el cargador. A diferencia de otros modelos comparables de pistolas, el arma bloquea el percutor automáticamente cuando se desmonta. Además, el disparador no necesita ser accionado antes del desmontaje. El cargador y el concepto de ergonomía de la P30 se han trasladado a esta nueva pistola.

Así, la SFP9 no sólo usa el cargador de la P30, sino que también cuenta con lomo trasero y cachas laterales intercambiables para proporcionar un total de 27 combinaciones posibles de personalización, para los distintos tamaños de mano. Las excelentes características del gatillo proporcionan la máxima precisión durante las secuencias de tiro rápido. Esto se debe al buen equilibrio existente entre la posición de la mano, el disparador ligero y un recorrido corto de recuperación del disparador.



Características SFP9

Calibre:	9 mm. Pb.
Longitud:	186 mm.
Altura:	137 mm.
Ancho:	33 mm.
Longitud de cañón:	104 mm.
Radio entre miras:	162 mm.
Peso con cargador vacío:	710 grs.
Presión del disparador:	(SA) 24N.
Recorrido del disparador:	6 mm.
Recuperación del disparador:	3 mm.

Empuñadura diseñada para maximizar el agarre



Punto de mira intercambiable



Indicador de aguja montada



Rail para incorporar elementos tácticos



Detalle del retén ambidiestro del cargador



SFP9 | 9 MM X 19 FULL-SIZE

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Capacidad para 15 o 20 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14

Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca

SFP9 SK | 9 MM X 19 SUBCOMPACTA

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Diseño que permite portarla oculta
- Capacidad para 10, 13 o 15 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14

Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca



Distintas opciones de cargador



Arma Corta Policial
HK SFP9

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

www.rescatetotal.es

SFP9 L | 9 MM X 19 LONG-SLIDE

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Corredera de mayor longitud (Cañón de 127 mm con la corredera extendida)
- Capacidad para 15 o 20 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14



Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca

SFP9 SD | 9 MM X 19 FULL-SIZE

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Cañón roscado y conjunto de miras específicos para uso con supresor
- Capacidad para 15 o 20 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14



Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca



RESCATE TOTAL GSI C/Gregorio Espino 60 Entlo. 36205 Vigo
680 45 12 45 ventas@rescatetotal.es 886 11 85 92 central@rescatetotal.es

SFP9 M | 9 MM X 19 MARINIZADA

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Revestimiento especial resistente al salitre
- Capacidad OTB para operaciones marítimas
- Capacidad para 15 o 20 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14



Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca

SFP9 OR | 9 MM X 19 FULL-SIZE OPTICAL

- Disparador-SA totalmente prearmado
- Disparador SF o TR disponible
- Palanca o pulsador de la retenida del cargador
- Con o sin aleta de seguro
- Ayuda de carga intercambiable
- Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
- Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
- Interfaz para montar diferentes miras
- Disponibles distintos adaptadores para montar miras comerciales
- Capacidad para 15 o 20 cartuchos
- Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por TR y AC/225 D/14



Color: negro ■ pardo verdoso ■



Nivel de seguridad



Pulsador



Palanca

SFP-FX | 9 MM FX SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE GRAN ENERGÍA

- Pistola de entrenamiento con energía media- alta (aprox. 3,66 julios)
- Cartuchos marcadores de colores FX y CQT
- Sistema integral que evita la carga involuntaria de “munición real”
- Al ser un arma completa, se asegura el buen funcionamiento al no hacerse uso de kits especiales
- Capacidad para 15 cartuchos
- Escenarios de entrenamiento: situaciones individuales o en equipo, combate antiterrorista, entrenamiento en ambientes cerrados (CQT), operaciones militares en zonas urbanas, así como lucha en áreas pobladas (MOUT/FI-BUA), protección personal y combate en zonas boscosas



Color: azul celeste ■

SFP-CM | 11,4 MM CM SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGÍA REDUCIDA

- Pistola de entrenamiento de energía reducida (aprox. 1,4 julios)
- Marcadores de colores económicos y de alta calidad
- Requiere un equipo de protección mínimo
- La baja velocidad del proyectil previene posibles lesiones
- Envase y marcadores libres de contaminantes
- Cargador con 7 marcadores de colores en calibre 11,4 mm CM (marcador de color)
- Escenarios de entrenamiento: Formación individual o en equipo y entrenamiento en el manejo de armas



Color: azul celeste ■

H&K 45

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.

- Empuñadura fabricada en polímero reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable.
- Elementos de puntería tácticos y autoiluminados.
- Disponible en colores negro, RAL-8000 y oliva.

Características HK45

Calibre:	.45 AUTO
Dimensiones:	
Largo total:	204 mm
Altura total:	150 mm
Ancho total:	39 mm
Largo del cañón:	113 mm
Longitud línea de mira:	168 mm
Peso con cargador:	880 g
Capacidad del cargador:	10 Cartuchos
Simple acción:	ca.20 N
Doble acción:	ca.50 N
Miras:	Fijas

Versión TACTICAL con cañón roscado



Rail Picatinny



Empuñadura ergonómica



H&K 45 C

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.

- Empuñadura fabricada en polímero reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable.
- Elementos de puntería tácticos y autoiluminados.
- Disponible en colores negro, RAL-8000 y oliva.

Características HK45C

Calibre:	.45 AUTO
Dimensiones:	
Largo total:	184 mm
Altura total:	140 mm
Ancho total:	39 mm
Largo del cañón:	99 mm
Longitud línea de mira:	152 mm
Peso con cargador:	810 g
Capacidad del cargador:	8 Cartuchos
Simple acción:	ca.20 N
Doble acción:	ca.50 N
Miras:	Fijas

Versión TACTICAL con cañón roscado



Rail Picatinny



Empuñadura compacta





MARK 23

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning mejorado de simple y doble acción.
- Anillo de goma para ajuste del cañón en corredera.



Características P45

Calibre:	.45 AUTO
Dimensiones:	
Largo total:	245 mm
Altura total:	150 mm
Ancho total:	40 mm
Largo del cañón:	149 mm
Longitud línea de mira:	197 mm
Peso sin cargador:	1100 g
Capacidad del cargador:	12 Cartuchos
Acción simple:	ca.20 N
Doble acción:	ca.50 N
Miras:	Fijas

Carril táctico



Guardamonte sobredimensionado



Alza regulable



USP Custom Sport

- Pistola semiautomática con mecanismo de acerrojamiento tipo Browning de simple y doble acción.
- Martillo percutor exterior.
- Empuñadura y cargador de polímero y fibra de vidrio con refuerzos de acero inoxidable.
- Acanaladuras en armazón para la posible incorporación de elementos auxiliares (linterna, láser, etc.).
- Capacidad del cargador de 15 o 18 cartuchos (9 mm. x 19).
- Elementos de puntería regulables (alza).

Cañón poligonal forjado en frío

Acero nitrocarburo de alta resistencia

Alza deportiva regulable

Carril táctico

Retén del cargador ambidiestro

Polímero reforzado con fibra de vidrio



Comparativa de tamaños USP Expert y USP Elite



Disparador con regulador de recorrido



Cargador de 18 cartuchos opcional



Alza deportiva regulable



Punto de mira deportivo



Características	CALIBRE	9 mm x 19	40 S & W	45 AUTO
	LARGO TOTAL	195 mm	195 mm	201 mm
	ALTURA TOTAL	145 mm	145 mm	150 mm
	ANCHO TOTAL	37 mm	37 mm	37 mm
	LARGO DEL CAÑÓN	108 mm	108 mm	112 mm
	LONGITUD LÍNEA DE MIRA	167 mm	167 mm	171 mm
	PESO SIN CARGADOR	717 g	771 g	789 g
	PESO CON CARGADOR VACÍO	770 g	821 g	887 g
	CAPACIDAD DEL CARGADOR	18 Cartuchos	16 Cartuchos	12 Cartuchos
	SIMPLE ACCIÓN	ca. 20 N	ca. 20 N	ca. 20 N
DOBLE ACCIÓN	ca. 50 N	ca. 50 N	ca. 50 N	
MIRAS	Alza regulable	Alza regulable	Alza regulable	

USP Expert

Pistola utilizada por H&K IPSC Team

- 190 mm entre miras.
- Elementos de puntería LPA ajustables.
- Regulador de recorrido del disparador.
- Anillo de goma para ajuste del cañón en la corredera.
- Cargador de 18 cartuchos.
- Palanca de seguro y desamartillado a ambos lados.
- "Jet funnel" incorporado.



Comparativa de tamaños USP Expert y USP Elite



Disparador con regulador de recorrido



Cargador de 18 cartuchos opcional



Alza LPA regulable



"O ring" para mejorar el ajuste del cañón



Características	CALIBRE	9 mm x 19	40 S & W	45 AUTO
	LARGO TOTAL	221 mm	221 mm	221 mm
	ALTURA TOTAL	149 mm	149 mm	151 mm
	ANCHO TOTAL	39,5 mm	39,5 mm	38 mm
	LARGO DEL CAÑÓN	132 mm	132 mm	132 mm
	LONGITUD LÍNEA DE MIRA	190 mm	190 mm	190 mm
	PESO SIN CARGADOR	865 g	875 g	850 g
	CAPACIDAD DEL CARGADOR	18 Cartuchos	16 Cartuchos	12 Cartuchos
	ACCIÓN SIMPLE	ca. 17 N	ca. 17 N	ca. 17 N
	DOBLE ACCIÓN	ca. 50N	ca. 50 N	ca. 50 N
MIRAS	Alza regulable	Alza regulable	Alza regulable	

USP Elite

- Cañón de 6 pulgadas.
- 212 mm. Entre miras.
- Elementos de puntería LPA ajustables.
- Regulador del recorrido del disparador.
- Anillo de goma para ajuste del cañón en corredera.



Ventana de expulsión sobredimensionada



Empuñadura diseñada para maximizar el agarre



Disparador con regulador de recorrido



Cañón poligonal deportivo de 6 pulgadas



Punto deportivo



Alza LPA deportiva regulable




Cargador de 18 cartuchos opcional



Características	CALIBRE	9 mm x 19	45 AUTO
	LARGO TOTAL	240 mm	240 mm
	ALTURA TOTAL	149 mm	147 mm
	ANCHO TOTAL	45 mm	45 mm
	LARGO DEL CAÑÓN	153 mm	153 mm
	LONGITUD LÍNEA DE MIRA	212 mm	212 mm
	PESO SIN CARGADOR	920 g	860 g
	CAPACIDAD DEL CARGADOR	18 Cartuchos	12 Cartuchos
	SIMPLE ACCIÓN	ca. 17 N	ca. 17 N
	DOBLE ACCIÓN	ca. 50N	ca. 50 N
MIRAS	Ajustables	Ajustables	

ACCESORIOS G36



215098
CARGADOR,
30 CARTUCHOS.



237282
CARGADOR
30 CARTUCHOS LISO.
SIN ELEMENTO DE ACO-
PLAMIENTO NI BORDES.



210777
BROCAL DEL CARGADOR
PARA CARGADORES DE
HK416 (OTAN).



251770
CARGADOR HK416
METÁLICO.



235690
CARGADOR HK416
PLÁSTICO.



233596
PALANCA DE RETENCIÓN
DEL CIERRE, EXTENDIDA.



202962
PALANCA DE DESENGANCHE
DEL CARGADOR, EXTENDIDA.



219083
GUARDAMANOS G36,
DE POLÍMERO.

Con taladros incluidos para el uso de railes Picatinny.



218499
GUARDAMANOS G36K,
DE POLÍMERO.

Con taladros incluidos para el uso de railes Picatinny.



218467
GUARDAMANOS G36C,
DE POLÍMERO.

Con taladros incluidos para el uso de railes Picatinny.



202996
GUÍA PICATINNY ALUMINIO.

Para guardamanos 219083,
(tornillos incluidos).



219362
GUÍA PICATINNY ALUMINIO.

Para guardamanos 218499,
(tornillos incluidos).




209946
GUÍA PICATINNY ALUMINIO.

Para guardamanos 218467,
(tornillos incluidos).



237777
GUARDAMANOS DELGA-
DO CON ACOPLA BOCAL-
LAVE HKEY G36E.



237761
GUARDAMANOS DELGA-
DO CON ACOPLA BOCAL-
LAVE HKEY G36K



226212
RAÍL PICATINNY CON
ACOPLE BOCALLAVE
HKEY. 54MM.



237809
RAÍL PICATINNY CON
ACOPLE BOCALLAVE
HKEY. 74MM.



226213
RAÍL PICATINNY CON
ACOPLE BOCALLAVE
HKEY. 95MM



251450
MANGO DE ASALTO HK.



968869
MANGO DE ASALTO
CON BÍPODE INTEGRA-
DO, NEGRO.



214636
BÍPODE HK.

Fabricado en polímero de alta resistencia.



978521
BÍPODE HARRIS, REGULABLE DE 15 A 23 CM, 6 ESCALONES.



205458
ASA DE TRANSPORTE CON SISTEMA ÓPTICO DE 3X Y CON VISOR HOLOGRÁFICO.



217723
ASA DE TRANSPORTE CON SISTEMA ÓPTICO DE 3 AUMENTOS.



209245
ASA DE TRANSPORTE CON SISTEMA ÓPTICO DE 3 AUMENTOS Y GUÍA PICATINNY.



210931
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería abatibles.



242741
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería abatibles.



207080
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería fijos.



202961
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería abatibles.



210487
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería abatibles.



235278
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería no abatibles.



203038
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en aluminio anodizado con elementos de puntería no abatibles.



218520
RAÍL PICATINNY SUPERIOR.
Fabricado en polímero con elementos de puntería no abatibles.



209248
ADAPTADOR DE ALTURA PICATINNY.
Para asa de transporte y guía Picatinny del alza.



207928
GUÍA PICATINNY UNILATERAL, ALUMINIO.
Fabricado en aluminio anodizado.



211117
CULATÍN RETRÁCTIL CON APOYO DE MEJILLA AJUSTABLE.
Abatible y retráctil de 3 pasos



202998
CULATÍN RETRÁCTIL CON APOYO DE MEJILLA.
Abatible y retráctil de 3 pasos.



205449
CULATÍN.
Plegable.



233516
CULATÍN CON APOYO DE MEJILLA.
Plegable.



207059
PORTAFUSIL CON CIERRE RÁPIDO, NEGRO.
38 mm de anchura.



984515
PORTAFUSIL ELÁSTICO, NEGRO.
1.600 mm de longitud.



211024
JUEGO DE ÚTILES DE LIMPIEZA 5,56 MM X 45.



210544
JUEGO DE ÚTILES DE LIMPIEZA 5,56 MM X 45.