

PROTECCIÓN CIVIL 2018



POLO PC

POLO BICOLOR MANGA CORTA A6610SR



DESCRIPCION

Polo piqué manga corta
Canesú naranja para Protección Civil.
Galoneras color azul marino y ajuste en velcro.
Cuello y tapeta azul, cierre con tres botones
Portabolígrafos en el brazo izquierdo.
PROTECCIÓN CIVIL negro positivo en pecho
PROTECCIÓN CIVIL reflectante positivo en espalda.
Sin cintas reflectante



®Marca registrada de Invista
con licencia Advansa

TEJIDO

Tejido Coolmax® de 160 gr/mq altamente
transpirable, antibacteriano de efecto permanente
y protector de rayos ultravioletas en 93%

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

POLO PC

POLO BICOLOR MANGA LARGA

A6609SR



®Marca registrada de Invista
con licencia Advansa

DESCRIPCION

Polo piqué manga larga canesú naranja. Galoneras color azul marino y ajuste en velcro. Cuello y tapeta azul, cierre con tres botones Portabolígrafos oculta en el brazo izquierdo.
PROTECCIÓN CIVIL negro positivo en pecho
PROTECCIÓN CIVIL reflectante positivo en espalda.
Portamicros pecho izquierdo

Polo PC m/larga
A6609SR

100% Poliéster Coolmax®

TEJIDO

Tejido Coolmax® de 160 gr/mq afelpada por el interioramente transpirable, antibacterico de efecto permanente y protector de rayos ultravioletas en 93%

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

OPCIONAL

Reflectante perimetral de 50 mm anch

CHAQUETA POLAR PC BICOLOR A6607

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRARES S.L.



100% Poliéster Thermocool®

®Marca registrada de Invista
con licencia Advansa

DESCRIPCION

Canesú sarga naranja.
Cremallera entera abierta y cuello alto,
Puño elástico. Porta-charreteras
2 bolsillos laterales cierre cremallera
Bolsillo portabolígrafos en brazo izquierdo
Cinta reflectante en tronco y brazos
Porta charreteras tipo tunel
Porta pinganillo ambos pechos
Velcro porta nº izqda. y porta escudos dcha.
Personalizado estandar PROTECCIÓN CIVIL
Estampado en negro en pecho derecho
Transfer espalda reflectante

®Thermocool Marca registrada
de Invista con licencia Advansa

Tejido Polar Thermocool®,
de 275gr/mq, Tejido
termoregulador,
transpirable, antibacterico y de
efecto permanente

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

POLAR PC BICOLOR 1/2

CREMALLERA A6608



DESCRIPCION

Canesú sarga naranja.
Media cremallera y cuello alto, Puño elástico.
Porta-charreteras
2 bolsillos laterales cierre cremallera
Bolsillo portabolígrafos en brazo izquierdo
Cinta reflectante en pecho y espalda
Porta charreteras tipo tunel
Porta pinganillo ambos pechos
Velcro porta nº izqda. y porta escudos dcha.
Personalizado estandar PROTECCIÓN CIVIL
Estampado en negro en pecho derecho
Transfer espalda reflectante

®Thermocool Marca registrada de
Invista con licencia Advansa

Tejido Polar Thermocool®,
de 275gr/mq, Tejido
termoregulador,
transpirable, antibacteriano y de
efecto permanente

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

CAZADORA PC TARRACO SOFT A6663



DESCRIPCION

Canesú sarga naranja en pecho, espalda y parte superior brazos.

Cremallera abierta y cuello alto.

Mangas bicolor y puño elástico.

Porta pinganillo en ambos pechos.

Porta bolígrafos en brazo izquierdo.

Cinta reflectante en tronco y brazos.

Tejido 100% poliéster.

Bolsillos laterales cierre cremallera

Interior rejilla y bolsillo aplicado cierre cremallera Tunnel para/ y Porta porta charreteras.

Aberturas laterales con cremallera para acceso al cinturón.

Texto PROTECCIÓN CIVIL en pecho color negro y en espalda reflectante.

OPCIONALES

Porta charreteras para tunnel.

Personalización prenda



TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

CHALECO DEMER PC MULTIBOLSILLOS BICOLOR A0086



DESCRIPCION

2 Bolsillos en faldon con cierre cremallera.
Bolsillo en pecho cierre tapeta
Bolsillo con goma para sujetar emisora
Bolsillo trasero cierre cremallera
Tejido sarga 50/50%poliester algodón.
Cinta amarillo fluo y reflectante gris central
PROTECCIÓN CIVIL en negro al pecho
PROTECCIÓN CIVIL en reflectante en la espalda
Velcro pecho izquierdo para escudo

TEJIDO

Tejido poliester algodón 50/50%
Reflectante transfer sobre poliester amarillo

PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido
y recepción de las tallas. Pero consultar

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

PANTALON CHESTER50/50 A2290



DESCRIPCION

Modelo Standard:
Refuerzos traseros y en rodilla.
2 bolsillos laterales tipo francés.
2 bolsillos laterales cierre tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros.
7 trabillas para cinturón.
Fondo pierna recto.

TEJIDO

Tejido poliéster algodón 50/50%

OPCIONALES

Fuelle naranja,

1 o 2 reflectantes

Algodón, tejido bielástico

PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Azul muy oscuro

PETO DEMER PC

MULTIBOLSILLOS BICOLOR

A0209



DESCRIPCION

2 Bolsillos en faldon con cierre cremallera. Bolsillo en pecho cierre tapeta

Bolsillo con goma para sujetar emisora Bolsillo trasero cierre cremallera

Tejido sarga 50/50%poliester algodón. Cienta amarillo fluo y reflectante gris central

PROTECCIÓN CIVIL en negro al pecho

PROTECCIÓN CIVIL en reflectante en la espalda

TEJIDO

Tejido poliester algodón 50/50%

Reflectante transfer sobre poliester amarillo

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Naranja/azul

BUZO DEMER PC

A1604

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Cuello coreana ccon ajuste velcro
Refuerzo trasero
2 bolsillos en pecho
2 bolsillos frontales
Cremallera cubierta
Trabilla porta micros ambos pechos
Velcro portaescudos pecho izquierdo
Reflectante bicolor
Velcro ajuste mangas
Texto PROTECCIÓN CIVIL:
en negro pecho izquierdo
en reflectante espalda

TEJIDO

Tejido poliester algodón 50/50%
Reflectante transfer sobre poliester
amarillo

PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la
aceptación del pedido y la recepción
de las tallas. Pero consultar



TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Naranja/azul

CHAQUETON DEMER PC IMPERMEABLE BICOLOR A6666



DESCRIPCION

Chaquetón impermeable bicolor azul y naranja.
Reflectante microesferas perimetral en tronco y brazos.

Forro raso interior y bolsillo.

Abertura en laterales cierre cremallera para acceso a cintura.

PROTECCIÓN CIVIL en pecho derecho y espalda

Velcro para escudo pecho izquierdo

Tunel con porta charreteras.

Ajuste puños con velcro

Cuello alto con capucha ajuste cordón.

La capucha se oculta en abertura cremallera del cuello.

Cierre cremallera con tapeta y con botones tipo click.

Porta pinganillos en cada pecho.

Bolsillo interior cierre velcro.

2 bolsillos en faldón cierre tapeta y botón click

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Naranja/azul

PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

CAMISETA TERMICA

1/2 CREMALLERA

A0354

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



©Marca registrada de Invista
con licencia Advansa

DESCRIPCION

Con propiedades especiales para ambientes fríos y cálidos. Transpirable y antibacteriano. Regula la temperatura corporal. Manga larga con puños elásticos cuello cisa con o sin cremallera. Posibilidad transferir texto reflectante en cuello con leyenda PROTECCION CIVIL o POLICIA.

TEJIDO

Tejido Thermocool®, de 170gr/mq, Tejido termoregulador, transpirable, antibacteriano y de efecto permanente
93% poliéster
3% licra

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Azul

PLAZO ENTREGA De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas

CAMISETA TERMICA

CISNE

A0355

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



®Marca registrada de Invista
con licencia Advansa

DESCRIPCION

Cuello tipo cisne
Con propiedades especiales para ambientes fríos y calidos.
Transpirable y antibacterico.
Regula la temperatura corporal.
Manga larga con puños elásticos
cuello cisne con o sin cremallera.
Posibilidad transferir texto reflectante en cuello con leyenda
PROTECCION CIVIL o POLICIA.

PLAZO ENTREGA

De 3 a 4 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas

TEJIDO

Tejido Thermocoool®, de 170gr/mq,
Tejido termoregulador, transpirable, antibacterico y de efecto permanente
93% poliester
3% licra

TALLAS/COLORES

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Azul

GORRA 5 PICOS

A6271

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALIEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Gorra con visera de color azul muy oscuro. En standar es toda azul, todo lo demas son extras. Se puede coser escudo. Poner reflectantes. Lineas en la visera. Textos tipo POLICIA, PROTECC. CIVIL o el que se desee.

Cierre regulación YKK, opcional con velcro. Opcional rejilla para verano.



TEJIDO

Tejido poliester algodón 50/50% hidrofugado

PLAZO

De 2 a 3 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

ENTREGA

TALLAS

S = 54-55-56 ,
M = 57-58-59 ,
L = 60-61-62

GORRA ALEX

A6274

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Gorra con visera de color azul." En standar es toda azul, todo lo demas son extras Se puede coser escudo. Poner reflectantes. Lineas en la visera. Textos tipo POLICIA, PROTECC. CIVIL o el que se desee

Cierre regulación YKK, opcional con velcro. Opcional rejilla para verano



TEJIDO

Tejido poliester algodón 50/50% hidrofugado

PLAZO ENTREGA

De 2 a 3 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

TALLAS

S = 54-55-56 ,
M = 57-58-59 ,
L = 60-61-62

CASCO FOX 12

INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

Industria
Rescate tecnico
Protección Civil
Incendios forestales
Actividades forestales

EN18471:2014
EN16473:2014
EN12492:2012
EN397:2013
EN443:2008



Carcasa de Policarbonato,
Resistencia UV. Anillo de resistencia al aplastamiento lateral
(pendiente de patente) 6 entradas de aire con tapas de PC contra lluvia, llamas, partículas de alta velocidad
salpicaduras de metal fundido, lámpara / cámara con clips externos, posiciones para orejeras dedicadas,
cámara, visores y google, reflector de vista trasera de 3m señalización.
Carcasa interior anti shok, aramida confort interior acolchado extraíble y lavable, banda para la cabeza con
botón en la parte posterior para regulación de tamaño de 52 cm a 64, sistema de retención por 4 puntos para
arandelar correa, ajustable en longitud y altura, ignífugo acolchado debajo de la barbilla.
Anillo trasero D para colgar el casco en la correa





Caterísticas

Casco de policarbonato autoextinguente
Peso 530 grs
Multitalla 52 a 64
Barbuquejo regulable tipo rosca
Entradas para sujetar cualquier frontal
Escudo Protección Civil

Opcionales

Frontal
Velcro sujeción frontal
Gafas
Reflectantes Sahariana
cubrenucas



NORMATIVAS

Certificado EN397
Deformación lateral LD requisitos EN443 par 5,6,
resistencia a la llama 29 segundos Post combustión
0 segundos

PLAZO ENTREGA

CINTURON DOBLE VELCRO A5137



DESCRIPCIÓN

La parte interior lleva velcro blando y es la que sirve para sujetar el pantalón. La parte exterior sirve para colgar sus accesorios, y poder quitárselo rápidamente cuando ha de sentarse y estar cómodo. Hebilla de seguridad por tres puntos
Ancho 5 cm

TEJIDO

Tejido poliéster 100%

TALLAS

105-120-130 cm

PLAZO

De 2 a 3 semanas desde la aceptación del pedido y recepción de las tallas. Pero consultar

ENTREGA

CARTERAS

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

MOD11



MODLIBRO



MOD800



MOD802



MOD807



MOD809



MOD803



MOD806



M0810



LYNX 3.0

M801185021

RescateTotal

RESCATE TOTAL GALEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Lynx 3.0 se han diseñado para convertirse en el zapato policial más cómodo, puesto que se trata de una zapatilla deportiva pero con el estilo de una bota. En realidad es una bota sin caña, o lo que es lo mismo caña de tan solo 3". Es una zapatilla ideal para usarse en verano y en zonas cálidas sin variar demasiado la uniformidad policial.

Ideales también para realizar deporte o entreno.

Corte de piel y nylon

Forro anti-humedad y collar antifircción

Lengueta acolchada forrada para protección de empeine

Sistema de lazada con anillas metálicas antioxido

Plantilla termo-comformada recambiable de espuma EVA con forro antihumedad

Entresuela de EVA moldeada

Cambrillón termoplástico

Piso de caucho carbono de doble densidad

Estabilizador trasero y zona de absorción de impacto en el talón

PLAZO ENTREGA

Stock en España

normalmente de 10 días

NORMATIVAS

EN ISO 20347

TALLAS/COLORES

35 a 48 Negro

LYNX 6.0

M801204021



DESCRIPCION

LYNX 6.0 WP. Son botas con un tamaño de caña reducido a 6" en lugar de las 8" habituales en una bota de caña alta. Las Lynx 6.0 son ideales para usarlas en invierno o en climas húmedos ya que su membrana te permite sumergir la bota hasta la caña sin que penetre agua en el interior.

Al ser un modelo de 6 pulgadas, es una bota muy cómoda, ideal para los que no estén acostumbrados a llevar botas altas o por lo contrario quieran buscar una solución más cómoda para sus pies.

Corte de piel y nylon hidrófugo. Collar anti-fricción. Forro antihumedad.

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®..Entresuela de EVA

Estabilizador trasero y zona de protección de impactos del talón

Sistema de lazada con anillas metálicas antioxido

Piso de caucho carbono de doble densidad. Cambrillón termoplástico

Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

PLAZO ENTREGA

Stock en España

normalmente de 10 días

NORMATIVAS

EN ISO 20347

TALLAS/COLORES

35 a 47 Negro

LYNX 8.0 SZ

M801202021



DESCRIPCION

Es sin lugar a dudas la bota más fácil de poner y quitar. Gracias a su cremallera lateral, no hace necesario tener que ajustar y lazar cada vez que nos ponemos o quitamos las botas. Es una muy buena opción para los que buscan comodidad y rapidez.

Corte de piel y nylon

Collar anti-fricción

Forro anti-humedad

Ojales de PVC

Sistema de lazada con anillas metálicas antioxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA con forro anti-humedad

Cremallera lateral YKK

Cambrillón termoplástico

Piso de caucho carbono de doble densidad

Entresuela de EVA moldeada con estabilizador trasero y zona de absorción de impactos del talón

PLAZO ENTREGA **NORMATIVAS** TALLAS/COLORES

Stock en España

EN ISO 20347

35 a 48 Negro

normalmente de 10 días

LYNX 8.0

M801199021

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

es una bota ideal para ser usada durante el verano o incluso todo el año en climas secos. Su diseño la hace una bota muy cómoda y transpirable.

- Corte de piel y nylon
- Collar anti-fricción
- Forro anti-humedad
- Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
- Estabilizador trasero
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA con forro anti-humedad
- Entresuela de EVA moldeada
- Zona de absorción de impactos del talón
- Cambrillón termoplástico
- Piso de caucho carbono de doble densidad

PLAZO ENTREGA

Stock en España
normalmente de 10 días

NORMATIVAS

EN ISO 20347

TALLAS/COLORES

35 a 48 Negro

LYNX 8.0 WP

M801200021

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Lynx 8.0 WP (Waterproof), impermeable, es la bota ideal para usar durante el invierno o en climas muy húmedos con muchos días de lluvia al año. La membrana de esta bota, te permite sumergir la bota hasta la caña sin que penetre el agua en su interior.

Corte de piel hidrófuga y Nylon
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Entresuela de EVA moldeada
Cambrillón termoplástico
Piso de caucho carbono de doble densidad
Estabilizador trasero y zona de absorción de impactos del talón

PLAZO ENTREGA

Stock en España
normalmente de 10 días

NORMATIVAS

EN ISO 20347

TALLAS/COLORES

35 a 48 Negro

DISTINTIVOS PROTECCION CIVIL ESPAÑA



RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



VOLUNTARIO BASE

A0180 Par galoneras escudo
A0185 Par galoneras
A0285 Distintivo Pecho



JEFE DE EQUIPO

A0186 Par galoneras
A0286 Distintivo Pecho



JEFE DE GRUPO

A0187 Par galoneras
A0287 Distintivo Pecho



JEFE DE SECCION

A0188 Par galoneras
A0288 Distintivo Pecho



JEFE DE UNIDAD

A0189 Par galoneras
A0289 Distintivo Pecho



SUB-JEFE DE AGRUPACION

A0198 Par galoneras
A0298 Distintivo Pecho



JEFE DE AGRUPACION

A0190 Par galoneras
A0290 Distintivo Pecho



COORDINADOR

A0191 Par galoneras
A0291 Distintivo Pecho



GUANTE

ANTICORTE NIVEL 5

GUA15

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Fabricados con el revolucionario tejido Razornet Ultra™, un tejido que proporciona el más alto nivel de protección anticorte del mercado.

Máxima protección 360° (tanto en el dorso como en la palma de las manos)

Reforzados con KoreFlex™ en las puntas de los dedos para ofrecer resistencia a las agujas gracias a su estructura molecular compacta que dificulta la entrada de agujas finas.

Excelente comodidad, flexibilidad y agarre para el manejo de armas, defensas, etc.

Muñecas fabricadas con neopreno del tipo AirMesh® de 1,5 mm de espesor y nylon Spandex® que permite ajustarse al tamaño de la muñeca de cada usuario.

Incluyen tratamiento antimicrobiano AlphaSan®, que elimina hasta el 99,9% de las bacterias y los hongos. Testeado dermatológicamente, el AlphaSan® no causa alergias, y proporciona una sensación agradable y confortable, evitando el efecto calor y los malos olores

Lavables a mano, con agua fría y jabón neutro.

NORMATIVAS

Exceden del nivel 5 de resistencia al corte según la norma europea de certificación CE DE EN388 (esta normativa europea contempla 5 niveles distintos de resistencia al corte, siendo el 5 el de mayor protección para el usuario).

PLAZO ENTREGA

Stock en España normalmente 7 días

TALLAS/COLORES

XS a XXL

GUANTE ANTICORTE

NIVEL 5

GUA16



DESCRIPCION

- El nuevo y evolucionado GUA16 está recubierto en su totalidad con una delgada y comodísima membrana anti-corte DYNETEX®. Su composición supera el nivel 5 según la norma UNE-EN 388:2004.
- El guante está cosido con hilo de Aramida de 3-ply que garantiza su protección de forma homogénea.
 - La combinación de tejidos poliamidas bi-elásticos y Neopreno en el dorso, garantiza la máxima flexibilidad y transpirabilidad.
 - La palma del guante, incorpora el tejido AMARA®, que aporta una enorme resistencia a la abrasión, protege toda la palma y la zona de las uñas de los dedos contra el desgaste.
 - Entre los dedos, el tejido bi-elástico cortado ergonómicamente en ángulo se adapta al tamaño, grosor y forma de los dedos del usuario, haciéndolos mucho más cómodos.
 - En la palma, incluye un poliuretano con grabado anti-deslizante de silicona, que asegura un buen agarre del arma o el bastón policial.
 - Su diseño y composición facilita los movimientos de la mano y un nivel de tacto y dexteridad sin iguales.

NORMATIVAS

- UNE-EN 388:2004. Nivel 2 en resistencia a la abrasión, nivel 5 en resistencia al corte por cuchilla, nivel 4 de resistencia al rasgado y nivel 4 en cuanto a la resistencia a la perforación, según UNE-EN388,
- Según UNE-EN 420:2004, cumple con el nivel 5 en dexteridad y en las pruebas de permeabilidad al vapor de agua y absorción de vapor, supera los mínimos establecidos

PLAZO ENTREGA

Stock en España normalmente 7 días

TALLAS/COLORES

XS a XXL

GUANTE ANTICORTE

PIEL NIVEL 5

GUA19

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



DESCRIPCION

Los guantes para uso policial NIDEC se han diseñado conjuntamente con Agentes de policía hasta conseguir unos guantes que les satisfagan a la inmensa mayoría para el uso diario.

El nuevo y evolucionado guante de piel GUA19 con membrana anti-corte DYNETEX®, cumple con las expectativas y a un ratio rendimiento/precio excepcional.

La delgada y por lo tanto comodísima membrana con resistencia al corte supera el máximo nivel 5, siendo una composición de poliamida, polietileno y fibra de vidrio según la norma UNE-EN 388:2004. La membrana anti-corte cubre la totalidad del guante y se cose con hilo de aramida de 3-ply para garantizar su protección homogénea y su fijación.

El guante NIDEC GUA19, es un guante increíblemente liviano, transpirable, diseñado ergonómicamente, forrado y confeccionado únicamente con piel de vaca de primerísima calidad.

Gracias a la fina piel que incorpora el guante, éste permite el libre movimiento de la mano con un nivel de tacto y dexteridad sin iguales.

NORMATIVAS

Las pruebas a las que se sometido el GUA19, según UNE-EN388, le han otorgado los siguientes niveles: Nivel 2 en resistencia a la abrasión, correspondiente a 8000 ciclos, nivel 5 en resistencia al corte por cuchilla, correspondiente a índice 20, nivel 4 de resistencia al rasgado, correspondiente a 75N y nivel 4 en cuanto a la resistencia a la perforación, correspondiente a 150N.

En cuanto a la norma UNE-EN 420:2004, cumple con el nivel 5 en dexteridad y en las pruebas de permeabilidad al vapor de agua, supera el mínimo de 5mg/cm2 por hora de transmisión, mientras que la absorción de vapor de agua es de solo 8mg/cm2 para 8h.

Selecciona abajo tu talla para realizar el pedido.

PLAZO ENTREGA

Stock en España normalmente 7 días

TALLAS/COLORES

XS a XXL

CINTA BALIZA PROTECCIO/N CIVIL A1117



DESCRIPCION

Cinta de balizamiento con bandas inclinadas naranjas y leyenda PROTECCION o ROTECCION CIVIL
Sobre una lamina de polietileno blanca de galga 400, ancho 8 cm largo 250 metros
Otros textos y formatos son posibles, especialmente Policia, Bomberos, Ejercito, Guardia Civil, Ayto.
Etc...

DISEÑOS ESPECIALES OPCIONAL



PLAZO ENTREGA

La cinta standard normalmente 7 dias. La especial consultar

LINTERNA FENIX RC20

RECARGABLE 1000 LUMENS

ETF309RC20



CARGADOR A12V

CONOS

INCLUYE

Base de carga con USB, cargador USB a enchufe eléctrico, batería recargable ARB-L1 2600 mAh, 1 funda nylon, 1 correa, una junta tórica de recambio.



Cono amarillo (CTA)
Cono rojo (OATL)
Funda (ESLHU14-43)
Cargador vehículo 2 vías



Con la batería recargable de Ion-Litio y una base de carga con USB, la RC20 simplifica el sistema de carga. Tanto si la base de carga se fija en la pared o en el coche, usted sólo tiene que conectar la linterna a la base. Por otra parte, una luz indicadora en el cuello de la linterna le indicará el nivel de carga de la batería. La RC20 tiene 1000 lúmenes y su haz de luz alcanza 290 metros. Con un interruptor doble en la parte trasera, la RC20 permite: Entrar en estrobo desde apagada o encendida. Además tiene 4 potencias y posee un pulsador con función fija o momentánea del último modo. Este modo de funcionamiento dual permite un mejor rendimiento en las actividades: policiales, seguridad, conducción,

OPCIONALES

FUNDA RÁPIDA ESLUH14-43

CARGADOR A12V



LINTERNA FENIX RECARGABLE 960 LUMENS UC30

RescateTotal
RESCATE TOTAL CALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.



INCLUYE

UC30

Max 960 Lumens

Cable USB, batería ARB-L2P 3,200 mAh, funda nylon, clip, cordón muñeca, O-ring, pulsador.

La linterna Fénix UC30 es una linterna recargable que combina la alta intensidad con la carga mediante micro-USB en un tamaño para ir a todas partes. Con 960 lúmenes de salida máxima con una sola batería 18650, la linterna ofrece cinco salidas, incluyendo el modo de luz estroboscópica para cubrir tanto el uso diario como el profesional

OPCIONALES

REF. ESLH14



Funda táctica rotativa 360 °
para PD35, PD32 & PD30,
UD30, UC35

Ref. Aot-s



AOT Traffic wand



Accesorio para las UC40, UC35, UC50, UC45. Permite cargar un cable con salida USB a la corrien

LINTERNA FENIX RECARGABLE 960 LUMENS UC35



INCLUYE

Cable USB, batería ARB-L2P 3,200 mAh, funda nylon, clip, cordón muñeca, O-ring, pulsador.

OPCIONALES

REF. ESLH14



Funda táctica rotativa 360°
para PD35, PD32 & PD30,
UD30, UC35

Cono de tráfico rojo de Fenix convierte su linterna en un cono de alta visibilidad de color rojo brillante. Es la mejor opción para las situaciones de emergencia y control de tráfico.

Ref. Aot-s



UC35

Max 960 Lumens



- ✦ Cree XM-L2 (U2) LED with a lifespan of 50,000 hours
- ✦ Uses one 18650 rechargeable Li-Ion battery or two 3V CR123A Lithium batteries
- ✦ Micro-USB charging for the 18650 rechargeable Li-Ion battery
- ✦ 150mm (Length) x 25.4mm (Diameter)
- ✦ 99-gram weight (excluding the battery)
- ✦ Tactical tail switch with momentary-on function
- ✦ Side switch on the head for output selection
- ✦ Digitally regulated output - maintains constant brightness
- ✦ Low-voltage warning function to remind you to replace the battery
- ✦ Reverse polarity protection guards against improper battery installation
- ✦ Over-heat protection to avoid high-temperature of the surface
- ✦ Anti-roll, slip-resistant body design
- ✦ Made of durable aircraft-grade aluminium
- ✦ Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- ✦ Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating