

Tiendas de estructura neumática

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT 33



RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

RESCATE TOTAL GSI
C/Gregorio Espino 60 Entlo.
36205 Vigo-Pontevedra
680 45 12 45 ventas@rescatetotal.es

LANCO

Top quality since 1953.

www.rescatetotal.es

Tiendas de estructura neumática

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT 33



AZF 6-32

AZF 6-48



AZF CT 33

Estructura AZF 6-48

ESTRUCTURA NEUMÁTICA:

Los arcos y los separadores neumáticos están hechos de tejido de poliéster recubierto de PVC por ambos lados, peso 1.100 g / m².

Los arcos están fijados a la tela externa de la tienda, por medio de una conexión desmontable, de tipo fácil enganche gracias al cual la fijación o la sustitución de la cubierta de tela es una operación fácil de realizar.

En los cambios de pendiente del tejado están las barras telescópicas de aluminio.

Cada tienda de campaña puede ser inflada en 4-7 minutos, dependiendo de su tamaño.

La presencia de una válvula de presión nos asegura la estructura de la tienda no sufra

CUBIERTA: están hecha de tejido de poliéster recubierto de PVC por ambos lados, peso 750 g / m².

Tejido resistente a la llama, hidrorrepelente, resistente al moho, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

El suelo es en tejido de poliéster recubierto de PVC Opcional:El suelo puede ser antideslizante, peso 750 g / m².

Otras opciones:

- Cubierta en tejido poliéster recubierto de PVC por ambos lados de 490
- Tejido según los estandars militares
- Otros colores

Tiendas de estructura neumática

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT 33

Las tiendas LANCO de la serie AZF están diseñadas para poder ser desplegadas en unos minutos, gracias a su estructura de soporte neumática, única en su género.

La velocidad y la facilidad de despliegue convierten las tiendas LANCO AZF en la solución ideal para hacer frente a todas las situaciones de emergencia, para crear puestos de mando, hospitales de campaña o campamentos de acogida temporal. Su construcción es fuerte y duradera en el tiempo. Haciendo un uso adecuado de la dotación de accesorios, las tiendas AZF pueden ser eficazmente desplegadas en cualquier tipo de terreno y situación ambiental. Se pueden trasladar manualmente, en caso de necesidad. Dos personas pueden "levantar" una tienda de campaña entre 4 y 7 minutos, en función de su tamaño, utilizando el inflador eléctrico. Gracias a su diseño modular, se pueden acoplar entre sí tanto frontal como lateralmente mediante las dos puertas delanteras o las dos puertas laterales. El tejido está recubierto de PVC, es resistente a la llama y el envejecimiento inducido por los rayos UV. La técnica de unión usada para la confección de la tela tanto superior como inferior es la de la soldadura por alta frecuencia. Nuestros técnicos le podrán dar un eficaz servicio post-venta.

Accesorios:

- Sistema de mantenimiento automático de la presión.
- Paneles de división internos
- Tela interna de cohabitación
- Tela sombreadora
- Inflador eléctrico
- Tela protectora suelo
- Iluminación
- Cuadros eléctricos
- Calefacción / AC
- Puerta lateral
- Módulo de conexión entre tiendas
- Módulo de Entrada
- Módulo de conexión entre tiendas y vehículos
- Estampación de logos

Colores disponibles:

- blanco
- OTAN verde
- arena
- naranja
- azul

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 69	AZF 6-32	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF 6-78	AZF CT 33
Superficie	29 m ²	42 m ²	56 m ²	69 m ²	32 m ²	48 m ²	63 m ²	78 m ²	33 m ²
Largo	5,60 m	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m
Largo	5,15 m	7,55 m	9,95 m	12,35 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	12,35 m	6,00 m
Altura del cambio de pendiente	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m
Altura máxima	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,40 m
Diametro de los arcos	35 cm								
Diámetro distancial tubis de H máxima	35 cm								
Presión de trabajo	0,30 bar								
Peso	126 kg	180 kg	234 kg	288 kg	160 kg	229 kg	298 kg	367 kg	223 kg

RESCATE TOTAL GSI

C/Gregorio Espino 60 Entlo.

36205 Vigo-Pontevedra

680 45 12 45 ventas@rescatetotal.es

www.rescatetotal.es

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.