


CLIPARQUET

Suelos vinílicos SPC
Clivinil Wonder



5 lamas
strips

6,5
mm

Tamaño pieza:
1.540 x 228 x 5+1,5 mm
1,75 m²/caja

Wonder Serie




CV409 Roble Levante



CV410 Roble Poniente



CV411 Roble Alisios



CV412 Roble Terral



CV413 Roble Medina



CV414 Roble Solano

Wonder



CV401 Roble Lodos



CV402 Roble Greco



CV403 Roble Ostro



CV404 Roble Etesio



CV405 Roble Chamsin



CV406 Roble Lebeche



CV407 Roble Garbino



CV408 Roble Cierzo





Características

Ficha técnica Clivinil Wonder 5

uso doméstico
domestic use

15

AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

uso comercial
commercial use

5

AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Clase de uso:	33, Comercial e Industrial
Capa superior:	0,5 mm
Dimensiones:	1540x228mm
Espesor total:	6,5mm: 5mm SPC+1,5mm underlay
Resistencia al deslizamiento:	DS (EN13893)
Resistencia térmica:	(avg,max) E* < 8T - ASTM F1514-03 (2013)
Resistencia al fuego:	Bf1-s1 (EN13501-1)
Resistencia a productos químicos:	Posible ligero cambio de oscurecimiento de la superficie (ASTM F925-13)
Emisiones VOC:	Pass California 01350 (CDPH/EHLB/Standard)
Resistencia eléctrica:	(avg,max) E* < 8 - ASTM F1515-15
Estabilidad dimensional:	Residencial (avg, max) ≤ 0.25%, Comercial (max) ≤ 0.2% (ISO 239999: 2008)
Marcado CE:	BOD-18-03-28-01
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click) EN ISO 717-2	19 dB (+/- 2 dB)



Perfilería

7

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base PVC espumado
- lacado blanco
- laminado blanco



Rodapié decor
Base PVC espumado
- laminado maderas



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo

La garantía está sujeta a la utilización de accesorios.


CLIPARQUET


www.cliparquet.com



Distribuido por: